


**CONNECTON**

fasteners for builders



*FIXATIONS & ACCESSOIRES POUR LA TOITURE*  
*BEVESTIGINGEN & ACCESSOIRES VOOR HET DAK*



## GUIDE DE COMMANDE - BESTELGIDS

### DEFINITIONS DE STOCK

*A = produit standard de stock, expédition dans les 3 jours après confirmation.*

*B = produit standard, stock non garanti, délai définitif par confirmation de commande.*

*C = produit non standard, délai et quantité minimale après consultation.*

*En cas de fabrication sur mesure, des frais de montage sont possibles (50€).*

*En cas de fabrication de produits sur mesure, le client accepte une tolérance de max 10%.*

*Un mixe de commande entre articles A et/ou B et/ou C, des frais de livraison peuvent être appliqués dans le cas où le montant franco n'est pas atteint par catégorie d'article.*

### VOORRAADDEFINITIES

*A = standaard voorraadartikel, expeditie 3 dagen na orderbevestiging*

*B = standaard artikel, voorraad niet gegarandeerd, definitieve levertermijn via orderbevestiging.*

*C = niet standaard artikel, levertermijn en minimum bestelhoeveelheid worden bevestigd.*

*Bij kleine bestelhoeveelheden zijn instelkosten mogelijk (50€).*

*Bij kleine bestelhoeveelheden voor maatwerk verbindt de klant zich er toe een afwijking van max 10 % op de gevraagde hoeveelheid te aanvaarden.*

*Bij gemengde bestellingen van A en/of B en/of C producten, kunnen transportkosten aangerekend worden bij deelvrachten als het franco bedrag niet bereikt wordt.*

### CONSEIL CORROSION

*Inox F17 : Campagne, atmosphère non polluée, à plus de 40km des côtes*

*Inox 18/10 : Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5 km des côtes.*

*Inox 316 : Zone cotière, atmosphère polluée.*

### CORROSIE ADVIES

*Inox F17 : Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust*

*Inox 304 : Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust*


*Inox 316 : Kust, vervuilde atmosfeer*

## CROCHETS D'ARDOISES / LEIHAKEN

## INOX F17 CLAIR / BLANK

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm

F17 = AISI 430

Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134820	FECR270050DP00000B500V	A
2,7	60	5415227135209	FECR270060DP00000B500V	B
2,7	70	5415227135988	FECR270070DP00000B500E	A
2,7	80	5415227136855	FECR270080DP00000B500E	B
2,7	90	5415227138316	FECR270090DP00000B500E	A
2,7	100	5415227132999	FECR270100DP00000B500E	A
2,7	110	5415227125255	FECR270110DP00000B500E	A
2,7	120	5415227127198	FECR270120DP00000B500E	B
2,7	130	5415227128867	FECR270130DP00000B500E	A
2,7	140	5415227130648	FECR270140DP00000B500E	B
2,7	150	5415227132352	FECR270150DP00000B500E	B
2,7	160	5415227134059	FECR270160DP00000B500E	A
2,7	170	5415227298874	FECR270170DP00000B500E	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C


Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134721	FECR270050DA25000B500V	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227135803	FECR270070DA25000B500V	B
2,7	80	5415227136657	FECR270080DA25000B500E	B
2,7	90	5415227138088	FECR270090DA25000B500E	A
2,7	100	5415227122964	FECR270100DA25000B500E	A
2,7	110	5415227124807	FECR270110DA25000B500E	A
2,7	120	5415227126962	FECR270120DA25000B500E	B
2,7	130	5415227128614	FECR270130DA25000B500E	B
2,7	140	5415227130303	FECR270140DA25000B500E	C
2,7	150	5415227132024	FECR270150DA25000B500E	B
2,7	160	5415227133854	FECR270160DA25000B500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200	5415227328144	FECR270200DA25000B500E	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134905	FECR270050DP00000C500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227136077	FECR270070DP00000C500E	B
2,7	80	5415227136947	FECR270080DP00000C500E	B
2,7	90	5415227138408	FECR270090DP00000C500E	A
2,7	100	5415227123381	FECR270100DP00000C500E	B
2,7	110	5415227125347	FECR270110DP00000C500E	A
2,7	120	5415227127280	FECR270120DP00000C500E	B
2,7	130	5415227128959	FECR270130DP00000C500E	B
2,7	140	5415227130730	FECR270140DP00000C500E	B
2,7	150	5415227132413	FECR270150DP00000C500E	B
2,7	160	5415227134110	FECR270160DP00000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200	5415227314161	FECR270200DP00000C500E	B

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134776	FECR270050DA25000C500V	A
2,7	60	5415227135148	FECR270060DA25000C500E	B
2,7	70	5415227135858	FECR270070DA25000C500V	B
2,7	80	5415227136718	FECR270080DA25000C500E	B
2,7	90	5415227138170	FECR270090DA25000C500E	B
2,7	100	5415227123022	FECR270100DA25000C500E	B
2,7	110	5415227124869	FECR270110DA25000C500E	B
2,7	120	5415227127051	FECR270120DA25000C500E	B
2,7	130	5415227128676	FECR270130DA25000C500E	B
2,7	140	5415227130365	FECR270140DA25000C500E	B
2,7	150	5415227132086	FECR270150DA25000C500E	B
2,7	160	5415227133915	FECR270160DA25000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

*Sur demande :* liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
*Op aanvraag :* aangepaste bek of latafstand - sneeuwdek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

# CROCHETS D'ARDOISES / LEIHAKEN

## INOX F17 NOIR / ZWART

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm



Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks


Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042934	F5CR270050DP00000B500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227043566	F5CR270070DP00000B500E	A
2,7	80	5415227044099	F5CR270080DP00000B500E	B
2,7	90	5415227045324	F5CR270090DP00000B500E	A
2,7	100	5415227034007	F5CR270100DP00000B500E	A
2,7	110	5415227035417	F5CR270110DP00000B500E	A
2,7	120	5415227036889	F5CR270120DP00000B500E	B
2,7	130	5415227038456	F5CR270130DP00000B500E	A
2,7	140	5415227039774	F5CR270140DP00000B500E	B
2,7	150	5415227040978	F5CR270150DP00000B500E	B
2,7	160	5415227042118	F5CR270160DP00000B500E	A
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C



Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042835	F5CR270050DA25000B500V	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227043382	F5CR270070DA25000B500V	B
2,7	80	5415227043894	F5CR270080DA25000B500E	B
2,7	90	5415227045027	F5CR270090DA25000B500E	A
2,7	100	5415227033802	F5CR270100DA25000B500E	A
2,7	110	5415227035110	F5CR270110DA25000B500E	A
2,7	120	5415227036735	F5CR270120DA25000B500E	B
2,7	130	5415227038357	F5CR270130DA25000B500E	B
2,7	140	5415227250155	F5CR270140DA25000B500E	C
2,7	150	5415227293527	F5CR270150DA25000B500E	B
2,7	160	5415227250698	F5CR270160DA25000B500E	B
2,7	170	5415227328199	sur demande - op aanvraag	C
2,7	200	5415227328205	sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042989	F5CR270050DP00000C500V	C
2,7	60	5415227293220	F5CR270060DP00000C500V	C
2,7	70	5415227043658	F5CR270070DP00000C500E	B
2,7	80	5415227044181	F5CR270080DP00000C500E	B
2,7	90	5415227045416	F5CR270090DP00000C500E	A
2,7	100	5415227034090	F5CR270100DP00000C500E	B
2,7	110	5415227035509	F5CR270110DP00000C500E	A
2,7	120	5415227036971	F5CR270120DP00000C500E	B
2,7	130	5415227038548	F5CR270130DP00000C500E	B
2,7	140	5415227039866	F5CR270140DP00000C500E	B
2,7	150	5415227041036	F5CR270150DP00000C500E	B
2,7	160	5415227042170	F5CR270160DP00000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200	5415227298744	F5CR270200DP00000C500V	B



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042880	F5CR270050DA25000C500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227043436	F5CR270070DA25000C500V	B
2,7	80	5415227043955	F5CR270080DA25000C500E	B
2,7	90	5415227045089	F5CR270090DA25000C500E	B
2,7	100	5415227033864	F5CR270100DA25000C500E	B
2,7	110	5415227035172	F5CR270110DA25000C500E	B
2,7	120	5415227036797	F5CR270120DA25000C500E	B
2,7	130	5415227038418	F5CR270130DA25000C500E	B
2,7	140	5415227323088	F5CR270140DA25000C500E	B
2,7	150	5415227299628	F5CR270150DA25000C500E	B
2,7	160		F5CR270160DA25000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwbek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

## CROCHETS D'ARDOISES BOSSELÉ / LEIHAKEN MET BULT

INOX F17 CLAIR / BLANK

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm

F17 = AISI 430


Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134523	FECR270050BP00000B500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227135483	FECR270070BP00000B500E	A
2,7	80	5415227136114	FECR270080BP00000B500E	B
2,7	90	5415227137395	FECR270090BP00000B500E	A
2,7	100	5415227122193	FECR270100BP00000B500E	B
2,7	110	5415227124074	FECR270110BP00000B500E	A
2,7	120	5415227125811	FECR270120BP00000B500E	B
2,7	130	5415227127679	FECR270130BP00000B500E	B
2,7	140	5415227129345	FECR270140BP00000B500E	B
2,7	150	5415227131225	FECR270150BP00000B500E	B
2,7	160	5415227132758	FECR270160BP00000B500E	B
2,7	170	5415227134202	FECR270170BP00000B500E	B
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C


Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134424	FECR270050BA25000B500V	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227135407	FECR270070BA25000B500V	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227137197	FECR270090BA25000B500E	A
2,7	100	5415227122094	FECR270100BA25000B500E	B
2,7	110	5415227123879	FECR270110BA25000B500E	A
2,7	120	5415227125712	FECR270120BA25000B500E	B
2,7	130	5415227127570	FECR270130BA25000B500E	B
2,7	140		Sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227131126	FECR270150BA25000B500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134578	FECR270050BP00000C500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227135544	FECR270070BP00000C500E	B
2,7	80	5415227136176	FECR270080BP00000C500E	B
2,7	90	5415227137487	FECR270090BP00000C500E	A
2,7	100	5415227122254	FECR270100BP00000C500E	B
2,7	110	5415227124166	FECR270110BP00000C500E	A
2,7	120	5415227125903	FECR270120BP00000C500E	B
2,7	130	5415227127730	FECR270130BP00000C500E	B
2,7	140	5415227129406	FECR270140BP00000C500E	B
2,7	150	5415227131287	FECR270150BP00000C500E	B
2,7	160	5415227132819	FECR270160BP00000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200	5415227334992	FECR270200BP00000C500E	B

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227134479	FECR270050BA25000C500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227135452	FECR270070BA25000C500V	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227137258	FECR270090BA25000C500E	B
2,7	100	5415227122155	FECR270100BA25000C500E	B
2,7	110	5415227123930	FECR270110BA25000C500E	B
2,7	120	5415227125774	FECR270120BA25000C500E	B
2,7	130	5415227127631	FECR270130BA25000C500E	B
2,7	140	5415227291851	FECR270140BA25000C500E	B
2,7	150	5415227131188	FECR270150BA25000C500E	B
2,7	160	5415227256348	FECR270160BA25000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwdek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

# CROCHETS D'ARDOISES BOSSELÉ / LEIHAKEN MET BULT

## INOX F17 NOIR / ZWART

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm



Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042538	F5CR270050BP00000B500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227043115	F5CR270070BP00000B500E	A
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227044426	F5CR270090BP20000B500E	A
2,7	100	5415227033154	F5CR270100BP00000B500E	B
2,7	110	5415227034519	F5CR270110BP20000B500E	A
2,7	120	5415227035776	F5CR270120BP00000B500E	B
2,7	130	5415227037343	F5CR270130BP00000B500E	B
2,7	140	5415227038715	F5CR270140BP00000B500E	B
2,7	150	5415227040183	F5CR270150BP00000B500E	B
2,7	160	5415227041074	F5CR270160BP00000B500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C



Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042439	F5CR270050BA25000B500V	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227043023	F5CR270070BA25000B500V	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227044327	F5CR270090BA25000B500E	A
2,7	100	5415227033055	F5CR270100BA25000B500E	B
2,7	110	5415227034410	F5CR270110BA25000B500E	A
2,7	120	5415227323422	F5CR270120BA25000B500E	B
2,7	130	5415227037244	F5CR270130BA25000B500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227323439	F5CR270150BA25000B500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042583	F5CR270050BP00000C500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227043177	F5CR270070BP00000C500E	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227297204	F5CR270090BP20000C500E	A
2,7	100	5415227033215	F5CR270100BP00000C500E	B
2,7	110	5415227034571	F5CR270110BP20000C500E	A
2,7	120	5415227035837	F5CR270120BP00000C500E	B
2,7	130	5415227037404	F5CR270130BP00000C500E	B
2,7	140	5415227038777	F5CR270140BP00000C500E	B
2,7	150	5415227040244	F5CR270150BP00000C500E	B
2,7	160	5415227041135	F5CR270160BP00000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227042484	F5CR270050BA25000C500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227043085	F5CR270070BA25000C500V	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227044389	F5CR270090BA25000C500E	B
2,7	100	5415227033116	F5CR270100BA25000C500E	B
2,7	110	5415227034472	F5CR270110BA25000C500E	B
2,7	120	5415227316899	F5CR270120BA25000C500E	B
2,7	130	5415227037305	F5CR270130BA25000C500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227318190	F5CR270150BA25000C500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwbek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

## CROCHETS D'ARDOISES / LEIHAKEN

INOX 18/10 CLAIR / BLANK

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm

18/10= AISI 304

Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227023209	F4CR270050DP00000B500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227024282	F4CR270070DP00000B500E	B
2,7	80	5415227024879	F4CR270080DP00000B500E	B
2,7	90	5415227026293	F4CR270090DP00000B500E	B
2,7	100	5415227016928	F4CR270100DP00000B500E	B
2,7	110	5415227018069	F4CR270110DP00000B500E	B
2,7	120	5415227019059	F4CR270120DP00000B500E	B
2,7	130	5415227020062	F4CR270130DP00000B500E	B
2,7	140	5415227020772	F4CR270140DP00000B500E	B
2,7	150	5415227021724	F4CR270150DP00000B500E	B
2,7	160	5415227022561	F4CR270160DP00000B500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200	5415227299161	F4CR270200DP00000B500E	B

Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227023100	F4CR270050DA25000B500V	C
2,7	60	5415227328236	F4CR270060DA25000B500V	C
2,7	70	5415227024060	F4CR270070DA25000B500V	B
2,7	80	5415227024770	F4CR270080DA25000B500E	B
2,7	90	5415227026071	F4CR270090DA25000B500E	B
2,7	100	5415227016775	F4CR270100DA25000B500E	B
2,7	110	5415227017963	F4CR270110DA25000B500E	B
2,7	120	5415227290182	F4CR270120DA25000B500E	B
2,7	130	5415227019967	F4CR270130DA25000B500E	B
2,7	140	5415227328243	F4CR270140DA25000B500E	B
2,7	150	5415227323408	F4CR270150DA25000B500E	B
2,7	160	5415227323415	F4CR270160DA25000B500E	B
2,7	170	5415227328250	F4CR270170DA25000B500E	C
2,7	200	5415227328267	F4CR270200DA25000B500E	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227023254	F4CR270050DP00000C500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227024374	F4CR270070DP00000C500E	B
2,7	80	5415227024961	F4CR270080DP00000C500E	B
2,7	90	5415227026385	F4CR270090DP00000C500E	B
2,7	100	5415227017017	F4CR270100DP00000C500E	B
2,7	110	5415227018151	F4CR270110DP00000C500E	B
2,7	120	5415227019141	F4CR270120DP00000C500E	B
2,7	130	5415227020154	F4CR270130DP00000C500E	B
2,7	140	5415227020864	F4CR270140DP00000C500E	B
2,7	150	5415227021786	F4CR270150DP00000C500E	B
2,7	160	5415227022622	F4CR270160DP00000C500E	B
2,7	170	5415227331465	F4CR270170DP00000C500E	B
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227023155	F4CR270050DA25000C500V	A
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227024114	F4CR270070DA25000C500V	B
2,7	80	5415227024831	F4CR270080DA25000C500E	B
2,7	90	5415227026132	F4CR270090DA25000C500E	B
2,7	100	5415227016836	F4CR270100DA25000C500E	B
2,7	110	5415227018021	F4CR270110DA25000C500E	B
2,7	120		sur demande - op aanvraag	C
2,7	130	5415227020024	F4CR270130DA25000C500E	B
2,7	140	5415227335074	F4CR270140DA25000C500E	B
2,7	150		sur demande - op aanvraag	C
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté -autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwbeek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking



# CROCHETS D'ARDOISES / LEIHAKEN

## INOX 18/10 NOIR / ZWART

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm



Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227175670	FNCR270050DP00000B500V	B
2,7	60	5415227176165	FNCR270060DP00000B500V	B
2,7	70	5415227177223	FNCR270070DP00000B500E	B
2,7	80	5415227178060	FNCR270080DP00000B500E	B
2,7	90	5415227179418	FNCR270090DP00000B500E	A
2,7	100	5415227169600	FNCR270100DP00000B500E	A
2,7	110	5415227170873	FNCR270110DP00000B500E	A
2,7	120	5415227171801	FNCR270120DP00000B500E	A
2,7	130	5415227172778	FNCR270130DP00000B500E	B
2,7	140	5415227173423	FNCR270140DP00000B500E	B
2,7	150	5415227174321	FNCR270150DP00000B500E	B
2,7	160	5415227174826	FNCR270160DP00000B500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C



Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227175571	FNCR270050DA25000B500V	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227177001	FNCR270070DA25000B500V	B
2,7	80	5415227177940	FNCR270080DA25000B500E	B
2,7	90	5415227179173	FNCR270090DA25000B500E	A
2,7	100	5415227169389	FNCR270100DA25000B500E	B
2,7	110	5415227170606	FNCR270110DA25000B500E	B
2,7	120	5415227171603	FNCR270120DA25000B500E	B
2,7	130	5415227257598	FNCR270130DA25000B500E	B
2,7	140	5415227314420	FNCR270140DA25000B500E	B
2,7	150	5415227174079	FNCR270150DA25000B500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227175724	FNCR270050DP00000C500V	B
2,7	60	5415227176219	FNCR270060DP00000C500V	B
2,7	70	5415227177315	FNCR270070DP00000C500E	B
2,7	80	5415227178152	FNCR270080DP00000C500E	B
2,7	90	5415227179500	FNCR270090DP00000C500E	A
2,7	100	5415227169693	FNCR270100DP00000C500E	B
2,7	110	5415227170965	FNCR270110DP00000C500E	B
2,7	120	5415227171863	FNCR270120DP00000C500E	B
2,7	130	5415227172839	FNCR270130DP00000C500E	B
2,7	140	5415227173485	FNCR270140DP00000C500E	B
2,7	150	5415227174383	FNCR270150DP00000C500E	B
2,7	160	5415227174888	FNCR270160DP00000C500E	B
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227175625	FNCR270050DA25000C500V	B
2,7	60	5415227313089	FNCR270060DA25000C500V	B
2,7	70	5415227177056	FNCR270070DA25000C500V	B
2,7	80	5415227178008	FNCR270080DA25000C500E	B
2,7	90	5415227179234	FNCR270090DA25000C500E	B
2,7	100	5415227169440	FNCR270100DA25000C500E	B
2,7	110	5415227170668	FNCR270110DA25000C500E	B
2,7	120	5415227171665	FNCR270120DA25000C500E	B
2,7	130		sur demande - op aanvraag	C
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227174130	FNCR270150DA25000C500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwbeek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

## CROCHETS D'ARDOISES BOSSELÉ / LEIHAKEN MET BULT


INOX 18/10 CLAIR / BLANK

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm

18/10= AISI 304


Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227022905	F4CR270050BP00000B500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227023629	F4CR270070BP00000B500E	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227025579	F4CR270090BP00000B500E	B
2,7	100	5415227016379	F4CR270100BP00000B500E	B
2,7	110	5415227017277	F4CR270110BP00000B500E	B
2,7	120	5415227018328	F4CR270120BP00000B500E	B
2,7	130	5415227019387	F4CR270130BP00000B500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227021021	F4CR270150BP00000B500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C


Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227022806	F4CR270050BA25000B500V	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70		sur demande - op aanvraag	C
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227025326	F4CR270090BA25000B500E	B
2,7	100	5415227016270	F4CR270100BA25000B500E	B
2,7	110	5415227017178	F4CR270110BA25000B500E	B
2,7	120		sur demande - op aanvraag	C
2,7	130	5415227019288	F4CR270130BA25000B500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227020925	F4CR270150BA25000B500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227022950	F4CR270050BP00000C500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227023681	F4CR270070BP00000C500E	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227025630	F4CR270090BP00000C500E	B
2,7	100	5415227016430	F4CR270100BP00000C500E	B
2,7	110	5415227017338	F4CR270110BP00000C500E	B
2,7	120	5415227018380	F4CR270120BP00000C500E	B
2,7	130	5415227019448	F4CR270130BP00000C500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227021083	F4CR270150BP00000C500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170	5415227331472	F4CR270170BP00000C500E	B
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227022851	F4CR270050BA25000C500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70		sur demande - op aanvraag	C
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227025388	F4CR270090BA25000C500E	B
2,7	100	5415227016331	F4CR270100BA25000C500E	B
2,7	110	5415227017239	F4CR270110BA25000C500E	B
2,7	120		sur demande - op aanvraag	C
2,7	130	5415227019349	F4CR270130BA25000C500E	B
2,7	140	5415227335081	F4CR270140BA25000C500E	B
2,7	150	5415227020987	F4CR270150BA25000C500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté -autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwdek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

## CROCHETS D'ARDOISES BOSSELÉ / LEIHAKEN MET BULT

INOX 18/10 NOIR / ZWART

ARDOISES / LEIEN 3,5mm - 5mm

Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227175229	FNCR270050BP00000B500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227176561	FNCR270070BP00000B500E	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227178510	FNCR270090BP00000B500E	A
2,7	100	5415227323453	FNCR270100BP00000B500E	B
2,7	110	5415227170071	FNCR270110BP00000B500E	A
2,7	120	5415227171177	FNCR270120BP00000B500E	B
2,7	130	5415227172020	FNCR270130BP00000B500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227173591	FNCR270150BP00000B500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C


Boite bois - 500 pcs  
Houten kist - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227175120	FNCR270050BA25000B500V	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227176486	FNCR270070BA25000B500V	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227178411	FNCR270090BA25000B500E	B
2,7	100	5415227323446	FNCR270100BA25000B500E	B
2,7	110	5415227169976	FNCR270110BA25000B500E	B
2,7	120	5415227323460	FNCR270120BA25000B500E	B
2,7	130	5415227323477	FNCR270130BA25000B500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227310835	FNCR270150BA25000B500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50		sur demande - op aanvraag	C
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227176622	FNCR270070BP00000C500E	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90		sur demande - op aanvraag	C
2,7	100	5415227238146	FNCR270100BP00000C500E	B
2,7	110	5415227170163	FNCR270110BP00000C500E	B
2,7	120	5415227171238	FNCR270120BP00000C500E	B
2,7	130	5415227172082	FNCR270130BP00000C500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150	5415227173652	FNCR270150BP00000C500E	B
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200	5415227322524	FNCR270200BP00000C500E	B

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	50	5415227175175	FNCR270050BA25000C500V	B
2,7	60		sur demande - op aanvraag	C
2,7	70	5415227176530	FNCR270070BA25000C500V	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	C
2,7	90	5415227178473	FNCR270090BA25000C500E	B
2,7	100	5415227309990	FNCR270100BA25000C500E	B
2,7	110	5415227170033	FNCR270110BA25000C500E	B
2,7	120		sur demande - op aanvraag	C
2,7	130	5415227293817	FNCR270130BA25000C500E	B
2,7	140		sur demande - op aanvraag	C
2,7	150		sur demande - op aanvraag	C
2,7	160		sur demande - op aanvraag	C
2,7	170		sur demande - op aanvraag	C
2,7	200		sur demande - op aanvraag	C

épaisseur du liteau standard 25mm / standaard latafstand : 25mm

Sur demande : liteau ou talon adapté - type neige - inox 316 ou cuivre - emballage adapté - autres diamètres  
Op aanvraag : aangepaste bek of latafstand - sneeuwbek - inox 316 of koper - aangepaste verpakking

## CROCHETS TUILES / PANHAKEN

INOX 18/10 CLAIR - AISI 304 BLANK

MONO 44  
KORAMICBoite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227014290	F4CR24000044KO00CMILR	A

MONO 401  
KORAMICBoite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks


Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227014481	F4CR240000401KO00CMILR	A

MONO 451  
KORAMICBoite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227014603	F4CR240000451KO00CMILR	A

MONO 901/993  
KORAMICBoite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227014726	F4CR240000901KO00CMILR	A

MONO OVH  
MONIERBoite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227268150	F4CR240000VHKO00CMILV	A

MONO VH  
MONIERBoite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227014375	F4CR240000VHKO00CMILV	A

# CROCHETS TUILES / PANHAKEN

## INOX 18/10 CLAIR - AISI 304 BLANK

**VARIO 18**  
KORAMIC



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227331441	F4MO24VARIO18	B


**CÔTE FLEURIE**  
TERREAL



Boite carton - 250 pcs  
Kartonnen doos - 250 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,0	5415227249906	N8MO20FLEURIEB250NG	B

**POSTEL 20**  
MONIER



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227014160	F4CR24000POST20C500V	B

**OVH 206**  
MONIER



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227296115	F4CR240206OVHC500V	C

**OULD HOLLE**  
MONIER




Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,2	5425023003817	F4MO22POH	B

**MONO 14**

KORAMIC - Pottelberg : 44, 993, vario 18  
Deest / Tegelen / janssen-dings : Datura  
Lantenne-Vertière : Actua 10 LT, Nueva, Standard, Mega



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks


Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,2	5415227187277	FTCR22000M140000C500E	B

## CROCHETS TUILES / PANHAKEN

## INOX 18/10 CLAIR - AISI 304 BLANK

## MONO 16


KORAMIC

Deest / Tegelen / janssen-dings : VHV, Tradiva  
Seltz : Jura Nova, Panne, Romane 1,2Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,2	5415227187574	FTCR22000M160000C500E	B

## MONO ALEGRA


KORAMIC ALEGRA

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,2	5415227224866	N8DIPMONOALEB500NG	B

## MONO VB


KORAMIC VAUBAN

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,2	5415227187772	FTCR22000MVB0000C500E	B

## MONO 17

KORAMIC

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,2	5415227187673	FTCR22000M170000C500E	B

## MONO 7

KORAMIC Pottelberg Vlaamse pan 401

Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,2	5415227335388	F4MO22MO7	B

## MONOPOLE

IMERYS - F17 - INOX 430 -L65

Boite carton - 3,5kg  
Kartonnen doos - 3,5kg

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
3	5415227146182	FECR30065DATUIL0C3K5	A

# CROCHETS TUILES / PANHAKEN

## CUIVRE - KOPER

**MONO 44**  
KORAMIC



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227210418	FUCR25000044KO00CMILR	B

**MONO 401**  
KORAMIC



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227210609	FUCR25000401KO00CMILR	B

**MONO 451**  
KORAMIC



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227210722	FUCR25000451KO00CMILR	B

**MONO 901/993**  
KORAMIC



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227210944	FUCR25000901KO00CMILR	B

**MONO OVH**  
MONIER



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227211026	FUCR25000OVHKO00CMILV	B

**MONO VH**  
MONIER



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227210494	FUCR25000VH4KO00CMILV	B

## CROCHETS TUILES / PANHAKEN

### CUIVRE - KOPER

*VARIO 18*  
KORAMIC



Boite carton - 1000 pcs  
Kartonnen doos - 1000 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227331458	FUMO25VARIO18	B

*451 N-PLIÉ*  
KORAMIC



Boite carton - 500 pcs  
Kartonnen doos - 500 stuks

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,4	5415227210814	FUCR250451KONPC500V	B

## CLIP BARDAGE / GEVELCLIPS

### INOX 18/10 - INOX 304



50 pcs

MM	EAN CODE	REF.	STOCK
80	5415227336361	NCR150050BARNC50PCS	B



## POINTES - NAGELS

### TYPES TIGES - SOORTEN PEN

TIGE LISSE  
GLADDE PEN



TIGE CRANTÉE  
GEKERFDE PEN



TIGE ANNELÉE  
GERINGWALSTE PEN



TIGE TORSADÉE  
GEDRAAIDE PEN



## POINTES - NAGELS

### TYPES TÊTES - SOORTEN KOP

TÊTE LISSE  
GLADDE KOP



TÊTE QUADRILLÉE  
GERUITE KOP



TÊTE BOMBÉE (TB)  
BOLLE KOP (TB)



TÊTE HOMME (TH)  
RONDE KOP (TH)



existe en :  
ver verkrijgbaar met :

- Tête plate / platte kop (TPL)
- Tête large / grote kop (TLL)
- Tête extra large / extra grote kop (TELL)

existe en :  
ver verkrijgbaar met :

- Tête plate / platte kop (TPQ)
- Tête large / grote kop (TLQ)
- Tête extra large / extra grote kop (TELQ)

## GUIDE DE COMMANDE - BESTELGIDS

### DEFINITIONS DE STOCK

A = produit standard de stock, expédition dans les 3 jours après confirmation.

B = produit standard, stock non garanti, délai définitif par confirmation de commande.

C = produit non standard, délai et quantité minimale après consultation.

En cas de fabrication sur mesure, des frais de montage sont possibles (50€).

En cas de fabrication de produits sur mesure, le client accepte une tolérance de max 10%.

Un mixte de commande entre articles A et/ou B et/ou C, des frais de livraison peuvent être appliqués dans le cas où le montant franco n'est pas atteint par catégorie d'article.

Conditionnement de 1kg uniquement possible en multiple de 5 kg.

### VOORRAADDEFINITIES

A = standaard voorraadartikel, expeditie 3 dagen na orderbevestiging

B = standaard artikel, voorraad niet gegarandeerd, definitieve levertermijn via orderbevestiging.

C = niet standaard artikel, levertermijn en minimum bestelhoeveelheid worden bevestigd.

Bij kleine bestelhoeveelheden zijn instelkosten mogelijk (50€).

Bij kleine bestelhoeveelheden voor maatwerk verbindt de klant zich er toe een afwijking van max 10 % op de gevraagde hoeveelheid te aanvaarden.

Bij gemengde bestellingen van A en/of B en/of C producten, kunnen transportkosten aangerekend worden bij deelvrachten als het franco bedrag niet bereikt wordt.

Verpakkingen van 1kg enkel mogelijk mits bestelling van een veelvoud van 5kg.

### CONSEIL CORROSION

Inox F17 : Campagne, atmosphère non polluée, à plus de 40km des côtes

Inox 18/10 : Région citadine, atmosphère peu polluée, à plus de 5 km des côtes.

Inox 316 : Zone cotière, atmosphère polluée.

### CORROSIE ADVIES

Inox F17 : Platteland, niet vervuilde atmosfeer, op minstens 40km van de kust

Inox 304 : Stedelijke omgeving, licht vervuilde atmosfeer, op minstens 5km van de kust

Inox 316 : Kust, vervuilde atmosfeer

## POINTES - NAGELS

## CUIVRE - KOPER

TÊTE EXTRA LARGE  
EXTRA GROTE KOP

## TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,2	20	5415227251428	FUCL220020E0CX000C05KG	TELL	B
2,2	25	5415227187871	FUCL220025E0CX000C05KG	TELL	B
2,5	20	5415227293145	FUCL250020E1CX000C05KG	TELQ	B
2,5	25	5415227282309	FUCL250025E1CX000C05KG	TELQ	A
2,5	27	5415227290373	FUCL250027E1CX000C05KG	TELQ	A
2,5	30	5415227282422	FUCL250030E1CX000C05KG	TELQ	A
2,5	35	5415227282507	FUCL250035E1CX000C05KG	TELQ	A
2,5	40	5415227282569	FUCL250040E1CX000C05KG	TELQ	A
2,65	20	5415227190307	FUCL265020E0CX000C05KG	TELL	B
2,65	27	5415227190796	FUCL265027E0CX000C05KG	TELL	A
2,65	30	5415227191076	FUCL265030E0CX000C05KG	TELL	A
2,65	35	5415227191625	FUCL265035E0CX000C05KG	TELL	A
2,65	40	5415227192172	FUCL265040E0CX000C05KG	TELL	A
2,65	45	5415227192448	FUCL265045E0CX000C05KG	TELL	B
2,65	50	5415227192653	FUCL265050E0CX000C05KG	TELL	B
2,8	30	5415227194084	FUCL280030E1CX000C05KG	TELQ	A
2,8	35	5415227194640	FUCL280035E1CX000C05KG	TELQ	A
2,8	40	5415227195029	FUCL280040E1CX000C05KG	TELQ	A
2,8	50	5415227195616	FUCL280050E1CX000C05KG	TELQ	A
3	25	5415227196316	FUCL300025E0CX000C05KG	TELL	A
3	30	5415227196903	FUCL300030E0CX000C05KG	TELL	A
3	35	5415227197412	FUCL300035E0CX000C05KG	TELL	A
3	40	5415227197863	FUCL300040E0CX000C05KG	TELL	A
3	45	5415227198143	FUCL300045E0CX000C05KG	TELL	A
3	50	5415227198426	FUCL300050E0CX000C05KG	TELL	A
3	55	5415227198631	FUCL300055E0CX000C05KG	TELL	B
3	60	5415227198983	FUCL300060E0CX000C05KG	TELL	A
3	65	5415227199263	FUCL300065E0CX000C05KG	TELL	A
3	70	5415227199546	FUCL300070E0CX000C05KG	TELL	B
3,35	20	5415227200310	FUCL335020E0CX000C05KG	TELL	B
3,35	25	5415227200662	FUCL335025E0CX000C05KG	TELL	B
3,35	30	5415227201119	FUCL335030E0CX000C05KG	TELL	B
3,35	40	5415227202604	FUCL335040E0CX000C05KG	TELL	A
3,35	50	5415227203403	FUCL335050E0CX000C05KG	TELL	A
3,35	60	5415227203854	FUCL335060E0CX000C05KG	TELL	B
3,35	70	5415227204301	FUCL335070E0CX000C05KG	TELL	A
4,5	30	5415227208224	FUCL450030E0CX000C05KG	TELL	B
4,5	50	5415227208507	FUCL450050E0CX000C05KG	TELL	B

## TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,2	20		sur demande - op aanvraag	TELL	C
2,2	25		sur demande - op aanvraag	TELL	C
2,5	20	5415227188151	FUCL250020E1AX000C05KG	TELQ	B
2,5	25		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,5	27		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,5	30	5415227293282	FUCL250030E1AX000C05KG	TELQ	B
2,5	35	5415227298072	FUCL250035E1AX000C05KG	TELQ	B
2,5	40		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,65	20		sur demande - op aanvraag	TELL	C
2,65	25	5415227190444	FUCL265025E0AX000C05KG	TELL	B
2,65	30	5415227191007	FUCL265030E0AX000C05KG	TELL	B
2,65	35	5415227191557	FUCL265035E0AX000C05KG	TELL	B
2,65	40	5415227254061	FUCL265040E0AX000C05KG	TELL	B
2,65	45		sur demande - op aanvraag	TELL	C
2,65	50	5415227192585	FUCL265050E0AX000C05KG	TELL	B
2,8	30		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,8	35	5415227194572	FUCL280035E1AX000C05KG	TELQ	B
2,8	40	5415227194954	FUCL280040E1AX000C05KG	TELQ	B
2,8	50	5415227195548	FUCL280050E1AX000C05KG	TELQ	B
3	25		sur demande - op aanvraag	TELL	C
3	30	5415227196835	FUCL300030E0AX000C05KG	TELL	B
3	35	5415227197344	FUCL300035E0AX000C05KG	TELL	B
3	40	5415227197795	FUCL300040E0AX000C05KG	TELL	B
3	45	5415227198075	FUCL300045E0AX000C05KG	TELL	B
3	50	5415227198358	FUCL300050E0AX000C05KG	TELL	B
3	55		sur demande - op aanvraag	TELL	C
3	60	5415227198914	FUCL300060E0AX000C05KG	TELL	B
3	65	5415227246448	FUCL300065E0AX000C05KG	TELL	B
3	70	5415227199478	FUCL300070E0AX000C05KG	TELL	B
3,35	20		sur demande - op aanvraag	TELL	C
3,35	25	5415227200594	FUCL335025E0AX000C05KG	TELL	B
3,35	30	5415227201010	FUCL335030E0AX000C05KG	TELL	B
3,35	40	5415227202536	FUCL335040E0AX000C05KG	TELL	B
3,35	50	5415227203335	FUCL335050E0AX000C05KG	TELL	B
3,35	60	5415227203786	FUCL335060E0AX000C05KG	TELL	B
3,35	70	5415227204233	FUCL335070E0AX000C05KG	TELL	B
4,5	30	5415227317513	FUCL450030E0AX000C05KG	TELL	B
4,5	50		sur demande - op aanvraag	TELL	C

## POINTES - NAGELS

### CUIVRE - KOPER

TÊTE PLATE FRAISÉE TIGE CARRÉE POUR BATEAUX  
BOOTNAGEL, PLATTE GEFREESDE KOP, VIERKANTE PEN

5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,7x2,7	30	5415227291394	FUCL270030BALX000C05KG	TPF	B
2,7x2,7	40	5415227290656	FUCL270040BALX000C05KG	TPF	B
2,7x2,7	50	5415227249418	FUCL270050BA2X101C05KG	TPF	B
4x4	90	5415227249456	FUCL400090BA2X101C05KG	TPF	B
4x4	100	5415227205490	FUCL400100BA2X101C05KG	TPF	B
5x5	125	5415227249463	FUCL500125BA2X101C05KG	TPF	B
5x5	140	5415227296573	FUCL500140BA2X101C05KG	TPF	B
3x3	60	5415227199058	FUCL300060E14CX000C05KG	TELQ	B
3x3	65	5415227199331	FUCL300065E14CX000C05KG	TELQ	B
3x3	70	5415227199614	FUCL300070E14CX000C05KG	TELQ	B
3x3	80	5415227199898	FUCL300080E14CX000C05KG	TELQ	B



TÊTE EXTRA LARGE TIGE CARRÉE CRANTÉE POUR MONUMENTS HISTORIQUES  
EXTRA GROTE KOP, VIERKANTE PEN, VOOR HISTORISCHE GEBOUWEN

5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
3x3	27	5415227196620	FUCL300027E14CX000C05KG	TELQ	A
3x3	30	5415227196972	FUCL300030E14CX000C05KG	TELQ	A
3x3	35	5415227197481	FUCL300035E14CX000C05KG	TELQ	A
3x3	40	5415227197931	FUCL300040E14CX000C05KG	TELQ	A
3x3	45	5415227198211	FUCL300045E14CX000C05KG	TELQ	A
3x3	50	5415227198495	FUCL300050E14CX000C05KG	TELQ	A
3x3	55	5415227198709	FUCL300055E14CX000C05KG	TELQ	B
3x3	60	5415227199058	FUCL300060E14CX000C05KG	TELQ	B
3x3	65	5415227199331	FUCL300065E14CX000C05KG	TELQ	B
3x3	70	5415227199614	FUCL300070E14CX000C05KG	TELQ	B
3x3	80	5415227199898	FUCL300080E14CX000C05KG	TELQ	B



CLOU TÊTE DIAMANT  
ROOSKOP NAGELS

1 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
3,4x3,4	55	5415227331816	FUCL340055PY2X270C01KG	PY	C
3,4x3,4	65	5415227309822	FUCL340065PY2X270C01KG	PY	C
3,4x3,4	75	5415227309839	FUCL340075PY2X270C01KG	PY	C



## POINTES - NAGELS

## INOX F17-430-A1

TÊTE (EXTRA) LARGE  
(EXTRA) GROTE KOP

## TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF	TÊTE KOP	STOCK
2,8	27	5415227314734	F7CL280027E0LX000C05KG	TELL	B
2,8	30	5415227254177	F7CL280030E0LX000C05KG	TELL	B
2,8	25	5415227053480	F7CL280025L1CX000C05KG	TLQ	B
2,8	27	5415227053763	F7CL280027L1CX000C05KG	TLQ	A
2,8	30	5415227053978	F7CL280030L1CX000C05KG	TLQ	A
2,8	35	5415227054258	F7CL280035L1CX000C05KG	TLQ	A
2,8	40	5415227054531	F7CL280040L1CX000C05KG	TLQ	A
2,8	45	5415227054883	F7CL280045L1CX000C05KG	TLQ	B
2,8	50	5415227055095	F7CL280050L1CX000C05KG	TLQ	A
2,8	55	5415227055446	F7CL280055L1CX000C05KG	TLQ	B
2,8	60	5415227055651	F7CL280060L1CX000C05KG	TLQ	A
3	30	5415227056771	F7CL320030L1CX000C05KG	TLQ	B
3	35	5415227056986	F7CL320035L1CX000C05KG	TLQ	B
3	40	5415227057129	F7CL320040L1CX000C05KG	TLQ	B
3	45	5415227057266	F7CL320045L1CX000C05KG	TLQ	B
3	50	5415227057402	F7CL320050L1CX000C05KG	TLQ	A
3	55	5415227057617	F7CL320055L1CX000C05KG	TLQ	B
3	60	5415227057822	F7CL320060L1CX000C05KG	TLQ	B
3	70	5415227058034	F7CL320070L1CX000C05KG	TLQ	A
3,3	40	5415227297648	F7CL335040L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	50	5415227293510	F7CL335050L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	70	5415227059635	F7CL335070L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	75	5415227059772	F7CL335075L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	80	5415227059918	F7CL335080L1CX000C05KG	TLQ	B
4,2	50	5415227060549	F7CL420050L1CX000C05KG	TLQ	B
4,2	60	5415227060617	F7CL420060L1CX000C05KG	TLQ	B
4,2	80	5415227060754	F7CL420080L1CX000C05KG	TLQ	B

## TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF	TÊTE KOP	STOCK
2,8	27	5415227309167	F7CL280027E0AX000C05KG	TELL	B
2,8	30		sur demande - op aanvraag	TELL	C
2,8	25	5415227053411	F7CL280025L1AX000C05KG	TLQ	B
2,8	27	5415227053695	F7CL280027L1AX000C05KG	TLQ	A
2,8	30	5415227053909	F7CL280030L1AX000C05KG	TLQ	A
2,8	35	5415227054180	F7CL280035L1AX000C05KG	TLQ	B
2,8	40	5415227054463	F7CL280040L1AX000C05KG	TLQ	B
2,8	45	5415227054814	F7CL280045L1AX000C05KG	TLQ	B
2,8	50	5415227055026	F7CL280050L1AX000C05KG	TLQ	B
2,8	55	5415227055378	F7CL280055L1AX000C05KG	TLQ	B
2,8	60	5415227055583	F7CL280060L1AX000C05KG	TLQ	B
3	30	5415227056702	F7CL320030L1AX000C05KG	TLQ	B
3	35	5415227056917	F7CL320035L1AX000C05KG	TLQ	B
3	40	5415227057051	F7CL320040L1AX000C05KG	TLQ	A
3	45	5415227057198	F7CL320045L1AX000C05KG	TLQ	B
3	50	5415227057334	F7CL320050L1AX000C05KG	TLQ	B
3	55		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
3	60	5415227057754	F7CL320060L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	40	5415227059215	F7CL335040L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	50	5415227059352	F7CL335050L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	70	5415227059567	F7CL335070L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	70		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
3,3	80	5415227059840	F7CL335080L1AX000C05KG	TLQ	B

## TÊTE PLATE ORDINAIRE - PLATTE KOP NAGELS

## TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF	TÊTE KOP	STOCK
2,7	40	5415227054746	F7CL280040P1CX000C05KG	TPQ	B
2,7	50	5415227055309	F7CL280050P1CX000C05KG	TPQ	B
2,7	60	5415227055866	F7CL280060P1CX000C05KG	TPQ	B
2,7	70	5415227296603	F7CL280070P1CX000C05KG	TPQ	B
3	50	5415227057549	F7CL320050P1CX000C05KG	TPQ	B
3	60	5415227057891	F7CL320060P1CX000C05KG	TPQ	B
3	70	5415227058171	F7CL320070P1CX000C05KG	TPQ	B
3	80	5415227058386	F7CL320080P1CX000C05KG	TPQ	B
3,3	70	5415227059703	F7CL335070P1CX000C05KG	TPQ	B
3,3	80	5415227059987	F7CL335080P1CX000C05KG	TPQ	B
3,3	90	5415227060402	F7CL335090P1CX000C05KG	TPQ	B
4,2	90	5415227060891	F7CL420090P1CX000C05KG	TPQ	B

## TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF	TÊTE KOP	STOCK
2,7	40	5415227054678	F7CL280040P1AX000C05KG	TPQ	B
2,7	50	5415227055231	F7CL280050P1AX000C05KG	TPQ	B
2,7	60	5415227055798	F7CL280060P1AX000C05KG	TPQ	B
2,7	70		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3	50	5415227057471	F7CL320050P1AX000C05KG	TPQ	B
3	60		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3	70	5415227058102	F7CL320070P1AX000C05KG	TPQ	B
3	80		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3,3	70		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3,3	80		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3,3	90	5415227060266	F7CL335090P1AX000C05KG	TPQ	B
4,2	90		sur demande - op aanvraag	TPQ	C

# POINTES - NAGELS

## INOX 18/10-304-A2

TÊTE (EXTRA) LARGE CRANTÉE  
(EXTRA) GROTE KOP

### TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF	TÊTE KOP	STOCK
2,3	25	5415227290687	F8CL235025L1CX000C05KG	TLQ	B
2,3	30	5415227063625	F8CL235030L1CX000C05KG	TLQ	B
2,3	40		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
2,3	50		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
2,7	27	5415227259226	F8CL270027E0CX000C05KG	TELL	B
2,7	30	5415227068637	F8CL270030E1CX000C05KG	TELQ	B
2,7	50	5415227320896	F8CL270050E0CX000C05KG	TELL	B
2,7	27	5415227068255	F8CL270027L1CX000C05KG	TLQ	B
2,7	30	5415227068804	F8CL270030L1CX000C05KG	TLQ	B
2,7	35	5415227069450	F8CL270035L1CX000C05KG	TLQ	B
2,7	40	5415227070432	F8CL270040L1CX000C05KG	TLQ	A
2,7	45	5415227071248	F8CL270045L1CX000C05KG	TLQ	B
2,7	50	5415227071804	F8CL270050L1CX000C05KG	TLQ	A
2,7	60	5415227072900	F8CL270060L1CX000C05KG	TLQ	A
2,7	70	5415227074003	F8CL270070L1CX000C05KG	TLQ	B
3	50	5415227077851	F8CL290050L1CX000C05KG	TLQ	B
3	60	5415227078629	F8CL290060L1CX000C05KG	TLQ	B
3	70	5415227079602	F8CL290070L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	20	5415227081216	F8CL335020L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	25	5415227081568	F8CL335025L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	30	5415227081803	F8CL335030L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	40	5415227082503	F8CL335040L1CX000C05KG	TLQ	B
3,3	50	5415227083210	F8CL335050L1CX000C05KG	TLQ	B
4,5	40	5415227090997	F8CL450040E1CX000C05KG	TELQ	B
4,5	50	5415227091130	F8CL450050E1CX000C05KG	TELQ	B
4,5	65	5415227091345	F8CL450065E1CX000C05KG	TELQ	B
4,5	80	5415227091857	F8CL450080L1CX000C05KG	TLQ	B

### TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF	TÊTE KOP	STOCK
2,3	25		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
2,3	30	5415227063557	F8CL235030L1AX000C05KG	TLQ	B
2,3	40	5415227064547	F8CL235040L1AX000C05KG	TLQ	B
2,3	50	5415227065377	F8CL235050L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	27		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,7	30	5415227068569	F8CL270030E1AX000C05KG	TELQ	B
2,7	50		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,7	27	5415227068187	F8CL270027L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	30	5415227068705	F8CL270030L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	35	5415227069382	F8CL270035L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	40	5415227070364	F8CL270040L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	45	5415227071170	F8CL270045L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	50	5415227071736	F8CL270050L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	60	5415227246769	F8CL270060L1AX000C05KG	TLQ	B
2,7	70	5415227073938	F8CL270070L1AX000C05KG	TLQ	B
3	50	5415227077783	F8CL290050L1AX000C05KG	TLQ	B
3	60	5415227078551	F8CL290060L1AX000C05KG	TLQ	B
3	70	5415227079534	F8CL290070L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	20	5415227081148	F8CL335020L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	25	5415227081490	F8CL335025L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	30	5415227081735	F8CL335030L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	40	5415227082435	F8CL335040L1AX000C05KG	TLQ	B
3,3	50	5415227083135	F8CL335050L1AX000C05KG	TLQ	B

## POINTES - NAGELS

## INOX 18/10-304-A2

TÊTE PLATE ORDINAIRE  
PLATTE KOP NAGELS

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	30	5415227063762	F8CL235030P1CX000C05KG	TPQ	B
2,3	40	5415227064684	F8CL235040P1CX000C05KG	TPQ	B
2,3	50	5415227065513	F8CL235050P1CX000C05KG	TPQ	B
2,3	60	5415227065865	F8CL235060P1CX000C05KG	TPQ	B
2,3	70		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,5	30		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,5	40		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,5	50	5415227066701	F8CL250050P1CX000C05KG	TPQ	B
2,5	60		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,5	70	5415227066985	F8CL250070P1CX000C05KG	TPQ	B
2,7	50	5415227072030	F8CL270050P1CX000C05KG	TPQ	B
2,7	60	5415227073112	F8CL270060P1CX000C05KG	TPQ	B
2,7	70	5415227074140	F8CL270070P1CX000C05KG	TPQ	B
2,7	80		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3	50	5415227078063	F8CL290050P1CX000C05KG	TPQ	B
3	60	5415227078766	F8CL290060P1CX000C05KG	TPQ	B
3	70	5415227079749	F8CL290070P1CX000C05KG	TPQ	B
3	80	5415227080394	F8CL290080P1CX000C05KG	TPQ	B
3,3	80	5415227085450	F8CL335080P1CX000C05KG	TPQ	B
3,3	90	5415227086013	F8CL335090P1CX000C05KG	TPQ	B
3,3	100		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3,7	75	5415227088970	F8CL375075P1CX000C05KG	TPQ	B
3,7	80		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3,7	90	5415227089632	F8CL375090P1CX000C05KG	TPQ	B
3,7	100	5415227086853	F8CL375100P1CX000C05KG	TPQ	B
4,5	100	5415227090058	F8CL450100P1CX000C05KG	TPQ	B
4,5	120	5415227090362	F8CL450120P1CX000C05KG	TPQ	B

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	30	5415227063694	F8CL235030P1AX000C05KG	TPQ	B
2,3	40	5415227064615	F8CL235040P1AX000C05KG	TPQ	B
2,3	50	5415227065445	F8CL235050P1AX000C05KG	TPQ	B
2,3	60		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,3	70		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,5	30	5415227066282	F8CL250030P1AX000C05KG	TPQ	B
2,5	40		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,5	50	5415227066633	F8CL250050P1AX000C05KG	TPQ	B
2,5	60		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,5	70		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
2,7	50	5415227071965	F8CL270050P1AX000C05KG	TPQ	B
2,7	60	5415227073044	F8CL270060P1AX000C05KG	TPQ	B
2,7	70	5415227074072	F8CL270070P1AX000C05KG	TPQ	B
2,7	80	5415227074751	F8CL270080P1AX000C05KG	TPQ	B
3	50	5415227077998	F8CL290050P1AX000C05KG	TPQ	B
3	60	5415227078698	F8CL290060P1AX000C05KG	TPQ	B
3	70	5415227079671	F8CL290070P1AX000C05KG	TPQ	B
3	80		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3,3	80	5415227085382	F8CL335080P1AX000C05KG	TPQ	B
3,3	90	5415227085948	F8CL335090P1AX000C05KG	TPQ	B
3,3	100		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3,7	75	5415227088901	F8CL375075P1AX000C05KG	TPQ	B
3,7	80	5415227297242	F8CL375080P1AX000C05KG	TPQ	B
3,7	90	5415227089564	F8CL375090P1AX000C05KG	TPQ	B
3,7	100	5415227086761	F8CL375100P1AX000C05KG	TPQ	B
4,5	100	5415227089984	F8CL450100P1AX000C05KG	TPQ	B
4,5	120	5415227090294	F8CL450120P1AX000C05KG	TPQ	B

## TÊTE PLATE TIGE CRANTÉE POUR PLANCHETTES PVC PLATTE KOP, GEKERFDE PEN, VOOR PVC PLANCHETTES



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
1,6	20	5415227061584	F8CL160020P0CX000C05KG	TPL	B
1,6	25	5415227061751	F8CL160025P0CX000C05KG	TPL	B
1,6	30	5415227062062	F8CL160030P0CX000C05KG	TPL	B
1,6	35	5415227062307	F8CL160035P0CX000C05KG	TPL	B
1,6	40	5415227062444	F8CL160040P0CX000C05KG	TPL	B

1 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
1,6	20	5415227061577	F8CL160020P0CX000C01KG	TPL	B
1,6	25	5415227061744	F8CL160025P0CX000C01KG	TPL	B
1,6	30	5415227062055	F8CL160030P0CX000C01KG	TPL	B
1,6	35	5415227062291	F8CL160035P0CX000C01KG	TPL	B
1,6	40	5415227062437	F8CL160040P0CX000C01KG	TPL	B

## TÊTE BOMBÉE TIGE ANNELÉE POUR BARDAGES EN BOIS ET EN PVC BOLLE KOP, GERINGWALSTE PEN, VOOR HOUTEN PLANCHETTES



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	30	5415227063458	F8CL235030B0AX000C05KG	TB	B
2,3	35	5415227063908	F8CL235035B0AX000C05KG	TB	B
2,3	40	5415227064424	F8CL235040B0AX000C05KG	TB	A
2,3	45	5415227064899	F8CL235045B0AX000C05KG	TB	B
2,3	50	5415227065278	F8CL235050B0AX000C05KG	TB	A
2,7	40	5415227070159	F8CL270040B0AX000C05KG	TB	B
2,7	50	5415227071613	F8CL270050B0AX000C05KG	TB	A
2,7	60	5415227072719	F8CL270060B0AX000C05KG	TB	A
2,7	70	5415227073747	F8CL270070B0AX000C05KG	TB	B
2,7	80	5415227074652	F8CL270080B0AX000C05KG	TB	B
3	50	5415227077646	F8CL290050B0AX000C05KG	TB	B
3	60	5415227078414	F8CL290060B0AX000C05KG	TB	B
3,3	50	5415227082992	F8CL335050B0AX000C05KG	TB	B
3,3	65	5415227293169	F8CL335065B0AX000C05KG	TB	A

1 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	30	5415227063441	F8CL235030B0AX000C01KG	TB	B
2,3	35	5415227063892	F8CL235035B0AX000C01KG	TB	A
2,3	40	5415227064417	F8CL235040B0AX000C01KG	TB	A
2,3	45	5415227064882	F8CL235045B0AX000C01KG	TB	A
2,3	50	5415227065261	F8CL235050B0AX000C01KG	TB	A
2,7	40	5415227070142	F8CL270040B0AX000C01KG	TB	B
2,7	50	5415227071606	F8CL270050B0AX000C01KG	TB	A
2,7	60	5415227072702	F8CL270060B0AX000C01KG	TB	A
2,7	70	5415227073730	F8CL270070B0AX000C01KG	TB	A
2,7	80	5415227074645	F8CL270080B0AX000C01KG	TB	B
3	50	5415227077639	F8CL290050B0AX000C01KG	TB	A
3	60	5415227078407	F8CL290060B0AX000C01KG	TB	B
3,3	50	5415227082985	F8CL335050B0AX000C01KG	TB	A
3,3	65	5415227296832	F8CL335065B0AX000C01KG	TB	B

## TÊTE HOMME - RONDE KOP



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
1,6	20	5415227061683	F8CL160020RFX000C05KG	TH	B
1,6	25	5415227061850	F8CL160025RFX000C05KG	TH	B
1,6	30	5415227062161	F8CL160030RFX000C05KG	TH	B
1,6	35	5415227062376	F8CL160035RFX000C05KG	TH	B
1,6	40	5415227062543	F8CL160040RFX000C05KG	TH	B
2,3	40	5415227064752	F8CL235040ROCX000C05KG	TH	B
2,3	50	5415227065582	F8CL235050ROCX000C05KG	TH	B

1 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
1,6	20	5415227061676	F8CL160020RFX000C01KG	TH	B
1,6	25	5415227061843	F8CL160025RFX000C01KG	TH	B
1,6	30	5415227062154	F8CL160030RFX000C01KG	TH	B
1,6	35	5415227062369	F8CL160035RFX000C01KG	TH	B
1,6	40	5415227062536	F8CL160040RFX000C01KG	TH	B
2,3	40	5415227064745	F8CL235040ROCX000C01KG	TH	B
2,3	50	5415227065575	F8CL235050ROCX000C01KG	TH	B

## POINTES - NAGELS

## INOX 316 A4

TÊTE LARGE  
GROTE KOP

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,5	27	5415227327130	F1CL250027L0CX000C05KG	TLL	B
2,5	30	5415227001917	F1CL250030L0CX000C05KG	TLL	B
2,5	40	5415227002266	F1CL250040L0CX000C05KG	TLL	B
2,5	50	5415227327147	F1CL250050L0CX000C05KG	TLL	B
2,5	60	5415227327154	F1CL250060L0CX000C05KG	TLL	B
3	60	5415227325112	F1CL300060L0CX000C05KG	TLQ	B
3	70	5415227327161	F1CL300070L0CX000C05KG	TLQ	B
3	80	5415227327178	F1CL300080L0CX000C05KG	TLQ	B
3	90	5415227327185	F1CL300090L0CX000C05KG	TLQ	B
3,75	75	5415227327468	F1CL375075L0CX000C05KG	TLL	B
3,75	80	5415227327475	F1CL375080L0CX000C05KG	TLL	B
3,75	90	5415227327482	F1CL375090L0CX000C05KG	TLL	B
3,75	100	5415227327499	F1CL375100L0CX000C05KG	TLL	B
4	30	5415227005908	F1CL400030L0CX000C05KG	TLL	B
4	60	5415227006325	F1CL400060L0CX000C05KG	TLL	B

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,5	27		sur demande - op aanvraag	TLL	C
2,5	30		sur demande - op aanvraag	TLL	C
2,5	40	5415227002198	F1CL250040L0AX000C05KG	TLL	B
2,5	50	5415227002754	F1CL250050L0AX000C05KG	TLL	B
2,5	60		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
3	60		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
3	70		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
3	80		sur demande - op aanvraag	TLQ	C
3	90		sur demande - op aanvraag	TLQ	C

TÊTE PLATE ORDINAIRE  
PLATTE KOP NAGELS

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,1	25	5415227327352	F1CL210025P0CX000C05KG	TPL	B
2,1	30	5415227327369	F1CL210030P0CX000C05KG	TPL	B
2,1	40	5415227327376	F1CL210040P0CX000C05KG	TPL	B
2,1	50	5415227327383	F1CL210050P0CX000C05KG	TPL	B
2,5	30	5415227327390	F1CL250030P0CX000C05KG	TPL	B
2,5	40	5415227327406	F1CL250040P0CX000C05KG	TPL	B
2,5	50	5415227327413	F1CL250050P0CX000C05KG	TPL	B
2,5	60	5415227247926	F1CL250060P0CX000C05KG	TPL	B
2,5	70	5415227327420	F1CL250070P0CX000C05KG	TPL	B
3	80	5415227327437	F1CL300080P1CX000C05KG	TPQ	B
3	90	5415227327451	F1CL300090P1CX000C05KG	TPQ	B
3	100	5415227259370	F1CL300100P1CX000C05KG	TPQ	B

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,1	25		sur demande - op aanvraag	TPL	C
2,1	30		sur demande - op aanvraag	TPL	C
2,1	40		sur demande - op aanvraag	TPL	C
2,1	50		sur demande - op aanvraag	TPL	C
2,5	30	5415227001986	F1CL250030P0AX000C05KG	TPL	B
2,5	40	5415227002334	F1CL250040P0AX000C05KG	TPL	B
2,5	50	5415227002822	F1CL250050P0AX000C05KG	TPL	B
2,5	60	5415227003249	F1CL250060P0AX000C05KG	TPL	B
2,5	70	5415227003591	F1CL250070P0AX000C05KG	TPL	B
3	80		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3	90		sur demande - op aanvraag	TPQ	C
3	100	5415227293428	F1CL300100P1AX000C05KG	TPQ	B



# CLOUS TÊTE PLASTIQUE / POLYTOP NAGELS

## INOX 316 A4



7024



7035



1015



9010



8001



8017



9005

100 pcs/stuks

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	STOCK
Anthracite Gris / Grijs Anthraciet (7024)				
2,1	30	5415227228253	NPDI21305ASTAB100NG	A
2,1	40	5415227290175	NPDI2140FASTAB100NG	B
2,5	40	5415227313195	NPDI2540FAST7016B100NG	A
2,5	50	5415227311672	NPDI2550FAST7016B100NG	B
3,2	40	5415227228796	NPDI3240POLYB100NG	B
3,2	50	5415227228871	NPDI3250FASTGNB100	B
3,2	65	5415227313607	NPDI3265FAST7016B100NG	A
Gris / Grijs (7035)				
2,1	30	5415227228307	NPDI2130FASTGB100NG	B
2,1	40	5415227296207	NPDI2140FASTGB100NG	B
2,5	40	5415227228598	NPDI2540FASTGB100NG	A
2,5	50	5415227228710	NPDI2550FASTGB100NG	B
3,2	40	5415227325556	NPDI3240FASTGB100NG	B
3,2	50	5415227321299	NPDI3250FASTGLNB100	B
3,2	65	5415227257420	NPDI3265FASTGNIB100	B
Sable / Zand (1015)				
2,1	30	5415227228390	NPDI2130FASTSB100NG	B
2,1	40	5415227249623	NPDI2140FASTSB100NG	B
2,5	40	5415227228659	NPDI2540FASTSB100NG	A
2,5	50	5415227228772	NPDI2550FASTSB100NG	B
3,2	40	5415227325549	NPDI3240FASTSB100NG	B
3,2	50	5415227228918	NPDI3250FASTSB100NG	B
3,2	65	5415227295804	NPDI3265FASTSNIB100	B
Blanc / Wit (9010)				
2,1	30	5415227228277	NPDI2130FASTBB100NG	A
2,1	40	5415227228420	NPDI2140FASTBB100NG	B
2,5	40	5415227228550	NPDI2540FASTBB100NG	A
2,5	50	5415227228673	NPDI2550FASTBB100NG	A
3,2	40	5415227325525	NPDI3240FASTBB100NG	B
3,2	50	5415227228819	NPDI3250FASTBB100NG	B
3,2	65	5415227228963	NPDI3265FASTBB100NG	A

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	STOCK
Caramel / Karamel (8001)				
2,1	30	5415227327338	NPDI2130FASTCB100NG	B
2,1	40	5415227327321	NPDI2140FASTCB100NG	B
2,5	40	5415227228574	NPDI2540EASTCB100NG	A
2,5	50	5415227228697	NPDI2550FASTCB100NG	B
3,2	40	5415227327345	NPDI3240FASTCB100NG	B
3,2	50	5415227228857	NPDI3250FASTCB100NG	B
3,2	65	5415227228987	NPDI3265FASTCB100NG	B
Marron / Bruin (8017)				
2,1	30	5415227296191	NPDI2130FASTMNIB100	B
2,1	40	5415227228475	NPDI2140FASTMB100NG	B
2,5	40	5415227228611	NPDI2540FASTMB100NG	A
2,5	50	5415227228734	NPDI2550FASTMB100NG	B
3,2	40	5415227325600	NPDI3240FASTMB100NG	B
3,2	50	5415227228833	NPDI3250FASTBFB100NG	B
3,2	65	5415227229021	NPDI3265FASTMB100NG	B
Noir / Zwart (9005)				
2,1	30	5415227228369	NPDI2130FASTNB100NG	B
2,1	40	5415227237293	NPDI2140FASTNB100NG	B
2,5	40	5415227228635	NPDI2540FASTNB100NG	A
2,5	50	5415227228758	NPDI2550FASTNB100NG	B
3,2	40	5415227325532	NPDI3240FASTNB100NG	B
3,2	50	5415227228895	NPDI3250FASTNB100NG	B
3,2	65	5415227229045	NPDI3265FASTNB100NG	B

## POINTES - NAGELS

## GALVA BIO - GEGALVANISEERD

TÊTE EXTRA LARGE  
(EXTRA) GROTE KOP

TIGE CRANTÉE - GEKERFDE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	23	5415227148230	FFCL230023E1CB000C05KG	TELQ	B
2,3	27	5415227148445	FFCL230027E1CB000C05KG	TELQ	A
2,3	30	5415227148582	FFCL230030E1CB000C05KG	TELQ	B
2,3	35	5415227148797	FFCL230035E1CB000C05KG	TELQ	A
2,3	40	5415227149008	FFCL230040E1CB000C05KG	TELQ	B
2,3	45	5415227149145	FFCL230045E1CB000C05KG	TELQ	A
2,3	50	5415227149497	FFCL230050E1CB000C05KG	TELQ	A
2,5	25	5415227150400	FFCL260025E1CB000C05KG	TELQ	B
2,5	28	5415227150684	FFCL260028E1CB000C05KG	TELQ	A
2,5	35	5415227151032	FFCL260035E1CB000C05KG	TELQ	B
2,5	40	5415227151223	FFCL260040E1CB000C05KG	TELQ	B
2,5	45	5415227151360	FFCL260045E1CB000C05KG	TELQ	B
2,5	50	5415227151438	FFCL260050E1CB000C05KG	TELQ	A
2,5	60	5415227151575	FFCL260060E1CB000C05KG	TELQ	B
2,7	27	5415227152626	FFCL280027E1CB000C05KG	TELQ	A
2,7	30	5415227152909	FFCL280030E1CB000C05KG	TELQ	A
2,7	35	5415227153180	FFCL280035E1CB000C05KG	TELQ	A
2,7	40	5415227153463	FFCL280040E1CB000C05KG	TELQ	A
2,7	45	5415227153746	FFCL280045E1CB000C05KG	TELQ	A
2,7	50	5415227154026	FFCL280050E1CB000C05KG	TELQ	A
3	20	5415227154811	FFCL320020E1CB000C05KG	TELQ	B
3	25	5415227155092	FFCL320025E1CB000C05KG	TELQ	A
3	30	5415227280220	FFCL320030E1CB000C05KG	TELQ	A
3	35	5415227155795	FFCL320035E1CB000C05KG	TELQ	A
3	40	5415227156006	FFCL320040E1CB000C05KG	TELQ	A
3	45	5415227156495	FFCL320045E1CB000C05KG	TELQ	A
3	50	5415227156709	FFCL320050E1CB000C05KG	TELQ	A
3	60	5415227247827	FFCL320060E1CB000C05KG	TELQ	A
3,5	40	5415227158529	FFCL350040E1CB000C05KG	TELQ	B
3,5	50	5415227159069	FFCL350050E1CB000C05KG	TELQ	B
3,5	60	5415227159489	FFCL350060E1CB000C05KG	TELQ	A
3,5	70	5415227159625	FFCL350070E1CB000C05KG	TELQ	B

TIGE ANNELÉE - GERINGWALSTE PEN



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	23		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,3	27	5415227317483	FFCL230027E1AB000C05KG	TELQ	B
2,3	30	5415227278715	FFCL230030E1AB000C05KG	TELQ	B
2,3	35	5415227297945	FFCL230035E1AB000C05KG	TELQ	B
2,3	40		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,3	45		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,3	50	5415227149428	FFCL230050E1AB000C05KG	TELQ	B
2,5	25	5415227150332	FFCL260025E1AB000C05KG	TELQ	B
2,5	28	5415227150615	FFCL260028E1AB000C05KG	TELQ	B
2,5	35		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,5	40		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,5	45		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,5	50		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,5	60		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
2,7	27	5415227152558	FFCL280027E1AB000C05KG	TELQ	B
2,7	30	5415227152831	FFCL280030E1AB000C05KG	TELQ	B
2,7	35	5415227153111	FFCL280035E1AB000C05KG	TELQ	B
2,7	40	5415227153395	FFCL280040E1AB000C05KG	TELQ	B
2,7	45	5415227153678	FFCL280045E1AB000C05KG	TELQ	B
2,7	50	5415227153951	FFCL280050E1AB000C05KG	TELQ	B
3	20		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
3	25		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
3	30	5415227155443	FFCL320030E1AB000C05KG	TELQ	B
3	35		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
3	40	5415227155931	FFCL320040E1AB000C05KG	TELQ	B
3	45	5415227156426	FFCL320045E1AB000C05KG	TELQ	B
3	50		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
3	60		sur demande - op aanvraag	TELQ	C
3,5	40	5415227158451	FFCL350040E1AB000C05KG	TELQ	B
3,5	50	5415227158994	FFCL350050E1AB000C05KG	TELQ	B
3,5	60	5415227159410	FFCL350060E1AB000C05KG	TELQ	B
3,5	70	5415227297952	FFCL350070E1AB000C05KG	TELQ	B

# POINTES - NAGELS

## ACIER ORDINAIRE - BLANK STAAL

POINTES TÊTE PLATE ORDINAIRE OU POINTES DE PARIS - PLATTE KOP NAGELS



5kg, TP

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
1,2	15	5415227231437	NPTP1215B5KNG	TPQ	C
1,2	20	5415227231451	NPTP122000004XB5KNG	TPQ	C
1,5	25	5415227231505	NPTP152500004XB5KNG	TPQ	C
1,5	30	5415227231529	NPTP153000004XB5KNG	TPQ	C
1,8	30	5415227231642	NPTP183000004XB5KNG	TPQ	B
1,8	35	5415227231666	NPTP1835000004XB5KNG	TPQ	C
2	40	5415227231741	NPTP204000004XB5KNG	TPQ	B
2,2	45	5415227231857	NPTP224500004XB5KNG	TPQ	B
2,7	27	5415227231970	NPTP272700004XB5KNG	TPQ	B
2,7	40	5415227232014	NPTP274000004XB5KNG	TPQ	B
2,7	45	5415227232052	NPTP274500004XB5KNG	TPQ	B
2,7	50	5415227232090	NPTP275000004XB5KNG	TPQ	B
2,7	55	5415227232151	NPTP275500004XB5KNG	TPQ	A
2,7	60	5415227232236	NPTP276000004XB5KNG	TPQ	B
3	50	5415227232281	NPTP305000004XB5KNG	TPQ	B
3	55	5415227232335	NPTP305500004XB5KNG	TPQ	B
3	60	5415227232373	NPTP306000004XB5KNG	TPQ	B
3	65	5415227232465	NPTP306500004XB5KNG	TPQ	A
3	70	5415227232502	NPTP307000004XB5KNG	TPQ	A
3,5	50	5415227232632	NPTP355000004XB5KNG	TPQ	B
3,5	65	5415227232793	NPTP356500004XB5KNG	TPQ	B
3,5	70	5415227232885	NPTP3570B5KNG	TPQ	B
3,5	80	5415227233059	NPTP358000004XB5KNG	TPQ	A
4	90	5415227233370	NPTP409000004XB5KNG	TPQ	B
4	100	5415227233271	NPTP401000004XB5KNG	TPQ	A
5	110	5415227233981	NPTP501100004XB5KNG	TPQ	B
5	125	5415227234056	NPTP501200004XB5KNG	TPQ	A
5,5	140	5415227234254	NPTP551400004XB5KNG	TPQ	A
5,5	150	5415227234353	NPTP551500004XB5KNG	TPQ	B
6	160	5415227234612	NPTP616000004XB5KNG	TPQ	B
6,5	180	5415227234667	NPTP651800004XB5KNG	TPQ	B
7	200	5415227234797	NPTP702000004XB5KNG	TPQ	A
7	220	5415227234889	NPTP7022B5KNG	TPQ	C
7	230	5415227234902	NPTP7023B5KNG	TPQ	C
7	250	5415227234926	NPTP7025000004XB5KNG	TPQ	C
7,6	230	5415227296757	NPTP762300004XB5KNG	TPQ	B
8	300	5415227234957	NPTP8030B5KNG	TPQ	B



5kg, TEL

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	35	5415227286765	NPTE2335CLAIRB5KNG	TEL	B
2,3	40	5415227230393	NPTE2340CLAIRB5KNG	TEL	B
2,5	25	5415227230508	NPTE2525CLAIRB5KNG	TEL	B
2,5	28	5415227230522	NPTE2528CLAIRB5KNG	TEL	B
2,7	27	5415227230621	NPTE2727ECB5KNG	TEL	B

## POINTES TORSADÉES TÊTE PLATE GETORSTE PLATTE KOP NAGELS



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
3,5	40	5415227232595	NPTP3540TORB5KNG	TP	B
3,5	50	5415227232670	NPTP3550TORB5KNG	TP	B
3,5	55	5415227232717	NPTP3555TORB5KNG	TP	B
3,5	60	5415227232755	NPTP3560TORB5KNG	TP	A
3,5	65	5415227232847	NPTP3565TORB5KNG	TP	B
3,5	70	5415227232984	NPTP3570TORB5KNG	TP	A
3,5	80	5415227233172	NPTP3580TORSADB5KNG	TP	A
4	90	5415227233431	NPTP4090TORSB5KNG	TP	A

## POINTES TÊTE HOMME RONDE KOP NAGELS



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
1,2	20	5415227234971	NPTR1220B5KNG	TH	C
1,6	20	5415227235084	NPTR1620B5KNG	TH	C
1,6	25	5415227235107	NPTR1625B5KNG	TH	B
1,6	27	5415227326225	NPTR1627B5KNG	TH	B
1,8	30	5415227235121	NPTR1830B5KNG	TH	B
2	35	5415227235190	NPTR203500004XB5KNG	TH	C
2	40	5415227235220	NPTR204000004XB5KNG	TH	C
2,2	45	5415227235268	NPTR224500004XB5KNG	TH	C
2,7	50	5415227235350	NPTR275000004XB5KNG	TH	C
2,7	60	5415227235411	NPTR276000004XB5KNG	TH	C
3	70	5415227235510	NPTR3070B5KNG	TH	C
3,5	80	5415227235596	NPTR358000004XB5KNG	TH	C

## POINTES DUPLEX POUR COFFRAGE DUPLEX NAGELS



5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
31	55/65	5415227296511	NPDI3155/65	DUPLEX	C
31	65/75	5415227296795	NPDI3165/75	DUPLEX	C
35	50/60	5415227286659	NPDI3550/60B5KNG	DUPLEX	C
35	65/75	5415227229342	NPDI3565/75	DUPLEX	A

## POINTES - NAGELS

## ACIER GALVANISÉ À CHAUD - WARM VERZINKT



5 kg, TP

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
1,5	25	5415227231482	NPTP152500004GB5KNG	TPQ	C
1,8	30	5415227231628	NPTP183000004GB5KNG	TPQ	C
2	35	5415227231703	NPTP203500004GB5KNG	TPQ	C
2	40	5415227231765	NPTP2040GB5KNG	TPQ	B
2,2	45	5415227231833	NPTP224500004GB5KNG	TPQ	B
2,7	27	5415227231994	NPTP2727GB5KNG	TPQ	B
2,7	40	5415227232038	NPTP2740GB5KNG	TPQ	B
2,7	45	5415227232076	NPTP2745FLGB5KNG	TPQ	A
2,7	50	5415227232137	NPTP2750GALVAB5KNG	TPQ	A
2,7	55	5415227232182	NPTP2755GALVAB5KNG	TPQ	A
3	55	5415227232311	NPTP305500004GB5KNG	TPQ	B
3	60	5415227232410	NPTP306000004GB5KNG	TPQ	B
3	65	5415227232441	NPTP306500004GB5KNG	TPQ	B
3	70	5415227232540	NPTP3070GB5KNG	TPQ	A
3,5	50	5415227232656	NPTP3350GB5KNG	TPQ	B
3,5	65	5415227232823	NPTP3565GB5KNG	TPQ	A
3,5	70	5415227232922	NPTP357000004GB5KNG	TPQ	A
3,5	80	5415227286871	NPTP358000004GB5KNG	TPQ	A
4	90	5415227233356	NPTP409000004GB5KNG	TPQ	A
4	100	5415227233257	NPTP401000004GB5KNG	TPQ	B
5	110	5415227234018	NPTP50110000GB5KNG	TPQ	B
5	125	5415227234094	NPTP5012GALVAB5KNG	TPQ	A
5,5	140	5415227234230	NPTP551400004GB5KNG	TPQ	A
5,5	150	5415227234339	NPTP551500004GB5KNG	TPQ	B
6	160	5415227234544	NPTP6016GB5KNG	TPQ	B
6,5	180	5415227234643	NPTP651800004GB5KNG	TPQ	B

5 kg, TEL

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
20	35	5415227230232	NPTE2035B5KNG	TEL	B
23	30	5415227296337	NPTE2330EB5KG	TEL	B
23	35	5415227230355	NPTE2335B5KNG	TEL	A
23	40	5415227130379	NPTE2340B5KNG	TEL	B
23	45	5415227230416	NPTE2345GB5KNG	TEL	A
25	20	5415227253088	NPTE252000004GB5KNG	TEL	B
25	25	5415227286796	NPTE2525B5KNG	TEL	A
25	28	5415227230546	NPTE2528EB5KNG	TEL	A
25	30	5415227286819	NPTE2530B5KNG	TEL	B
25	35	5415227250421	NPTE2535GALVAB5KNG	TEL	B
27	27	5415227230607	NPTE2727B5KNG	TEL	A
27	30	5415227230645	NPTE2730EB5KNG	TEL	A
27	50	5415227291134	NPTE2750GALVAC05KG	TEL	A
28	25	5415227286826	NPTE282500004GB5KNG	TEL	B
28	35	5415227250438	NPTE283500004GB5KNG	TEL	A
28	45	5415227246233	NPTE2845GALVAC05KG	TEL	A
28	50	5415227247834	NPTE2850GALVAC05KG	TEL	A
30	13	5415227309082	NPTE3013GB5KNG	TEL	B
30	23	5415227230850	NPTE3023B5KNG	TEL	A
30	27	5415227230911	NPTE3027B5KNG	TEL	B
30	30	5415227230935	NPTE3030B5KNG	TEL	A
30	35	5415227230966	NPTE303500004GB5KNG	TEL	A
30	40	5415227230997	NPTE3040B5KNG	TEL	A
30	45	5415227231024	NPTE3045B5KNG	TEL	A
30	50	5415227231048	NPTE305000004GB5KNG	TEL	A
30	55	5415227231079	NPTE3055B5KNG	TEL	B
30	60	5415227231079	NPTE3060B5KNG	TEL	A
35	40	5415227231123	NPTE3540B5KNG	TEL	B
35	55	5415227231208	NPTE3555B5KNG	TEL	A
35	70	5415227231246	NPTE3570B5KNG	TEL	A
35	80	5415227231260	NPTE3580B5KNG	TEL	B

POINTES TORSADÉES TÊTE PLATE  
GETORSTE PLATTE KOP NAGELS

5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
3,5	40	5415227232618	NPTP3540TORGB5KNG	TPL	B
3,5	50	5415227232694	NPTP3550TORGB5KNG	TPL	B
3,5	55	5415227232731	NPTP3555TORGB5KNG	TPL	B
3,5	60	5415227232779	NPTP3560TORSGB5KNG	TPL	B
3,5	65	5415227232861	NPTP3565TORSGB5KNG	TPL	B
3,5	70	5415227286857	NPTP3570TORGB5KNG	TPL	A
3,5	80	5415227233134	NPTP3580TORGB5KNG	TPL	B



## POINTES - NAGELS

### ACIER GALVANISÉ - VERZINKT

POINTE ANCRAGE POUR SABOTS DE CHARPENTE ET CROCHETS DE GOUTIÈRES «CE»  
«CE» NAGEL VOOR HOUTVERBINDINGEN EN GOOTHAKEN

#### TÊTE PLATE FRAISÉE TIGE ANNELÉE ELECTROZINGUÉE - VERZONKEN KOP GERINGWALSTE PEN ELECTROLYTISCH VERZINKT

5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
3,5	30	5415227229205	NPDI3530ARSB5KNG	TPF	B
3,5	40	5415227229229	NPDI3540ARSB5KNG	TPF	B
3,5	50	5415227229304	NPDI3550ARSB5KNG	TPF	B
3,5	60	5415227229328	NPDI3560ARSB5KNG	TPF	B
4,2	35	5415227233455	NPTP4235ARSB5KNG	TPF	A
4,2	40	5415227286895	NPTP4240ARSB5KNG	TPF	A
4,2	50	5415227233608	NPTP4250ARSB5KNG	TPF	A
4,2	60	5415227233660	NPTP4260ARSB5KNG	TPF	B



#### TÊTE PLATE FRAISÉE TIGE CRANTÉE GALVANISÉE À CHAUD (RINNEN) PLATTE KOP, GEKERFDE PEN, WARM VERZINKT

5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
3,5	40	5415227232588	NPTP3540GB5KNG	TP	A
4,2	40	5415227233523	NPTP4240GB5KNG	TP	B
4,2	50	5415227233622	NPTP4250GALVAB5KNG	TP	C
4,2	60	5415227233684	NPTP4260GALVAB5KNG	TP	B
4,2	65	5415227233745	NPTP4265GB5KNG	TP	A
4,2	80	5415227233806	NPTP428000004XB5KNG	TP	B
4,2	90	5415227233868	NPTP429000004XB5KNG	TP	B



#### POINTE TIGE CANNELÉE GEGROEFDE NAGELS

5 kg

Ø (MM)	LG (MM)	CODE EAN	REF.	TÊTE KOP	STOCK
2,3	50	5415227290410	NPTP2350CANGB5KNG	TPL	B
2,8	75	5415227290427	NPTP2875CANGB5KNG	TPL	B
3,1	60	5415227297747	NPTP3160CANGB5KNG	TPL	B
3,1	80	5415227290403	NPTP3180CANGB5KNG	TPL	B
3,5	80	5415227233097	NPTP3580CANGB5KNG	TPL	A
3,5	90	5415227233202	NPTP3590CANGB5KNG	TPL	B
4	100	5415227233318	NPTP40100CANGB5KNG	TPL	B
4	125	5415227290434	NPTP40125CANGB5KNG	TPL	B
5	140	5415227296702	NPTP501400004XB5KNG	TPL	A



## POINTES - NAGELS

## ACIER TREMPÉ - GEHARD STAAL

ACIER TREMPÉ TIGE

GEHARD STALEN NAGELS VOOR METSELWERK

LISSE BLEUE - GLAD



1 kg

Ø SHANK (mm)	LG. (mm)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,5	30	5415227227294	NPAT2530LISSEKNG	B
3,5	50	5415227227423	NPAT3550LISSEKNG	A
3,5	60	5415227227447	NPAT3560LISSEKNG	A
3,5	70	5415227227485	NPAT3570LISSEKNG	A
3,5	80	5415227227515	NPAT3580LISSEKNG	A
4	100	5415227227546	NPAT40100002XKNG	B

STRIÉE « MASONRY » - GETORST



1 kg

Ø SHANK (mm)	LG. (mm)	EAN CODE	REF.	STOCK
2,7	30	5415227227355	NPAT2730MASONRYKNG	B
2,7	40	5415227227362	NPAT2740MASONRYKNG	B
3,5	50	5415227227430	NPAT3550MASONRYKNG	A
3,5	60	5415227286581	NPAT3560MASONRYKNG	A
3,5	70	5415227227492	NPAT3570MASONRYKNG	A
3,5	80	5415227227522	NPAT3580MASONRYKNG	A
4,2	100	5415227227553	NPAT4210MASONKNG	B

## SPÉCIALES ACIER - ZINKEN KOP

CLOUS CALOTINS À CALOTTE ZINC MASSIF 3/10MM TORSADÉS  
CALOTIN NAGELS VERZINKT 3/10MM GEDRAAID

500 pcs

Ø HEAD (mm)	LG. (mm)	COLOR	EAN CODE	REF.	STOCK
3/10	30	SILVER	5415227227577	NPCA1630ARSODXB500NG	B
3/10	40	SILVER	5415227227676	NPCA1640ARSODXB500NG	B
3/10	50	SILVER	5415227227775	NPCA1650ARSODXB500NG	B
3/10	60	SILVER	5415227227881	NPCA1660ARSODXB500NG	B
3/10	70	SILVER	5415227227973	NPCA1670ARSODXB500NG	B
3/10	80	SILVER	5415227228017	NPCA1680ARSODXB500NG	C
3/10	30	COPPER	5415227227607	NPCA1630CUIVREB500NG	C
3/10	40	COPPER	5415227557706	NPCA1640CUIVREB500NG	C
3/10	50	COPPER	5415227227805	NPCA1650CUIVREB500NG	C
3/10	60	COPPER	5415227227904	NPCA1660CUIVREB500NG	C
3/10	70	COPPER	5415227328946	NPCA1670CUIVREB500NG	C
3/10	80	COPPER	5415227328953	NPCA1680CUIVREB500NG	C
3/10	30	BLACK	5415227227638	NPCA1630PREPAB500NG	C
3/10	40	BLACK	5415227227737	NPCA1640PREPAB500NG	C
3/10	50	BLACK	5415227227843	NPCA1650PREPAB500NG	C
3/10	60	BLACK	5415227227935	NPCA1660PREPAB500NG	C
3/10	70	BLACK	5415227328960	NPCA1670PREPAB500NG	C
3/10	80	BLACK	5415227328977	NPCA1680PREPAB500NG	C



## POINTES CLOCHES GALVA À CHAUD ET LAQUÉES NOKNAGEL WARM VERZINKT

100 pcs

Ø (MM)	COULEUR KLEUR	CODE EAN	REF.	MAT	STOCK
3,5x75	Noir -Zwart	5415227291370	NPDI3575CLONOIRB100NG	Galva	B
3,5x75	Marron - Bruin	5415227229397	NPDI3575CLOBRUNB100NG	Galva	B
3,5x75	Rouge - Rood	5415227229434	NPDI3575CLOROUGB100NG	Galva	B
3,5x90	Noir -Zwart	5415227229472	NPDI3590CLONOIRB100NG	Galva	B
3,5x90	Marron - Bruin	5415227229458	NPDI3590CLOBRUNB100NG	Galva	B
3,5x90	Rouge - Rood	5415227229496	NPDI3590CLOROUGB100NG	Galva	B
3,8x110	Noir -Zwart	5415227286703	NPDI3811CLONOIRB100NG	Galva	A
3,8x110	Marron - Bruin	5415227286697	NPDI3811CLOBRUNB100NG	Galva	A
3,8x110	Rouge - Rood	5415227286710	NPDI3811CLOROUGB100NG	Galva	A
3,8x120	Noir -Zwart	5415227286734	NPDI3812CLONOIRB100NG	Galva	A
3,8x120	Marron - Bruin	5415227286727	NPDI3812CLOBRUNB100NG	Galva	A
3,8x120	Rouge - Rood	5415227286741	NPDI3812CLOROUGB100NG	Galva	A



Noir -Zwart



Marron - Bruin



Rouge - Rood

## VIS DE FAÎTAGE ET RIVES EN INOX 18/10 TÊTE TX AVEC RONDELLE EPDM - Ø 20MM NOKSCHROEF INOX 304

Ø HEAD (mm)	LG. (mm)	EAN CODE	REF.	EMB	STOCK
4,5	25	5415227236203	NTVIS4525INOB200NG	200	B
4,5	35	5415227236272	NTVIS4535INOB200NG	200	A
4,5	40	5415227251664	NTVIS4540INOB200	200	B
4,5	45	5415227236371	NTVIS4545INOB200NG	200	A
4,5	50	5415227236425	NTVIS4550INOB200NG	200	B
4,5	55	5415227236470	NTVIS4555INOB200NG	200	A
4,5	60	5415227236920	NTVIS4560INOB200NG	200	A
4,5	65	5415227236593	NTVIS4565INOB100NG	100	A
4,5	70	5415227236630	NTVIS4570INOB100NG	100	B
4,5	80	5415227236678	NTVIS4580INOB100NG	100	A
4,5	100	5415227236074	NTVIS45100INOB100NG	100	A
4,5	120	5415227236135	NTVIS45120INOB100NG	100	A



## VIS DE FAÎTAGE ET RIVES EN INOX 18/10 CUIVRÉ TÊTE TX AVEC RONDELLE EPDM - Ø 20MM NOKSCHROEF INOX 304 VERKOPERD

Ø HEAD (mm)	LG. (mm)	EAN CODE	REF.	EMB	Stock
4,5	25	5415227286994	NTVIS4525INOCUB200	200	B
4,5	35	5415227236302	NTVIS4535INOCUB200	200	B
4,5	40	5415227287069	NTVIS4540INOCUB200	200	B
4,5	45	5415227236401	NTVIS4545INOCUB200NG	200	B
4,5	50	5415227287076	NTVIS4550INOCUB200	200	B
4,5	55	5415227236500	NTVIS4555INOCUB200NG	200	B
4,5	60	5415227236555	NTVIS4560INOCUB200NG	200	A
4,5	65	5415227236616	NTVIS4565INOCUB100NG	100	A
4,5	70	5415227236654	NTVIS4570INOCUB100NG	100	B
4,5	80	5415227236692	NTVIS4580INOCUB100NG	100	B
4,5	100	5415227236098	NTVIS45100INOCUB100NG	100	A
4,5	120	5415227325563	NTVIS45120INOCUB100NG	100	B



## VIS DE FAÏTAGE ET RIVES EN INOX 18/10 LAQUÉE AVEC RONDELLE EPDM - Ø 15MM NOKSCHROEF INOX 304 VOLGENS RAL

Ø HEAD (mm)	LG. (mm)	EAN CODE	REF.	EMB	STOCK
IVORY (1015)					
4,5	25	5415227291189	NTVIS4525IN1015B200NG	200	C
4,5	35	5415227296481	NTVIS4535IN1015B200NG	200	C
4,5	40	5415227325822	NTVIS4540IN1015B200NG	200	C
4,5	45	5415227325686	NTVIS4545IN1015B200NG	200	C
4,5	50	5415227325839	NTVIS4550IN1015B200NG	200	C
4,5	55	5415227325846	NTVIS4555IN1015B200NG	200	C
4,5	60	5415227325853	NTVIS4560IN1015B200NG	200	C
4,5	65	5415227325693	NTVIS4565IN1015B100NG	100	C
4,5	70	5415227325716	NTVIS4570IN1015B100NG	100	C
4,5	80	5415227325723	NTVIS4580IN1015B100NG	100	C
4,5	100	5415227325860	NTVIS4510IN1015B100NG	100	C
4,5	120	5415227325877	NTVIS4512IN1015B100NG	100	C
ANTHRACITE GREY (7016)					
4,5	25	5415227258953	NTVIS4525IN7016B200NG	200	C
4,5	35	5415227257062	NTVIS4535IN7016B200NG	200	C
4,5	40	5415227325945	NTVIS4540IN7016B200NG	200	C
4,5	45	5415227256591	NTVIS4545IN7016B200NG	200	C
4,5	50	5415227325952	NTVIS4550IN7016B200NG	200	C
4,5	55	5415227325969	NTVIS4555IN7016B200NG	200	C
4,5	60	5415227325976	NTVIS4560IN7016B200NG	200	C
4,5	65	5415227287083	NTVIS4565IN7016B100NG	100	C
4,5	70	5415227256607	NTVIS4570IN7016B100NG	100	C
4,5	80	5415227296924	NTVIS4580IN7016B100NG	100	C
4,5	100	5415227325983	NTVIS4510IN7016B100NG	100	C
4,5	120	5415227325990	NTVIS4512IN7016B100NG	100	C
BLACK (9005)					
4,5	25	5415227258946	NTVIS4525IN9005B200NG	200	C
4,5	35	5415227291776	NTVIS4535IN9005B200NG	200	C
4,5	40	5415227326003	NTVIS4540IN9005B200NG	200	C
4,5	45	5415227292735	NTVIS4545IN9005B200NG	200	C
4,5	50	5415227326010	NTVIS4550IN9005B200NG	200	C
4,5	55	5415227326027	NTVIS4555IN9005B200NG	200	B
4,5	60	5415227326034	NTVIS4560IN9005B200NG	200	B
4,5	65	5415227287090	NTVIS4565IN9005B100NG	100	C
4,5	70	5415227291141	NTVIS4570IN9005B100NG	100	C
4,5	80	5415227291059	NTVIS4580IN9005B100NG	100	C
4,5	100	5415227326041	NTVIS4510IN9005B100NG	100	B
4,5	120	5415227326058	NTVIS4512IN9005B100NG	100	B
ROUGE					
4,5	25	5415227258939	NTVIS4525IN8012B200NG	200	C
4,5	35	5415227287021	NTVIS4535IN8012B200NG	200	C
4,5	55	5415227314246	NTVIS4555INOT8012B200NG	200	B
4,5	65	5415227299987	NTVIS4565IN8012B100NG	100	C
4,5	80	5415227313867	NTVIS4580IN8012B100NG	100	C
4,5	100	5415227314284	NTVIS4510OT8012B100NG	100	B
4,5	120	5415227298683	NTVIS4512OT8012B100NG	100	B



Ø SHANK (mm)	LG. (mm)	EAN CODE	REF.	EMB	STOCK
BLUE (5008)					
4,5	25	5415227291196	NTVIS4525IN5008B200NG	200	C
4,5	35	5415227325624	NTVIS4535IN5008B200NG	200	C
4,5	40	5415227325884	NTVIS4540IN5008B200NG	200	C
4,5	45	5415227325631	NTVIS4545IN5008B200NG	200	C
4,5	50	5415227325891	NTVIS4550IN5008B200NG	200	C
4,5	55	5415227325907	NTVIS4555IN5008B200NG	200	C
4,5	60	5415227325914	NTVIS4560IN5008B200NG	200	C
4,5	65	5415227325648	NTVIS4565IN5008B100NG	100	C
4,5	70	5415227325655	NTVIS4570IN5008B100NG	100	C
4,5	80	5415227325662	NTVIS4580IN5008B100NG	100	C
4,5	100	5415227325921	NTVIS4510IN5008B100NG	100	C
4,5	120	5415227325938	NTVIS4512IN5008B100NG	100	C
MAROON (8014)					
4,5	25	5415227258960	NTVIS4525IN8014B200NG	200	C
4,5	35	5415227325754	NTVIS4535IN8014B200NG	200	C
4,5	40	5415227326065	NTVIS4540IN8014B200NG	200	C
4,5	45	5415227325761	NTVIS4545IN8014B200NG	200	C
4,5	50	5415227326072	NTVIS4550IN8014B200NG	200	C
4,5	55	5415227326089	NTVIS4555IN8014B200NG	200	B
4,5	60	5415227326096	NTVIS4560IN8014B200NG	200	B
4,5	65	5415227313850	NTVIS4565IN8014B100NG	100	C
4,5	70	5415227325778	NTVIS4570IN8014B100NG	100	C
4,5	80	5415227313874	NTVIS4580IN8014B100NG	100	C
4,5	100	5415227326102	NTVIS4510IN8014B100NG	100	B
4,5	120	5415227326119	NTVIS4512IN8014B100NG	100	B
WHITE (9010)					
4,5	25	5415227258922	NTVIS4525IN9010B200NG	200	C
4,5	35	5415227287038	NTVIS4535IN9010B200NG	200	C
4,5	40	5415227326126	NTVIS4540IN9010B200NG	200	C
4,5	45	5415227325785	NTVIS4545IN9010B200NG	200	C
4,5	50	5415227326133	NTVIS4550IN9010B200NG	200	C
4,5	55	5415227326140	NTVIS4555IN9010B200NG	200	C
4,5	60	5415227326157	NTVIS4560IN9010B200NG	200	C
4,5	65	5415227325792	NTVIS4565IN9010B100NG	100	C
4,5	70	5415227325808	NTVIS4570IN9010B100NG	100	C
4,5	80	5415227325815	NTVIS4580IN9010B100NG	100	C
4,5	100	5415227326164	NTVIS4510IN9010B100NG	100	C
4,5	120	5415227326171	NTVIS4512IN9010B100NG	100	C

## RONDELLE GALVA AVEC EPDM RONDELLEN MET RUBBER

Ø HEAD (mm)	EAN CODE	REF.	Stock
19	5415227235763	NTRG00190000CGB100NG	C
22	5415227246288	NTRG00220000CGB100NG	C
30	5415227246271	NTRG00300000CGB100NG	C





## FIXATIONS - BEVESTIGINGEN

### TOITURES MÉTAL - METALEN DAKEN

#### PATTES COULISSANTES TROUS INCURVÉS - SCHUIFKLANGEN VERZONKEN SCHROEFGAT

250 pcs

HAUTEUR HOOGTE	INOX TYPE	EAN	REF.	STOCK
25MM	18 10	5415227226242	NCPV0110INOXAZB250NG	A
30MM	18 10	5415227226396	NCPV18COULIN30B250NG	B
35MM	18 10	5415227226426	NCPV18COULIN35B250NG	B
25mm	F17	5415227226181	NCPV011017X0AZB250NG	A
30mm	F17	5415227226273	NCPV17COULIN30B250NG	C
35mm	F17	5415227226303	NCPV17COULIN35B250NG	C



#### PATTES FIXES TROUS INCURVÉS - KLANGEN VERZONKEN SCHROEF

100 pcs

HAUTEUR HOOGTE	INOX TYPE	EAN	REF.	STOCK
25MM	18 10	5415227227010	NCPVFIXINOX0AZB100NG	A
30MM	18 10	5415227226488	NCPV18FIXIN30B100NG	B
35MM	18 10	5415227226518	NCPV18FIXIN35B100NG	B
25mm	F17	5415227226983	NCPVFIXF17X0AZB100NG	A
30mm	F17	5415227226334	NCPV17FIXIN30B100NG	C
35mm	F17	5415227286420	NCPV17FIXIN35B100	C



#### PATTES COULISSANTES TROUS NON INCURVÉS - SCHUIFKLANGEN NIET VERZONKEN SCHROEF

250 pcs

HAUTEUR HOOGTE	INOX TYPE	EAN	REF.	STOCK
25mm	18 10	5415227226211	NCPV011018NIB250NG	B
25mm	F17	5415227226150	NCPV011017NIB250NG	B



#### PATTES FIXES TROUS NON INCURVÉS - KLANGEN NIET VERZONKEN SCHROEF

100 pcs

HAUTEUR HOOGTE	INOX TYPE	EAN	REF.	STOCK
25mm	18 10	5415227226952	NCPVFIX18NIB100NG	B
25mm	F17	5415227226921	NCPVFIX17NIB100NG	B



#### COULISSEUX DE TÊTE SLUITSCHUIFJE

100 pcs

COULEUR KLEUR	EAN	REF.	STOCK
Naturel	5415227226655	NCPVCOULISSZB50	B
Anthra	5415227226570	NCPVCOULISSAB50	B
Quartz	5415227226631	NCPVCOULISSQB50	B
Cuivre / Cu	5415227286437	NCPVCOULISSCUB50	B



## FIXATIONS - BEVESTIGINGEN

## TOITURES MÉTAL - METALEN DAKEN

PATTES POUR RIVE INOX 18/10  
BOORDKLANG INOX «A»


100 pcs

COULEUR KLEUR	RAL	EAN	REF.	STOCK
Nat.		5415227226532	NCPVCLIPSB100NG	A
Noir / Zwart	9005	5415227226556	NCPVCLIPSANTRB100NG	B
Quartz	7037	5415227249951	NCPVCLIPSQUARTB100NG	B

COUVRE-JOINTS INOX 18/10  
VOEGAFDICHTINGSKLANG INOX 304

100 pcs

COULEUR KLEUR	RAL	EAN	REF.	STOCK
Nat.		5415227226693	NCPVCOUVREB100NG	A
Noir / zwart	9005	5415227226754	NCPVCOUVREANTRB100NG	B
Quartz	7037	5415227252715	NCPVCOUVREQUARTB100NG	B

COUVRE-JOINT DE PIED  
ROEFKAP VOET

DIMENSION AFMETING	EAN	REF.	EMBALLAGE VERPAKKING	STOCK
100mm	5415227254375	NCPVCOUVPIED100PCENG	pcs/stk	C
120mm	5415227226686	NCPVCOUVPIED120PCENG	pcs/stk	B
120mm	5415227226679	NCPVCOUVPIED120B50NG	50 pcs/stk	B

COUVRE-JOINT DE TÊTE  
ROEFKAP KOP

DIMENSION AFMETING	EAN	REF.	EMBALLAGE VERPAKKING	STOCK
100mm	5415227254368	NCPVCOUVTETE100PCENG	pcs/stk	C
120MM	5415227226785	NCPVCOUVTETE120PCENG	pcs/stk	B
120mm	5415227226778	NCPVCOUVTETE120B50NG	50 pcs/stk	B

VIS INOX 18-10 TÊTE TX FRAISÉE TIGE FILLETAGE COMPLET  
INOX SCHROEF TX

500 pcs

Ø (MM)	LG. (MM)	EAN	REF.	STOCK
4	25	5415227246295	NTVIS4025IPDZB500NG	B
4	30	5415227286987	NTVIS4030IPDZB500	B
4	35	5415227236050	NTVIS4035PDZB500NG	A



## FIXATIONS - BEVESTIGINGEN

### FAÎTIÈRES - NOKHAKEN

FAÎTIÈRES EN CUIVRE ROUGE  
NOKHAAK KOPER



250 pcs

DIM AFM	EAN CODE	REF.	STOCK
16x1	5415227287106	NUFE01180000FXB250NG	A

FAÎTIÈRES « BISCH » 470/88  
NOKHAAK «BISCH» 470/88



50 pcs

DIM AFM	EAN CODE	REF.	RAL	STOCK
470/88	5415227286383	NCFABISCHB50NG	8004	B

FAÎTIÈRES « ETERNIT » 470/53  
NOKHAAK «ETERNIT»



50 pcs

DIM AFM	EAN CODE	REF.	RAL	STOCK
470/53	5415227286369	NCFA47053NOIRB50NG	7021	B
470/53	5415227286376	NCFA47053ROUGEB50NG	8004	B
470/53	5415227286352	NCFA470.53B50NG	8017	B

FAÎTIÈRES GALVA  
NOKHAAK GALVA



100 pcs

DIM AFM	EAN CODE	REF.	STOCK
20x30 100x100	5415227290816	NCFA20301010B100NG	B

FAÎTIÈRES GALVA  
NOKHAAK GALVA



100 pcs

DIM AFM	EAN CODE	REF.	STOCK
20x30 100x10x100	5415227290823	NCFA203010110B100NG	B
20x30 100x40x100	5415227290731	NCFA203010410B100NG	B
20x30 120x40x120	5415227291301	NCFA203012412B100NG	B
20x30 150x30x150	5415227290847	NCFA203015315B100NG	B

SUPPORT DE LATTE À CLOUER  
NOKRUITER



100 pcs

DIM AFM	CODE EAN	REF.	STOCK
40-21	5415227235688	NSLCLOUU4021B100NG	B
40-23	5415227235701	NSLCLOUU4023B100NG	B
40-26	5415227290168	NSLCLOUU4026B100NG	B
40-31	5415227235725	NSLCLOUU4031B100NG	B

## FIXATIONS - BEVESTIGINGEN

## ACCESSOIRES

CRAMPONS TEMPÊTE EN CUIVRE  
ROUGE Ø20MM  
STORMKRAMMEN KOPER



PCS	CODE EAN	REF.	STOCK
1000	5415227253590	FXCT2000000000B1000	A

FIL EN ACIER RECUIT  
GEGLOEIDE STAALDRAAD



Ø (MM)	EMB	CODE EAN	REF.	STOCK
1,4	5KG	5415227227232	NFFR1400RECUIB5KNG	C

CRAMPONS SOLINS  
SOLINKRAMMEN



5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	MAT	STOCK
5X5	30	5415227224095	FUSO50300000PX0C05KG	CU	B
5X5	40	5415227224118	FUSO50400000PX0C05KG	CU	B
5X5	50	5415227224149	FUSO50500000PX0C05KG	CU	A
5X5	60	5415227224170	FUSO50600000PX0C05KG	CU	A
5X5	70	5415227224200	FUSO50700000PX0C05KG	CU	B
5X5	80	5415227224231	FUSO50800000PX0C05KG	CU	B
5X5	90	5415227224262	FUSO50900000PX0C05KG	CU	B
5X5	30	5415227229687	NPSO503000004GB5KNG	GALVA	B
5X5	40	5415227229717	NPSO504000004GB5KNG	GALVA	B
5X5	50	5415227229748	NPSO505000004GB5KNG	GALVA	B
5X5	60	5415227229779	NPSO506000004GB5KNG	GALVA	B
5X5	70	5415227229809	NPSO507000004GB5KNG	GALVA	C
5X5	80	5415227229830	NPSO508000004GB5KNG	GALVA	C
5X5	100	5415227229656	NPSO501000004GB5KNG	GALVA	C

CRAMPONS CLÔTURE  
U KRAMMEN




5 kg

Ø (MM)	LG. (MM)	CODE EAN	REF.	MAT	STOCK
2,65	25	5415227187833	FUCC2625CRAMP00C05KG	CU	C
4	38	5415227187857	FUCC4038CRAMP00C05KG	CU	C
2,7	25	5415227161444	FGCC2725CRAMP00C05KG	GALVA	A
3	30	5415227161468	FGCC3030CRAMP00C05KG	GALVA	A
3,5	35	5415227161505	FGCC3535CRAMP00C05KG	GALVA	A
3,5	45	5415227161529	FGCC3545CRAMP00C05KG	GALVA	B
4	40	5415227161543	FGCC4040CRAMP00C05KG	GALVA	B
4,5	40	5415227161567	FGCC4540CRAMP00C05KG	GALVA	A
4,5	45	5415227161581	FGCC4545CRAMP00C05KG	GALVA	A
3,2	30	5415227315069	FFCC3230CRAMP00C05KG	ACIER	B
3,2	35	5415227315083	FFCC3235CRAMP00C05KG	ACIER	B
1,8	40	5415227298171	F8CC1840CRAMP00C05KG	INOX	B
2,7	30	5415227061560	F8CC2730CRAMP00C05KG	INOX	B

FEUILLARDS PERFORÉS  
GEPERFOREERD BANDSTAAL

par pièce - per stuk

LG. (MM)	CODE EAN	REF.	MAT	STOCK
25mm x 1mm x 10 m	5415227225078	NBMS25I010PCENG	galva	A
25mm x 1mm x 25 m	5415227225085	NBMS25I025PCENG	galva	A



## FIXATIONS - BEVESTIGINGEN

### ACCESSOIRES

COLLIERS À POINTE AVEC CHARNIÈRES  
POUR DESCENTE PLUVIALE  
AFVOERSTEUNEN MET SCHROEF



25 pcs

Ø (MM)	CODE EAN	REF.	MAT	STOCK
80	5415227250742	NCCH008000009GB25NG	GALVA	B
100	5415227236937	NCCH010000009GB25NG	GALVA	B

COLLIERS AVEC EMBASE À VISSER  
AFVOERSTEUN MET SCHROEFDRAAD



25 pcs

Ø (MM)	CODE EAN	REF.	MAT	STOCK
80	5415227292711	NCCH0080VIS09GB25NG	GALVA	B
100	5415227292728	NCCH0100VIS09GB25NG	GALVA	B

POINTES À VISSER POUR COLLIER A EMBASE  
SCHROEFNAGELS VOOR AFVOERSTEUN

DIM AFM	LG. (MM)	EMB	EAN	REF.	STOCK
M10	80	100	5415227225412	NCCHPVM10X80B100NG	B
M10	100	100	5415227225368	NCCHPVM10100B100NG	B
M10	120	50	5415227286314	NCCHPVM10120B50	B
M10	180	50	5415227286321	NCCHPVM10180B50NG	B
M10	200	25	5415227236944	NCCHPVM10200B25NG	B
M10	250	25	5415227246783	NCCHPVM10250B25NG	B
M10	300	25	5415227246899	NCCHPVM10300B25NG	B



CLIPS SOLIN  
VOEGCLIPS

100 pcs


JOINT VOEG	CODE EAN	REF.	STOCK
5-12mm	5415227336347	NCLIPSPL0512C100PCS	B
10-18mm	5415227336354	NCLIPSPL1018C100PCS	B



## FIXATIONS - BEVESTIGINGEN

## CROCHETS DE SÉCURITÉ - VEILIGHEIDSHAKEN

EN517 - PLAT - TUILES  
EN517 - PLAT - PANNEN



TYPE A

par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

DIM AFM	EAN CODE	REF.	MAT	STOCK
30 X 6	5415227225825	NCEC306EN517TUIPCENG	GALVA	B
30 x 6	5415227225818	NCEC306EN517TIPCENG	INOX	A

EN517 - PLAT - TUILES  
EN517 - PLAT - PANNEN



TYPE B

par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

DIM AFM	EAN CODE	REF.	MAT	STOCK
30 X 6		sur demande - op aanvraag	GALVA	C
30 X 6		sur demande - op aanvraag	INOX	C

EN517 - PLAT - ARDOISES  
EN517 - PLAT - LEIEN



TYPE A

par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

DIM AFM	EAN CODE	REF.	TYPE	STOCK
30 X 6	5415227225801	NCEC306EN517ARDPCENG	GALVA	A
30 x 6	5415227225795	NCEC3060EN517AIPCENG	INOX	B

type B : sur demande / op aanvraag

EN517 - ROND - TUILES  
EN517 - ROND - PANNEN  
AISI 316



TYPE A

par pièce - per stuk  
couleur sur demande - kleur op aanvraag

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	MAT	STOCK
20		sur demande - op aanvraag	Clair	C

type B : sur demande / op aanvraag

EN517 - ROND - ARDOISES  
EN517 - ROND - LEIEN  
AISI 316



EN517 - ROND - ARDOISES  
EN517 - ROND - LEIEN  
AISI 316



Avec support pied  
Met voetsteun

par pièce - per stuk

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	MAT	TYPE	STOCK
20	5415227321961	NCECCLA316ARD1APPCE	Clair	A	B
20	5415227321978	NCECNOI316ARD1APPCE	Noir / zwart	A	B
20	5415227321992	NCECCLA316ARD1BPPCE	Clair	B	B
20	5415227321985	NCECNOI316ARD1BPPCE	Noir / zwart	B	B

par pièce - per stuk

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	TYPE	MAT	STOCK
20	5415227323965	NCCNOI316ARD2APPCE	A	Black	B
20		sur demande - op aanvraag	A	Clair	C

## FIXATIONS - BEVESTIGINGEN

### CROCHETS DE SÉCURITÉ - VEILIGHEIDSHAKEN

EN517 - ROND - TUILES  
EN517 - ROND - PANNEN  
AISI 316



Avec support pied  
Met voetsteun

par pièce - per stuk

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	TYPE	STOCK
20		sur demande - op aanvraag	Clair	C
20		sur demande - op aanvraag	Black	C

EN517 - ROND - ARDOISE  
EN517 - ROND - LEIEN



par pièce - per stuk

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	MAT	STOCK
16	5415227225771	NCEC16EN517PCENG	Galva	A
16	5415227336064	NCEC16EN517RAL9005NOIRNG	Black	A
16	5415227255198	NCEC16EN517N	Anthra	B

NON HOM. - ROND - ARDOISE  
NIET GEKEURD - ROND - LEIEN



par pièce - per stuk

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	MAT	STOCK
16	5415227225733	NCEC160000009GPCENG	Galva	B
16	5415227225740	NCEC160000009GNPCENG	Black	C
16	5415227225757	NCEC1600CUIV9GPCENG	Cu	B
16	5415227225764	NCEC1600INOX9GPCENG	Inox	B
20	5415227225788	NCEC200000009GPCENG	GALVA	B

NON HOM. - CARRÉ - ARDOISE  
NIET GEKEURD - VIERKANT - LEIEN



par pièce - per stuk

DIM AFM	EAN CODE	REF.	MAT	STOCK
12 X 12	5415227225726	NCEC121200009GPCENG	GALVA	B

OEILLET DE SÉCURITÉ  
VEILIGHEIDSOOG



par pièce - per stuk

Ø (MM)	EAN CODE	REF.	MAT	STOCK
16	5415227225832	NCECOEIL00009GPCENG	Galva	B
20	5415227323972	NCECNOI316ARD3APPCE	INOX 316	B

## ARRÊTS DE NEIGE SNEEUWLADDERS



DIM.	EMB VERPAKKING	EAN	REF	TYPE	STOCK
200x15x2	3m	5415227247124	NCAN000100009G3M	Echelle	A
	1pc	5415227225177	NCAN000200009GPCENG	Crochet arrêt de neige ardoise	A
	1pc	5415227225207	NCANTU200GPCENG	Crochet arrêt de neige tuile	A
	1pc	5415227225184	NCAN000300009GPCENG	Manchon arrêt de neige galva	A



## ACCESSOIRES DIVERS - DIVERSE ACCESSOIRES

### CRAPAUDINES BOLDRAADROOSTERS



Ø (MM)	EMB	CODE EAN	REF	MAT	STOCK
50/70	1	5415227225443	NCCR050CUIVREPCENG	CU	B
80	1	5415227225481	NCCR080CUIVREPCENG	CU	B
100	1	5415227225528	NCCR100CUIVREPCENG	CU	B
120	1	5415227225568	NCCR120CUIVREPCENG	CU	B
150	1	5415227225603	NCCR150CUIVREPCENG	CU	B
50/70	1	5415227225436	NCCR050000009GPCENG	GALVA	B
80	1	5415227225467	NCCR080000009GPCENG	GALVA	A
80	50	5415227237873	NCCR080000009GB50NG	GALVA	A
80-100	1	5415227225450	NCCR080/100PCENG	GALVA	B
80-100	50	5415227320933	NCCR080/100B50NG	GALVA	A
100	1	5415227225504	NCCR100000009GPCENG	GALVA	A
100	50	5415227237941	NCCR100000009GB50NG	GALVA	A
120	1	5415227225542	NCCR120000009GPCENG	GALVA	B
120	25	5415227237965	NCCR120000009GB25NG	GALVA	A
150	1	5415227225580	NCCR150000009GPCENG	GALVA	A
150	25	5415227237866	NCCR150000009GB25NG	GALVA	A
200	1	541522725627	NCCR200000009GPCENG	GALVA	A
200	25	5415227246226	NCCR200000009GB25NG	GALVA	A
250	1	5415227225665	NCCR250000009GPCENG	GALVA	A
50/70	1	5415227332134	NCCR0507INOXPCENG	INOX	B
80	1	5415227225498	NCCR080INOXPCENG	INOX	B
100	1	5415227225535	NCCR100INOX9GPCENG	INOX	B
120	1	5415227225573	NCCR120INOX9GPCENG	INOX	B
150	1	5415227225610	NCCR150INOX9GPCENG	INOX	B
200	1	5415227225658	NCCR200INOXPCENG	INOX	B
250	1	5415227295590	NCCR250INOXPCENG	INOX	B

### GRIGNOTEUSES KNABELLSCHAREN



par pièce - per stuk

TYPE	EAN	REF	STOCK
Turboshear Ardoise	5415227286949	NTURSHEARARDOISEB500	A
Turboshear Zinc	5415227286970	NTURSHEARZINCPCE	A
Turboshear Fibro-ciment	5415227286963	NTURSHEARFIBROCB5K	B
Lames de remplac. Ardoise	5415227251824	NTURSHEARRB1PCENG	A
Lames de remplac. Zinc	5415227251817	NTURSHEARRB3PCENG	A
Lames de remplac. Fibro-ciment	5415227251800	NTURSHEARRB2PCENG	B

## FIXATIONS TOITURE PLATE - PLAT DAK BEVESTIGING

## VIS &amp; RONDELLES - SCHROEVEN EN RONDELLEN

RONDELLES GALVANISÉES -  
VERZINKTE RONDELLEN

100 pcs

Ø (MM)	TROU ASGAT	CODE EAN	REF.	STOCK
67mm	5mm	5415227235794	NTRI67B100NG	C
70mm	6mm	5415227323095	NTRI707B100NG	B
67mm	7mm	5415227235824	NTRI6707B100NG	C

KIT FIXATION PIR/PUR  
BEVESTIGINGSSET PIR/PUR

100 pcs

Ø (MM)	VIS SCHROEF	CODE EAN	REF.	STOCK
70mm	6x140mm	5415227323347	NKITRONVIS60140S100	B
70mm	6x160mm	5415227323354	NKITRONVIS60160S100	B
70mm	6x180mm	5415227323361	NKITRONVIS60180S100	B

# FIXATION TOITURE PLATE - PLAT DAK BEVESTIGING ISOLFIXTH ROOF

FIXATION À PONT THERMIQUE POUR ISOLATION TOIT PLAT -  
THERMISCH ONDERBROKEN BEVESTIGING VOOR PLAT DAK ISOLATIE

## DESCRIPTION

Tule en polypropylène pour la fixation d'isolation sur la toiture plate, sur une structure bois ou béton.  
Approuvée pour la fixation d'isolation sur des toitures plates selon ETA06/007

## OMSCHRIJVING

Polypropyleen tule voor de bevestiging van dakisolatie en -membranen op een onderstructuur van hout of beton.  
Gekeurd voor de bevestiging van isolatie op platte daken volgens ETA06/0007.



## PLAATSING POSE



BETON / BÉTON :  
5 pcs / m<sup>2</sup>  
A : 35 mm  
 diam 5 mm



HOUT / BOIS :  
5 pcs / m<sup>2</sup>  
A : 20 mm

SUPPORT ONDERGROND	ISOLATION MAX MAX ISOLATIEDIKTE	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
bois / hout	120mm	5415227323545	NKITTHROOFBOIS75	100	A
bois / hout	140mm	5415227323552	NKITTHROOFBOIS95	100	A
bois / hout	165mm	5415227323569	NKITTHROOFBOIS120	100	A
béton / beton	120mm	5415227323576	NKITTHROOFBETON85	100	A
béton / beton	140mm	5415227323583	NKITTHROOFBETON105	100	A
béton / beton	175mm	5415227329554	NKITTHROOFBETON140	100	A

## SOLUTION ANTI-OISEAUX - DUIVENPINNEN

# CONNECTPIC

PICS ANTI-OISEAUX EN ACIER INOXYDABLE SUR PIED EN PVC UV RÉISTANT  
INOX DUIVENPINNEN OP UV BESTENDIGE PVC VOET

### DESCRIPTION

Pics anti-oiseaux en acier inoxydable sur pied en PVC UV résistant. 56 pics/m  
Pics en inox Aisi 302.

### OMSCHRIJVING

Duivenwerende pinnen in inox Aisi 302 op PVC voet, UV bestendig, 56 pinnen/m

Dimensions / lengte : 50 cm,  
Emballage / verpakking : 50 x 0,5m



LONGUEUR LENGTE	LARGEUR BREEDTE	CODE EAN	REF.	STOCK
500mm	120	5415227336170	NCOISIPIC120STANDARDPCE	A

# ÉTANCHEITÉ - AFDICHTING

## CONNECTALU CLASSIC


BANDE D'ÉTANCHEITÉ EN ALU  
ALUMINIUM LOODVERVANGER

### DESCRIPTION

Feuille en aluminium ondulé d'une épaisseur de 0,14 mm, recouvert d'une couche de peinture polyester d'un côté et d'une couche de colle butyle de l'autre.

### OMSCHRIJVING

Aluminium loodvervanger, gegolfd, 0,14mm, polyester gelakt en voorzien van een butyl kleeflaag.



COULEUR KLEURONDERGROND	LARGEUR BREEDTE	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
Zwart/Noir	300	5415227317391	NSOLETANCLASSICALNOIR10M	2x5m	A
Rood/Rouge	300	5415227317407	NSOLETANCLASSICALROUGE10M	2x5m	A



# CONNECTALU FORTIS 3D

ROULEAU D'ALUMINIUM RENFORCÉ  
VERSTERKTE ALUMINIUM LOODVERVANGER

### DESCRIPTION

Feuille en aluminium avec structure pyramidale pour étirement dans tous les sens, épaisseur de 0,14 mm, couvert d'une couche de peinture polyester et d'un côté d'une couche de colle butyle.

### OMSCHRIJVING

Aluminium loodvervanger met noppenstructuur, 0,14mm, polyester gelakt en voorzien van een butyl kleeflaag.



COULEUR KLEURONDERGROND	LARGEUR BREEDTE	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
Zwart/Noir	300	5415227317414	NSOLETANFORTISALNOIR10M	2x5m	A
Rood/Rouge	300	5415227317421	NSOLETANFORTISALROUGE10M	2x5m	A



CROCHETS - HAKEN

CLOUS - NAGELS

ACCESSOIRES

ÉTANCHEÏTE - AFDICHTING

## VENTILATION - VENTILATIE

# CONNECTVENT ALU

CLOSOIR DE VENTILATION  
NOKVENTILATIE

### DESCRIPTION

Closoir souple de ventilation fait uniquement d'aluminium. Il remplit très bien sa fonction de ventilation et d'étanchéité de la faîtière et des arrêtières. Il protège efficacement la toiture des entrées d'eau, de la neige et de la poussière en dessous de sa surface.

### OMSCHRIJVING

Aluminium soepele nokventilatie, beschermt tegen ongedierte, stof en vocht. Voorzien van een polyester coating en 2 zelfklevende butylstrips.



COULEUR KLEURONDERGROND	LARGEUR BREEDTE	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
Zwart/Noir	300	5415227317384	NCLOSOIRNT300NOIR20M	4x5m	B
Zwart/Noir	400	5415227317360	NCLOSOIRNT400NOIR20M	4x5m	B
Rood/Rouge	300	5415227318206	NCLOSOIRNT300ROUGE20M	4x5m	B
Rood/Rouge	400	5415227317377	NCLOSOIRNT400ROUGE20M	4x5m	B



9005



8004

## CONNECTALU TEX

### DESCRIPTION

Closoir souple de ventilation à haute perméabilité. La partie centrale du closoir, un tissu technique à des hautes qualités diffusives, permet une libre circulation d'air sous la surface de la toiture.

Deux bavettes d'aluminium ondulées d'une épaisseur de 0,14 mm collées et cousues au non-tissé avec un fil résistant aux facteurs environnementaux, deux bandes de colle butyle de dessous.

### OMSCHRIJVING

Nokventilatie met hoog doorlatend textiel, polyester gecoat, voorzien van 2 zelfklevende butyl stroken.



COULEUR KLEURONDERGROND	LARGEUR BREEDTE	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
Zwart/Noir	300	5415227321275	NCLOSOIR300NOIR30M	6x5m	B
Zwart/Noir	400	5415227336156	NCLOSOIR400NOIR30M	6x5m	B
Rood/Rouge	300	5415227321282	NCLOSOIR300ROUGE30M	6x5m	B
Rood/Rouge	400	5415227336163	NCLOSOIR400ROUGE30M	6x5m	B



9005



8004

# VENTILATION CONNECTVAP

ÉCRAN SOUS TOITURE  
VENTILEREND ONDERDAK

## DESCRIPTION

Un écran de sous-toiture, destiné à l'application pour toitures métalliques. Son utilisation protège la tôle de la condensation grâce à la libre circulation de l'air sous la toiture.

## OMSCHRIJVING

Ventilerende onderdakfoie voor metalen daken.  
Beschermt de ondergrond en verzekert de ventilatie onder de dakplaten.



CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
5415227321947	NCONNECTVAP25M	1,5m x 25m	B

CROCHETS - HAKEN

CLOUS - NAGELS

ACCESSOIRES

ÉTANCHÉITE - AFDICHTING

# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTFLEX EPDM LISSE - GLAD

MEMBRANE ADHÉSIVE ET RENFORCÉE EN EPDM  
ZELFKLEVEND VERSTERKT EPDM MEMBRAAN

### DESCRIPTION

remplace-plomb en EPDM, renforcée avec treilli en alu, et prévue d'une couche autocollante en butyl.

### OMSCHRIJVING

EPDM loodvervanger, aluminium versterkt, voorzien van een butyl kleeflaag.



9005



8004



7037



7021\*



8017\*

5m/rouleau  
5m/rol

COULEUR KLEURONDERGROND	LARGEUR BREEDTE	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
Zwart/Noir RAL 9005	300	5415227314437	NMEMBRLISSE300NOIR	5m	A
Zwart/Noir	450	5415227322616	NMEMBRLISSE450NOIR	5m	B
Zwart/Noir	600	5415227322661	NMEMBRLISSE560NOIR	5m	B
Rood/Rouge RAL 8004	300	5415227315939	NMEMBRLISSE300ROUGE	5m	A
Rood/Rouge	450	5415227322623	NMEMBRLISSE450ROUGE	5m	B
Rood/Rouge	600	5415227322678	NMEMBRLISSE560ROUGE	5m	B
Anthra RAL 7021	300	5415227322562	NMEMBRLISSE300ANTHRA	5m	B
Anthra	450	5415227322586	NMEMBRLISSE450ANTHRA	5m	B
Anthra	600	5415227322630	NMEMBRLISSE560ANTHRA	5m	B
Grijs/Gris RAL 7037	300	5415227316196	NMEMBRLISSE300GRIS	5m	B
Grijs/Gris	450	5415227322609	NMEMBRLISSE450GRIS	5m	B
Grijs/Gris	600	5415227322654	NMEMBRLISSE560GRIS	5m	B
Bruin/Brun RAL 8017	300	5415227322579	NMEMBRLISSE300BRUN	5m	B
Bruin/Brun	450	5415227322593	NMEMBRLISSE450BRUN	5m	B
Bruin/Brun	600	5415227322647	NMEMBRLISSE560BRUN	5m	B



# ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

## CONNECTFLEX EPDM PROFILÉ


MEMBRANE ADHÉSIVE ET RENFORCÉE EN EPDM  
ZELFKLEVEND VERSTERKT EPDM MEMBRAAN

### DESCRIPTION

remplace-plomb en EPDM, renforcée avec treillis en alu, et prévue d'une couche auto-collante en butyl.

### OMSCHRIJVING

EPDM loodvervanger, aluminium versterkt, voorzien van een butyl kleeflaag.



9005



8004



7037



7021\*



8017\*

5m/rouleau  
5m/rol

COULEUR KLEURONDERGROND	LARGEUR BREEDTE	CODE EAN	REF.	EMB	STOCK
Zwart/Noir RAL 9005	300	5415227315946	NMEMBRPROF300NOIR	5m	A
Zwart/Noir	450	5415227322715	NMEMBRPROF450NOIR	5m	B
Zwart/Noir	600	5415227322173	NMEMBRPROF560NOIR	5m	B
Rood/Rouge RAL 8004	300	5415227314444	NMEMBRPROF300ROUGE	5m	A
Rood/Rouge	450	5415227322722	NMEMBRPROF450ROUGE	5m	B
Rood/Rouge	600	5415227322746	NMEMBRPROF560ROUGE	5m	B
Anthra RAL 7021	300	5415227317438	NMEMBRPROF300ANTHRA	5m	A
Anthra	450	5415227322685	NMEMBRPROF450ANTHRA	5m	B
Anthra	600	5415227322180	NMEMBRPROF560ANTHRA	5m	B
Grijs/Gris RAL 7037	300	5415227316202	NMEMBRPROF300GRIS	5m	B
Grijs/Gris	450	5415227322708	NMEMBRPROF450GRIS	5m	B
Grijs/Gris	600	5415227322739	NMEMBRPROF560GRIS	5m	B
Bruin/Brun RAL 8017	300	5415227317445	NMEMBRPROF300BRUN	5m	B
Bruin/Brun	450	5415227322692	NMEMBRPROF450BRUN	5m	B
Bruin/Brun	600	5415227322197	NMEMBRPROF560BRUN	5m	B

CROCHETS - HAKEN

CLOUS - NAGELS

ACCESSOIRES

ÉTANCHÉITÉ - AFDICHTING

# CONNECTFLEX L

## DESCRIPTION

Membrane EPDM de 1,8mm renforcée avec une double épaisseur de tresse en fibre de verre et une bande butyle pour faciliter la pose. Elle est résistante aux UVS, au vent et est imperméable. Elle peut être utilisée pour l'étanchéité en façade, pour les gouttières, mais aussi le contour des fenêtres, sous les seuils etc ...

## OMSCHRIJVING

Dubbellaags versterkt EPDM membraan, 1,8mm dik, gewapend met glasvezel vlechtwerk en voorzien van butyl kleeflaag, UV en ozon bestendig, ontworpen als wind- en waterdichte afscherming voor gevels of dakgoten, rond ramen en onder dorpels, etc...



10m / rouleau  
10m / rol

LARGEUR BREEDTE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	EAN	REF.	ROULEAU/EMBALLAGE ROLLEN/VERPAKKING	STOCK
100mm	Connectflex L 10mx100mm	5415227335821	NMEMBRL1800100C2X10M	2	B
150mm	Connectflex L 10mx150mm	5415227335838	NMEMBRL1800150C2X10M	2	B
200mm	Connectflex L 10mx200mm	5415227335845	NMEMBRL1800200C1X10M	1	B
250mm	Connectflex L 10mx250mm	5415227335906	NMEMBRL1850250C1X10M	1	B
300mm	Connectflex L 10mx300mm	5415227335852	NMEMBRL1800300C1X10M	1	B
400mm	Connectflex L 10mx400mm	5415227335869	NMEMBRL1800400C1X10M	1	B
450MM	Connectflex L 10mx450mm	5415227335876	NMEMBRL1800450C1X10M	1	B
600mm	Connectflex L 10mx600mm	5415227335883	NMEMBRL1800600C1X10M	1	B
1000 mm	Connectflex L 10mx1000mm	5415227335890	NMEMBRL1801000S1X10M	1	B

# CONNECTFLEX S

## DESCRIPTION

Membrane EPDM de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Disponible en rouleaux de 25m, largeur de 100mm jusqu'à 1000mm.

## OMSCHRIJVING

EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig. Beschikbaar op rollen van 25 meter, breedtes van 100mm tot 1000mm.



25m / rouleau  
25m / rol

LARGEUR BREEDTE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	EAN	REF.	ROULEAX/EMBALLAGE ROLLEN/VERPAKKING	STOCK
100mm	Connectflex S 25mx100mm	5415227335500	NMEMBRS0750100C4X25M	4	A
150mm	Connectflex S 25mx150mm	5415227335517	NMEMBRS0750150C4X25M	4	B
200mm	Connectflex S 25mx200mm	5415227335524	NMEMBRS0750200C4X25M	4	A
250mm	Connectflex S 25mx250mm	5415227335531	NMEMBRS0750250C2X25M	2	B
300mm	Connectflex S 25mx300mm	5415227335548	NMEMBRS0750300C2X25M	2	A
350mm	Connectflex S 25mx350mm	5415227335555	NMEMBRS0750350C2X25M	2	B
400mm	Connectflex S 25mx400mm	5415227335562	NMEMBRS0750400C2X25M	2	A
500mm	Connectflex S 25mx500mm	5415227335579	NMEMBRS0750500C1X25M	1	A
600mm	Connectflex S 25mx600mm	5415227335586	NMEMBRS0750600C1X25M	1	A
700mm	Connectflex S 25mx700mm	5415227335593	NMEMBRS0750700S1X25M	1	B
800mm	Connectflex S 25mx800mm	5415227335609	NMEMBRS0750800S1X25M	1	A
900mm	Connectflex S 25mx900mm	5415227335616	NMEMBRS0750900S1X25M	1	B
1000mm	Connectflex S 25mx1000mm	5415227335623	NMEMBRS0751000S1X25M	1	A

# CONNECTFLEX ST

## DESCRIPTION

Membrane EPDM de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Prévues de 1 (ST1) ou 2 (ST2) bande(s) autocollante(s) en butyl. Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 400mm.

## OMSCHRIJVING

EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig, met 1 (ST1) of 2 (ST2) zelfklevende butyl strok(en). Beschikbaar op rollen van 20m, breedtes van 100mm tot 400mm.



ST1 = 1x Butyl strip

30 mm

ST2 = 2x Butyl strip

30 mm

20m / rouleau  
20m / rol

LARGEUR BREEDTE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	EAN	REF.	ROULEAX/EMBALLAGE ROLLEN/VERPAKKING	STOCK
150mm	Connectflex ST1 20mx150mm	5415227335722	NMEMBRST10750150C4X20M	4	B
200mm	Connectflex ST1 20mx200mm	5415227335715	NMEMBRST10750200C4X20M	4	B
250mm	Connectflex ST1 20mx250mm	5415227335708	NMEMBRST10750250C2X20M	2	B
300mm	Connectflex ST1 20mx300mm	5415227335692	NMEMBRST10750300C2X20M	2	B
400mm	Connectflex ST1 20mx400mm	5415227335685	NMEMBRST10750400C2X20M	2	B
150mm	Connectflex ST2 20mx150mm	5415227335678	NMEMBRST20750150C4X20M	4	B
200mm	Connectflex ST2 20mx200mm	5415227335661	NMEMBRST20750200C4X20M	4	B
250mm	Connectflex ST2 20mx250mm	5415227335654	NMEMBRST20750250C2X20M	2	B
300mm	Connectflex ST2 20mx300mm	5415227335647	NMEMBRST20750300C2X20M	2	B
400mm	Connectflex ST2 20mx400mm	5415227335630	NMEMBRST20750400C2X20M	2	B

# CONNECTFLEX PLUS

## DESCRIPTION

Membrane EPDM autocollante de 0,75mm. Elle est résistante aux UVS, et est imperméable. Disponible en rouleaux de 20m, largeur de 100mm jusqu'à 600mm.

## OMSCHRIJVING

Zelfklevend EPDM membraan, 0,75mm dik, UV en ozon bestendig.  
Beschikbaar op rollen van 20 meter, breedtes van 100mm tot 600mm.



20m / rouleau  
20m / rol

LARGEUR BREEDTE	DESCRIPTION OMSCHRIJVING	EAN	REF.	ROULEAUX/EMBALLAGE ROLLEN/VERPAKKING	STOCK
100mm	Connectflex SPlus 20mx100mm	5415227335784	NMEMBRSP0750100C4X20M	4	B
150mm	Connectflex SPlus 20mx150mm	5415227335791	NMEMBRSP0750150C4X20M	4	B
200mm	Connectflex SPlus 20mx200mm	5415227335807	NMEMBRSP0750200C4X20M	4	B
250mm	Connectflex SPlus 20mx250mm	5415227335814	NMEMBRSP0750250C2X20M	2	B
300mm	Connectflex SPlus 20mx300mm	5415227335777	NMEMBRSP0750300C2X20M	2	B
350mm	Connectflex SPlus 20mx350mm	5415227335760	NMEMBRSP0750350C2X20M	2	B
400MM	Connectflex SPlus 20mx400mm	5415227335753	NMEMBRSP0750400C2X20M	2	B
500mm	Connectflex SPlus 20mx500mm	5415227335746	NMEMBRSP0750500C1X20M	1	B
600mm	Connectflex SPlus 20mx600mm	5415227335739	NMEMBRSP0750600C1X20M	1	B

## ALGEMENE VERKOOP- VOORWAARDEN CONNECTON FASTENERS NV

### 1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen van de N.V. CONNECTON FASTENERS (de verkoper).

Behoudens uitdrukkelijke afwijking vermeld in onze offertedocumenten en orderbevestigingen, vormen uitsluitend de volgende bepalingen de enige voorwaarden van de bestelling en van de verkoop, en primeren ze bijgevolg op ieder andersluidend beding dat vermeld kan staan in de commerciële documenten van de koper of zijn algemene aankoopvoorwaarden. Iedere bestelling en verkoop impliceert vanwege de koper de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben, voorafgaand aan de genoemde bestelling en verkoop.

De technische inlichtingen in de catalogi en brochures en de tarieven die gepubliceerd zouden worden door de verkoper, kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden en zijn enkel bindend, na schriftelijke bevestiging.

De technische of commerciële verbintenissen aangegaan uit naam van de verkoper, door zijn vertegenwoordigers, lasthebbers, gemachtigden of werknemers zijn eveneens pas bindend na schriftelijke bevestiging.

Tenzij anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van het bestek 8 dagen, vanaf de vermelde datum. Deze zal vóór de bevestiging van de koper gewijzigd of geannuleerd kunnen worden door de verkoper.

### 2. VORMING VAN DE OVEREENKOMST

De bestellingen zijn pas definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd werden.

De verkoper is enkel gebonden door de bestellingen aangenomen door zijn vertegenwoordigers of werknemers onder voorbehoud van een schriftelijke en ondertekende bevestiging. De aanvaarding zal ook kunnen voortvloeien uit de verzending van de producten.

### 3. WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

Elke wijziging of verbreking van een bestelling gevraagd door de koper, kan enkel in aanmerking genomen worden als ze schriftelijk is toegekomen, vóór de verzending van de producten.

Als de verkoper de verbreking aanvaardt, moet de koper de verkoper vergoeden voor de in het kader van de overeenkomst opgelopen kosten, met een surplus van 15 % van het bedrag van deze kosten.

De verkoper mag de voorschotten houden, voor het dekken van de eventuele verliezen bij de herverkoop. In het geval van herverkoop van de goederen, zelfs al zijn ze verwerkt, die toebehoren aan de verkoper, draagt de koper alle vorderingen die voortvloeien uit de herverkoop, aan hem over bij wijze van borg.

### 4. PRIJZEN

De prijzen zijn Af Fabriek.

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend beding, zijn de prijzen meegedeeld in een offerte slechts bindend voor de verkoper in het strikte kader van deze offerte en zijn ze niet van toepassing op een latere of aanvullende bestelling, ook al wordt deze gedaan binnen de geldigheidsperiode van de offerte.

Elke prijs die gebonden is aan een hoeveelheid, is enkel bedoeld voor een bestelling die betrekking heeft op deze hoeveelheid in zijn totaliteit.

In het geval van vertraging die te wijten is aan de koper bij het ophalen of het verzenden van de producten ten aanzien van de voorziene datum voor de levering, zullen opslagkosten

gefactureerd worden ten belope van 0,1 % van het bedrag van de bestelling.

Als de verkoop van de producten gepaard gaat met de verstrekking van prestaties (test, enz.) zullen deze prestaties bijkomend gefactureerd worden.

### 5. BELASTINGEN EN TAKSEN

De koper moet alle belastingen, taksen en andere mogelijke lasten betalen die verband houden met de overeenkomst, behalve deze ten laste van de verkoper en uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

### 6. LEVERING EN TRANSPORT

De levering wordt geacht uitgevoerd te worden in uw fabrieken of magazijnen, vanuit de fabriek van de verkoper en dit op kosten van de koper. Zelfs in het geval dat de verkoper het transport verzekert, wordt de levering uitgevoerd "af-fabriek".

De risico's van de producten worden overgedragen op de koper bij de levering en de producten reizen op zijn eigen risico. In het geval van vertraging bij de verzending door toedoen van de koper, wordt het materiaal opgeslagen op kosten en risico van de koper.

De producten worden geacht aanvaard te zijn door koper bij de ophaling of de verzending ervan. Het is bijgevolg de koper die het aantal en de integriteit van de producten moet controleren. Als de hoeveelheid en het type van de producten niet kloppen, beschikt de koper over een termijn van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst om dit mee te delen aan de verkoper. Geen enkele teruggave van goederen zal toegestaan zijn zonder de toestemming van de verkoper.

Om technische redenen behoudt de verkoper zich het recht voor de leveringen uit te voeren van de gevraagde hoeveelheden.

### 7. LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen "af-fabriek" worden nader bepaald op de door de verkoper verstuurd orderbevestiging of op de offerte. Deze termijnen zijn louter indicatief. De overschrijding ervan kan leiden noch tot de annulering van de bestelling, noch tot weigering van de goederen, noch tot een schadevergoeding. De leveringstermijnen worden opgeschort tijdens de vakanties en de jaarlijkse sluiting van de verkoper, alsook in het geval dat het voor de verkoper of één van zijn onderaannemers onmogelijk is om deze termijnen te respecteren, vanwege een geval van overmacht, interne of externe staking, verstoring van de transportmiddelen, stockbreuk, enz. en in het geval de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

### 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de verkochte goederen zal pas overgedragen worden aan de koper na de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijkosten met dien verstande dat met betaling de daadwerkelijke inning door de verkoper bedoeld wordt.

De wanbetaling zal kunnen leiden tot de terugvordering van deze goederen middels aangetekende brief met bericht van ontvangst.

### 9. BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen van de verkoper zijn betaalbaar op de vermelde vervalddag.

In het geval van niet-betaling op de vervalddag, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkoop te beschouwen als van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbroken.

Elke som die niet betaald is op de vervalddag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op volgens de wettelijke Belgische rentevoet, vermeerderd met 2 % met een rentevoet van ten minste 12 %.

In het geval van niet-betaling van een factuur

op de vervalddag, behoudt de verkoper zich het recht voor zijn bedrag te verhogen met 15 % met een minimum van 50 euro bij wijze van forfaitaire vergoeding.

De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, van de koper de waarborgen te eisen die hij geschikt acht met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen die werden aangegaan. In geval de koper hem geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.

### 10. GARANTIE

De verkoper garandeert dat de producten, fabricages of specifieke uitvoeringen overeenstemmen met de overeengekomen specificaties (met de gebruikelijke tolerantie) en dat ze geleverd zullen worden zonder materiaal-, fabricage- of ontwerpfouten.

De garantie zal geldig zijn gedurende één (1) jaar vanaf de verzendingsdatum van de producten. Wanneer deze termijn verstreken is, zal geen enkele klacht of geen enkele teruggave van goederen aanvaard worden in het kader van de garantie.

Elke klacht uit hoofde van een verborgen gebrek, moet schriftelijk ingediend worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek en uiterlijk (1) jaar na de levering. De klacht vanwege een zichtbaar gebrek moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen een strikte termijn van 8 dagen.

De bewijslast van het gebrek en van de schade ligt bij de koper.

In ieder geval blijft de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de prijs van de geleverde goederen.

De garantie is niet van toepassing op de schade die zou voortvloeien uit slijtage of ongevallen als gevolg van nalatigheid, gebrek aan toezicht of aan onderhoud, de niet-naleving van de regels van de kunst of van de instructies gegeven door de verkoper voor de opslag, de installatie of het onderhoud van de producten.

In het algemeen houdt de garantie geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid in van de verkoper voor schade veroorzaakt aan goederen of aan derden als gevolg van de defecte producten.

Ze houdt derhalve in geen geval de mogelijkheid in van een eis tot schadevergoedingen of schadeloosstellingen van enigerlei aard. De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot de waarde van het verkochte materiaal.

### 11. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL

Geen enkele teruggave zal aanvaard worden zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper, die op de hoogte gebracht moet worden van elke klacht met betrekking tot de goederen.

### 12. REGELING VAN DE GESCHILLEN EN TOEPASSING VAN DE WET

Het Belgisch recht is van toepassing. In het geval van betwisting die niet in der minne geregeld kon worden, zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zelfs in het geval van pluraliteit van verweerders, van samenhang of van tussenkomst.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE S.A. CONNECTON FASTENERS

## 1. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toutes les ventes de produits et fournitures par la société S.A. CONNECTON FASTENERS (le vendeur).

Sauf dérogation expresse mentionnée sur nos documents d'offre et d'accusé de réception, les dispositions suivantes forment exclusivement les seules conditions de la commande et de la vente et prévalent, en conséquence, sur toutes stipulations contraires pouvant figurer dans les documents commerciaux de l'acheteur ou ses conditions générales d'achat.

Toute commande et vente implique de la part de l'acheteur l'acceptation des présentes conditions générales de vente, dont il déclare avoir pris connaissance préalablement à ladite commande et vente.

Les renseignements techniques portés sur les catalogues et brochures et les tarifs qui seraient publiés par le vendeur sont susceptibles de modifications à tout moment et ne peuvent l'engager qu'après confirmation écrite de sa part.

De même, les engagements techniques ou commerciaux pris au nom du vendeur par ses représentants, mandataires agents ou employés ne l'engagent qu'après confirmation écrite de sa part.

Sauf indication contraire, la durée de validité du devis est de 8 jours, à partir de la date indiquée. Celui-ci pourra être modifié ou annulé par le vendeur avant la confirmation de l'acheteur.

## 2. FORMATION DU CONTRAT

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit.

Le vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits.

## 3. MODIFICATION ET RESOLUTION DU CONTRAT

Toute modification ou résolution de commande demandée par l'acheteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits.

Si le vendeur accepte la résolution, l'acheteur devra compenser le vendeur pour les frais encourus dans le cadre du contrat avec un surplus de 15% du montant de ces frais.

Les acomptes peuvent être conservés par le vendeur pour couvrir les pertes éventuelles à la revente. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant au vendeur, l'acheteur lui cède à titre de gage toutes les créances résultant de la revente.

## 4. PRIX

Les prix s'entendent « Ex Works » et taxes comprises.

Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les prix communiqués dans une offre n'engagent le vendeur que dans le cadre strict de cette offre et ne s'appliquent pas à une commande ultérieure ou complémentaire, même effectuée pendant la période de validité de l'offre.

Tout prix lié à une quantité ne s'entend que pour une commande portant sur l'ensemble de cette quantité.

En cas de retard imputable à l'acheteur dans l'enlèvement ou l'expédition des produits par rapport à la date prévue pour la livraison, des frais de stockage seront facturés d'un montant de 0,1% du montant de la commande.

Si la vente des produits s'accompagne de la fourniture de prestations (essais etc...) ces prestations seront facturées en plus.

## 5. IMPOTS ET TAXES

L'acheteur devra payer tous les impôts, taxes ou autres charges qui soit en relation avec le contrat, sauf ceux à la charge du vendeur et stipulés expressément dans le contrat.

## 6. LIVRAISON ET TRANSPORT

La livraison est réputée effectuée dans vos usines ou magasins au départ de l'usine du vendeur et ce aux frais de l'acheteur. Même dans le cas où le vendeur assure le transport, la livraison est effectuée "départ usine". Les risques des produits sont transférés à l'acheteur à la livraison et les produits voyagent à ses risques et périls.

En cas de retard d'expédition du fait de l'acheteur, le matériel est stocké aux frais et risques de l'acheteur.

Les produits sont réputés acceptés par l'acheteur lors de leur enlèvement ou de leur expédition. Il incombe en conséquence à l'acheteur de vérifier le nombre et l'intégrité des produits. Si les produits ne correspondent pas en quantité, type, l'acheteur a un délai de 10 jours à partir de la date de réception pour le communiquer au vendeur. Aucun retour de marchandise ne sera admis sans le consentement du vendeur. Pour des raisons techniques, le vendeur se réserve le droit de faire des livraisons partielles ou les quantités demandées.

## 7. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison "départ usine" sont spécifiés sur l'acceptation de commande expédiée par le vendeur ou sur l'offre.

Ces délais sont seulement indicatifs. Leur dépassement ne peut entraîner d'annulation de commande ni de refus de marchandise ni de dommages et intérêts.

L'écoulement des délais de livraison est suspendu pendant les congés et fermetures annuels du vendeur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le vendeur ou l'un de ses sous-traitants de respecter ces délais du fait d'une situation de force majeure de grève interne ou externe, de perturbations des moyens de transport, manque de stock, etc. et en cas de manquement pour l'acheteur à ses obligations.

## 8. RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises vendues ne sera transférée à l'acheteur qu'après complet paiement du prix en principal et de ses accessoires étant entendu que par paiement on entend encaissement effectif par le vendeur.

Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication de ces biens par lettre recommandée avec accusé de réception.

## 9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes les factures du vendeur sont payables à l'échéance indiquée.

En cas de non-paiement à l'échéance, le vendeur se réserve le droit de considérer la vente comme résolue de plein droit et sans mise en demeure préalable.

Toute somme non payées à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au taux légal belge majoré de 2% avec un taux d'intérêt de 12% minimum.

En cas de non-paiement d'une facture à l'échéance, le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 15% avec un minimum de 50 euros à titre d'indemnité forfaitaire.

Le vendeur se réserve le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu'il estime convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire octroi le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché.

## 10. GARANTIE

Le vendeur garantit que les produits, fabrications ou exécutions spécifiques correspondent

aux spécifications accordées (avec la tolérance d'usage) et qu'ils seront livrés sans défaut de matière, de fabrication, de conception.

La garantie sera en vigueur pendant un (1) an à partir de la date d'expédition des produits. Une fois ce délai dépassé, aucune réclamation ni aucun retour de marchandise ne seront admis dans le cadre de la garantie.

Toute réclamation du fait d'un vice caché doit être introduite par écrit dans un délai de 30 jours à dater de la découverte du vice caché et au plus tard (1) an après la livraison. La réclamation du fait d'un vice apparent doit être dénoncée par écrit dans un délai strict de 8 jours.

La preuve du vice et des dommages incombe à l'acheteur.

En tout état de cause, la responsabilité du vendeur reste limitée au prix des marchandises livrées.

La garantie ne s'applique pas aux dommages qui résulteraient d'une usure ou d'accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, de non-respect des règles de l'art ou des instructions données par le vendeur pour le stockage, l'installation ou l'entretien des produits.


D'une façon générale, la garantie n'entraîne aucune responsabilité directe ou indirecte du vendeur pour tout dommage causé à des biens ou à des tiers du fait des produits défectueux. De ce fait, elle n'entraîne en aucun cas la possibilité d'une demande de dommages et intérêts ou d'indemnités de quelque nature que ce soit. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est limitée à la valeur du matériel vendu.

## 11. RETOUR DU MATERIEL

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable écrit du vendeur qui devra être informé de toute réclamation concernant les marchandises. Dans le cas où un arrangement de reprise de marchandises serait négocié avec nous, le retour s'effectuera à la charge de l'acheteur. Les marchandises devront nous être retournées en parfait état et dans leur emballage d'origine. L'avoir relatif à tout retour se fera moyennant un abattement forfaitaire de 15% du prix de vente. Nous nous réservons le droit de refuser le retour de toute marchandises qui nous parviendrait endommagée ou incomplète.

## 12. REGLEMENT DES LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Le droit applicable est le droit belge. En cas de contestation qui n'aurait pu être réglée à l'amiable, les Tribunaux de Courtrai (Kortrijk) sont seuls compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, de connexité ou d'intervention.



**CONNECTON**  
fasteners for builders