

# CARAT



## PRINTEMPS 2023





**CA**  
BRIQUES, ASPHALTE, BÉTON FRAIS



- ▶ Disque de haute qualité pour briques, avec segments obliques pour une protection optimale de la tôle.
- ▶ Convient parfaitement pour les pierres silico-calcaires, les briques de parement tendres et l'asphalte.
- ▶ Convient également pour le béton frais de moins de 28 jours.

Ø 230 MM  
**€ 58,<sup>95</sup>**  
N°D'ART. CA23030000  
*€71*



**CES**  
UNIVERSEL



Disque semi-professionnel pour ceux qui l'utilisent moins mais qui souhaitent cependant pouvoir couper la plupart des matériaux avec un coût respectable par coupe.

Ø 125 MM  
**€ 17,<sup>95</sup>**  
N°D'ART. CES1253010  
*€21*

Ø 230 MM  
**€ 32,-**  
N°D'ART. CES2303010  
*€38*



**CGM**  
MÉTAL



- ▶ Alternative galvanisée au disque de coupe classique qui offre un rendement nettement supérieur.
- ▶ Peut être utilisé dans divers métaux tels que: acier, inox, aluminium, barres d'armature, ...
- ▶ Moins de développement de poussière et d'odeur par rapport à un disque abrasif car il ne s'use pas en taille.

Ø 125 MM  
**€ 11,<sup>95</sup>**  
N°D'ART. CGM1253000  
*€15*

Ø 230 MM  
**€ 34,<sup>95</sup>**  
N°D'ART. CGM2303000  
*€44*



**BATTERY POWER**  
UNIVERSEL

**NOUVEAU**



- ▶ Spécialement conçues pour une utilisation sur découpeuse et meuleuses alimentées par batterie. Grâce au faible poids, à l'équilibrage et au type de segments, elles permettent le plus grand nombre de coupe par charge de batterie.
- ▶ Ø350mm livré avec alésage 25,4 + bague de réduction 20mm.

diamètre	n°d'article	prix	prix action
125 x 22,23mm	CBP1253000	<i>€38,-</i>	<b>€32,-</b>
230 x 22,23mm	CBP2303000	<i>€69,-</i>	<b>€57,-</b>
350 x 25,40/20,00mm	CBP3504200	<i>€136,-</i>	<b>€109,<sup>95</sup></b>



# DISQUES DIAMANTÉS



## CEE UNIVERSEL



Variante plus économique du Thunderline pour scier toutes sortes de pierres. Segments V-Turbo pour une coupe rapide à tout moment.

Ø 230 MM  
**€ 49,90**  
 N°D'ART. CEE230301F  
 €57



## THUNDERLINE UNIVERSEL



- ▶ Revêtement supplémentaire sur les diamants pour rester mieux en place et atteindre ainsi un rendement plus élevé.
- ▶ Combinaison de fentes dans la tôle: fentes arrondies pour un refroidissement supplémentaire dans les matériaux très durs et fentes droites pour plus de stabilité.
- ▶ Segment TT alterné pour couper rapidement dès le début.

Ø 230 MM  
**€ 79,95**  
 N°D'ART. CEB23030TT  
 €99



## CSG PIERRE DE FAÇADE DURE

**NOUVEAU**



- ▶ Spécialement conçu pour couper à sec les briques de parement dures avec une scie à onglets.
- ▶ Equipés de segments High Density où chaque segment est cuit 2x individuellement et compressé sous haute pression. Il en résulte ainsi le meilleur segment pour les pierres les plus dures.

Ø 350 MM  
**€ 149,-**  
 N°D'ART. CSG3504000  
 €185



## CSB BÉTON, PIERRES DURES ET PIERRES NATURELLES



- ▶ Convient pour la coupe en continu de béton armé, blocs béton, clinkers et tout autre type de pierres naturelles dures à très dures.
- ▶ Equipés de segments High Density où chaque segment est cuit 2x individuellement et compressé sous haute pression. Il en résulte ainsi le meilleur segment pour les pierres les plus dures.

Ø 230 MM  
**€ 89,89**  
 N°D'ART. CSB2303000  
 €110



## RACER CARRELAGE ET PIERRES NATURELLES



- ▶ Coupe très rapide et sans éclats dans toutes sortes de carrelages et pierres naturelles
- ▶ Segment fin : Ø125: 1,4mm - Ø230: 2,0mm.
- ▶ Ø125 possède une bride de support pour plus de stabilité

Ø 125 MM  
€ **35,95**  
N°D'ART. CDB1253000  
*€43*

Ø 230 MM  
€ **89,95**  
N°D'ART. CDB2303000  
*€113*



## CGN PIERRE NATURELLE ET COMPOSITE



- ▶ Pour un sciage et fraisage facile dans la pierre naturelle et composite.
- ▶ Equipé d'une connexion M14 (meuleuse d'angle) pour le fraisage à plat.
- ▶ Les côtés du disque sont recouverts des deux côtés permettant des utilisations très diversifiées.



Ø 125 MM  
€ **28,95**  
N°D'ART. CGN125M000  
*€35*

Ø 230 MM  
€ **69,95**  
N°D'ART. CGN230M000  
*€86*



## CDCP PORCELAINE, CÉRAMIQUE, PIERRE NAT. NOUVEAU



- ▶ Convient pour la coupe continue de la porcelaine, céramique, pierre naturelle et Dekton.
- ▶ Segment continu et très fin pour une meilleure finition.

diamètre	épaisseur	n° d'article	prix	prix action
200 x 25,40 mm	1,4 mm	CDCP200400	<del>€110,-</del>	€95,-
250 x 25,40 mm	1,5 mm	CDCP250400	<del>€135,-</del>	€115,-
350 x 25,40 mm	1,8 mm	CDCP350400	<del>€195,-</del>	€165,-



## BLOCS DE PONÇAGE DIAMANTÉS

- ▶ Blocs de ponçage diamantés flexibles pour un usage sec ou humide.
- ▶ Pour la modification des coins et bords, les petites surfaces et dans les zones difficiles à atteindre.
- ▶ Convient pour tous types de carrelages, le granite, le marbre, le béton, le polyester et les matières synthétiques.

grain	n° d'article	prix	prix action
#60	EHP0600000		
#120	EHP1200000		
#200	EHP2000000	<del>€15,-</del>	€13,95
#400	EHP4000000		



## TC-1800

- ▶ Moteur 230V - 1.800W avec limiteur de démarrage.
- ▶ Alternative pratique à la meuleuse d'angle, pouvant être utilisée avec ou sans rail pour des coupes précises dans le carrelages et les pierres naturelles aussi bien à sec qu'avec de l'eau (conseillé pour les matériaux durs) jusqu'à **20mm**.
- ▶ Profondeur réglable
- ▶ Connexion pour aspirateur.
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau.
- ▶ Protection contre les surcharges.
- ▶ Livré avec un rail de 140cm et 2 serre-joints.
- ▶ **Disque diamanté pour carrelage Ø180mm** (type CDTC180300, valeur € 75,00) et coffre de transport **inclus**.

€ **639,-**

N°D'ART. MZMB180REN

€120



## VISEUSE



- ▶ Pour le forage facile dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une visseuse (sans fils) minimum 1500 t/min.
- ▶ Set contenant 4 couronnes (Ø6, 8, 10, 12mm) et guide de centrage.
- ▶ Couronnes équipées de Lubriwax dans le noyau pour une lubrification optimale grâce à l'écoulement dosé.
- ▶ Avec têtes hexagonales pour un grip optimal dans le mandrin.
- ▶ Le guide de centrage avec ventouse garanti un forage exact.

€ **105,-**

N°D'ART. ETDSET0000

€136



## MEULEUSE



- ▶ Pour le forage facile dans les carrelages les plus durs et pierres naturelles avec une meuleuse d'angle. Si celle-ci possède un contrôle de vitesse variable, il est préférable de travailler à vitesse maximale.
- ▶ Ø6, 8, 10 et 12mm équipées de Lubriwax dans le noyau pour une lubrification optimale grâce à l'écoulement dosé.
- ▶ Couronnes équipées de fentes de refroidissement à partir du Ø20mm.
- ▶ Raccord M14, compatible sur la plupart des meuleuses d'angle.

set avec couronnes: Ø6, 8, 10 & 12m ~~€136,-~~

n° d'art. EHSSET0600 € **105,-**

set avec couronnes: ~~€250,-~~

Ø6, 8, 10, 12, 20, 27 & 35mm

n° d'art. EHSSET04NF € **189,-**

set avec couronnes: ~~€299,-~~

Ø20, 27, 35, 55 & 68mm

n° d'art. EHSSET02BE € **199,-**

**MEILLEURE VENTE**

## STARTERSET DISQUES DE POLISSAGE POUR LE POLISSAGE À SEC DE SURFACES LISSES EN PIERRE BLEUE, MARBRE, GRANITE, BÉTON ET AUTRES PIERRES NATURELLES

- ▶ Disques de polissage diamant Ø125 grain #50 à #3000 avec velcro.
- ▶ Support de disques Ø125 en caoutchouc avec connexion M14 pour meuleuse.
- ▶ Toujours commencer avec le plus gros grain et progresser vers un grain plus fin jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
- ▶ A utiliser sur meuleuse d'angle, les meilleurs résultats sont obtenus à 3.000 tr/min mais ils peuvent être utilisés jusqu'à 4.500 tr/min.

€ **99,95**

N°D'ART. EGPSET0000

€120





## PRO-cut

### NOUVEAU


- ▶ Coupe-carrelage professionnel pour carrelages céramiques à simple ou double cuisson et faïence jusqu'à max. 15mm.
- ▶ Molette de coupe de 22mm à roulement.
- ▶ Chariot de coupe avec 13 roulements pour un travail extrêmement souple et précis; avec verrouillage de transport.
- ▶ Les plateaux à ressort garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- ▶ Butée professionnelle en aluminium dont l'angle est réglable avec indication de mesure à 90° et à 45°.
- ▶ Tête de rupture en aluminium avec aimant pour un rangement facile et appui supplémentaire pour les grands carreaux.
- ▶ Support pliable des deux côtés.



longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
64 cm	BU10064000	<del>€350,-</del>	€299, <sup>95</sup>
85 cm	BU10085000	<del>€395,-</del>	€349, <sup>95</sup>
100 cm	BU10100000	<del>€450,-</del>	€399, <sup>95</sup>
120 cm	BU10120000	<del>€590,-</del>	€499, <sup>95</sup>



Molette de coupe à roulement



Double indication de mesure



Tête de rupture en aluminium avec aimant



Plateaux à ressort



Verrouillage de transport

## PRO-cut XXL

### NOUVEAU

### Pro-Cut 300

- ▶ Système de coupe pour grands carrelages jusqu'à 315cm de long et 10mm d'épaisseur max.
- ▶ Composé de:
  - ▶ 2 rails aluminium de 165cm avec ventouses aluminium.
  - ▶ Chariot de coupe coulissant sur roulements dans le rail avec molette de 22mm à roulement.
  - ▶ Pince pour casser le carreau.
  - ▶ Malette permettant de transporter le set complet.



€475,-

N°D'ART. BU10300000

~~€538~~

### Pro-Cut 260 Auto

- ▶ Système de coupe professionnel pour grands carrelages jusqu'à 260cm de long et 10mm d'épaisseur max.
- ▶ Molette de coupe de 22mm à roulement montée avec ressorts à gaz pour exercer une pression parfaite et constante sur le carreau pendant la coupe.
- ▶ Chariot de coupe avec 20 roulements pour un travail extrêmement souple et précis.
- ▶ 6 plateaux à ressort positionnables librement garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- ▶ Guidage laser.



€2498,-

N°D'ART. BU10260AUT

~~€2960~~



## PRO-CUT Auto

# NOUVEAU

- ▶ Coupe-carrelage professionnel pour carrelages céramiques à simple ou double cuisson et faïence jusqu'à max. 15mm.
- ▶ Molette de coupe de 22mm à roulement montée avec ressorts à gaz pour exercer une pression parfaite et constante sur le carreau pendant la coupe.
- ▶ Chariot de coupe avec 13 roulements pour un travail extrêmement souple et précis; avec verrouillage de transport.
- ▶ Les plateaux à ressort garantissent une surface de coupe parfaite, même avec de grands carreaux durs.
- ▶ Butée professionnelle en aluminium dont l'angle est réglable avec indication de mesure à 90° et à 45°.
- ▶ Tête de rupture en aluminium avec aimant pour un rangement facile.
- ▶ Support pliable des deux côtés.
- ▶ Roues de transport et poignée.
- ▶ Pieds et table latérale disponibles en accessoire.



longueur de coupe	n° d'article	prix	prix action
120 cm	BU10120AUT	<del>€968,-</del>	<b>€849,-</b>
160 cm	BU10160AUT	<del>€1440,-</del>	<b>€1269,-</b>

Pro-cut  
Auto 120



Molette de coupe à roulement



Double indication de mesure




Tête de rupture en aluminium avec aimant



Plateaux à ressort



Verrouillage de transport



Ressorts à gaz pour une pression parfaite



Réglage de hauteur



Roues de transport et poignée.



## PORTE-CARREAU

### Carreaux XXL

épaisseur max.15mm



n°d'art.  
BU20010000  
€ 72 / pièce



## ACCESSOIRES PRO-CUT AUTO 120, 160

### Pieds

- ▶ Hauteur 80cm
- ▶ Pliable avec ressort à gaz

n°d'art.  
BU10LEGS4X  
€ 270



### Table latérale

- ▶ Dimensions 82 x 29cm
- ▶ Pieds pliables avec ressort à gaz

n°d'art.  
BU10STABLE  
€ 195





Caracoup 104

## CARACOUP POUR CARRELAGES

- ▶ Moteur 230V - 1.300W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- ▶ Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- ▶ Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Extension latérale de 10cm amovible.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

LONGUEUR 60CM

€ **965,-**

N°D'ART. GK06000SET

€1085

LONGUEUR 104CM

€ **1095,-**

N°D'ART. GK10400SET

€1240



Caracoup Alu 100

## CARACOUP ALU POUR CARRELAGES

- ▶ Moteur 230V - 1.300W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages et pierres naturelles jusqu'à 20mm d'épaisseur.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 6 roulements dans le pont supérieur.
- ▶ Châssis aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Le coupe de trous rectangulaires dans les carrelages est possible.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ Vaste gamme d'accessoires disponible.
- ▶ **Disque pour carrelages et pierres naturelles Ø200mm** (type CDCP200400, valeur €110) **inclus**.

LONGUEUR 100CM

€ **1559,-**

N°D'ART. GC1000LSET

€1780

LONGUEUR 120CM

€ **1659,-**

N°D'ART. GC1200LSET

€1885

### ACCESSOIRES TABLES DE COUPE CARRELAGES

#### TABLE LATÉRALE



#### TABLE LATÉRALE



#### TABLE À ROULEAUX



#### BUTÉE LATÉRALE



#### PINCE CARRELAGES



Caracoup 60, 104	✓	-	-	-	-
Caracoup Alu 100, 120	-	✓	✓	✓	✓
GP-3510 acier	-	✓	✓	-	-
GP-3510, 3512 alu	-	✓	✓	✓	✓
GP-3515, 3520 alu	-	✓	✓	-	-
n° d'art.	GKT0000000	GPT0000000	GPR0000000	GPA0000000	GPK0000000
prix	€ 185	€ 125	€ 299	€ 82	€ 70



# TABLES DE COUPE CARRELAGES/PIERRES

## GP-3500 POUR CARRELAGES ET PIERRES NATURELLES

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Convient pour la coupe de tous les carrelages, pierres naturelles, bordures et clinkers.
- ▶ Machine pour coupes de haute précision avec guidage par 10 roulements dans le pont supérieur; 7 verticaux et 3 horizontaux.
- ▶ Avec pieds repliables.
- ▶ Butée professionnelle ajustable avec réglage de l'angle.
- ▶ Coupe en onglet de 45° à 90° possible.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe submersible.
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque pour pierres naturelles Ø350mm** (type CNTS3504D0, valeur €230) **inclus**.

### EXTRA SUR VERSION ALUMINIUM

- ▶ Châssis robuste et de poids léger
- ▶ Manivelle pour un meilleur contrôle lors de la coupe.
- ▶ Table latérale incluse (type GPT0000000, valeur €125).



à partir de

€ **1790,-**

GP-3510  
acier

type	chassis	plateau de coupe	longueur	n° d'article	prix	prix action
GP-3510LS	acier	démontable sans outils avec tapis stabilisant en caoutchouc	100 cm	GP3510LSSET	€1950,-	€ 1790,-
GP-3510	alu 9 x 3 cm	plateau galvanisé	100 cm	GP3510L0SET	€2590,-	€ 2165,-
GP-3512		démontable avec clé à écrou	120 cm	GP3512L0SET	€2740,-	€ 2325,-
GP-3515	alu 11 x 4 cm	démontable sans outils	150 cm	GP3515L0SET	€2999,-	€ 2595,-
GP-3520		avec tapis stabilisant en caoutchouc	200 cm	GP3520L0SET	€3410,-	€ 2995,-



GP-3515





## MIXERS

- ▶ Pour un mélange homogène des enduits, ciment, peinture, vernis, résines, époxy, mortiers, etc.
- ▶ 2 vitesses + régulateur électronique.
- ▶ Raccord M14.
- ▶ Livré en coffret synthétique.

### 1.600W

- ▶ Moteur robuste 1.600W.
- ▶ Malaxeur Ø140mm inclus.

€ **169,<sup>95</sup>**

N°D'ART. BUI0010000

~~€185~~

### 1.900W

- ▶ Moteur très robuste 1.900W, également adapté pour le plâtre.
- ▶ Malaxeur Ø160mm inclus.

€ **239,<sup>95</sup>**

N°D'ART. BUI0020000

~~€255~~



## PRO-MIXER

**NOUVEAU**

- ▶ Le mixer qui mélange pendant que vous continuez à travailler et réalise pour vous le mélange parfait et homogène de colle à carrelage, ciment, peinture, vernis, résine époxy, sols en gravier.
- ▶ Moteur à induction très robuste de 550W qui entraîne la cuve par le bas.
- ▶ Vitesse basse et avec minuterie pour un mélange parfait.
- ▶ Bras mélangeur au design renouvelé pour un mélange sans grumeaux ni bulles d'air, réglable en hauteur et facilement démontable pour le nettoyage.
- ▶ Facile à transporter même avec la cuve pleine.
- ▶ Couvercle contre les poussières fines.
- ▶ Livré avec 2 cuves de 30 litres (n°d'art. BUI004BUCK)

€ **969,-**

N°D'ART. BUI0040000

~~€1104~~



BUI004



Bras mélangeur réglable pour le meilleur résultat.



Minuterie jusqu'à 15min. avec arrêt automatique.



Facile à transporter grâce aux roues et aux poignées.



## EASYCOUP COMPACT


**NOUVEAU**

- ▶ Moteur 230V – 2.800W avec limiteur de démarrage - 3.900 t/min.
- ▶ Disque Ø350mm avec alésage 25,4mm.
- ▶ Raccord 35mm pour aspirateur professionnel avec oeillet en caoutchouc supplémentaire.
- ▶ Butée réglable avec réglage de l'angle de 0 à 45°.
- ▶ Avec dispositif de serrage rapide pour bloquer le matériau.
- ▶ Verrou de transport dans la charnière pour un transport facile.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011 valeur €187) **inclus**.

€ **395,-**

N°D'ART. BUC350CSET

€445



BUC350C



## MULTICOUP

**NOUVEAU**

- ▶ Moteur 230V – 2.200W avec limiteur de démarrage - 2.900 t/min.
- ▶ Disque Ø350mm avec alésage 25,4mm.
- ▶ Profondeur de coupe: 12cm.
- ▶ Tête inclinable à 45° pour les coupes en onglets (sans aspiration de poussières).
- ▶ Chariot de coupe en aluminium avec 6 roues à roulement et butée latérale.
- ▶ Raccord pour aspiration très efficace au niveau de la ligne de coupe, raccord 45mm.
- ▶ Raccordement à l'eau avec robinet pour une coupe humide.
- ▶ Bac à eau amovible.
- ▶ Longueur de coupe standard 26cm, ou jusqu'à 43cm en démarrnant sur le matériau à couper.
- ▶ Chassis disponible en accessoire:
  - ▶ Chassis avec roues, n° d'art. BUC0T00000, €260
  - ▶ Chassis de toit, n° d'art. BUCD0T0000, €295
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011 valeur €187) **inclus**.

€ **1499,-**

N°D'ART. BUC350LSET

€1780



Extraction de la poussière au niveau de la ligne de coupe.



Chassis pliable avec roues. Hauteur de travail: 85cm.



## X-COUP

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe: 11cm.
- ▶ Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.
- ▶ Table de coupe thermolaquée avec pieds repliables.
- ▶ Chariot de coupe avec 6 roues à roulements.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur de coupe standard 60cm, ou jusqu'à 76cm en démarrant sur le matériau à couper.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNEE350400, valeur €149) **inclus**.

€ **855,-**

N°D'ART. BEX3500SET

€970



## GT-3510

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Disque Ø350mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe: 11cm.
- ▶ Tête inclinable à 45° pour coupe en onglets.
- ▶ Châssis aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Chariot de coupe en aluminium avec 6 roues métalliques à roulements.
- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur de coupe standard 54cm, ou jusqu'à 70cm en démarrant sur le matériau à couper.
- ▶ Guide laser
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CNE3504011, valeur €187) **inclus**.

€ **1559,-**

N°D'ART. GT3510LSET


€1770

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLES DE COUPE

- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.




- ▶ Roues métalliques pour moins d'usure lors de la coupe à sec (exc. X-Coup).



- ▶ Poignées confort.

- ▶ Capot facilement basculable et bride robuste.





## GT-5010

### IDÉAL POUR LES PIERRES À COLLER COMME LA WIENERBERGER PLS500

- ▶ Moteur 230V - 2.800W.
- ▶ Disque Ø500mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe max.: 17cm ou 23,5cm en 2 coupes.
- ▶ Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur max. en une coupe, épaisseur 17cm, est de 52cm (PLS500 mesure 50cm et généralement 14 cm d'épaisseur).
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø500mm** (type CNE5004DC0, valeur €288) **inclus.**

€ **2369,-**  
N°D'ART. GT5010LSET

€2700



## GT-6010

- ▶ Moteur 230V - 2.800W.
- ▶ Disque Ø600mm avec alésage 25,40mm.
- ▶ Profondeur de coupe max.: 22cm ou 28,5cm en 2 coupes.
- ▶ Châssis robuste en aluminium avec pieds repliables.
- ▶ Grand charriot de coupe galvanique avec 6 roues métalliques à roulements.
- ▶ Bac à eau amovible pour un nettoyage facile.
- ▶ Circuit d'eau de refroidissement avec pompe à eau commutable permettant de couper aussi à sec.
- ▶ Longueur max. en une coupe, épaisseur 22cm, est de 65cm.
- ▶ Guide laser.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø600mm** (type CNE6004DC0, valeur €399) **inclus.**

€ **2589,-**  
N°D'ART. GT6010LSET

€2950

MEILLEURE VENTE



T-5010





## PONCEUSES TWOG RIP DUSTEC

- ▶ Moteur 230V - 2.200W.
- ▶ Réglage de vitesse électronique 3.200-6.500 t/min.
- ▶ 2 poignées parallèles avec amortisseurs pour un contrôle et un confort d'utilisation optimaux.
- ▶ Raccord pour aspirateur intégré et bague de brosse pour travailler sans poussières.
- ▶ Soft-start et protection contre les surcharges.
- ▶ Possibilité de travailler contre les murs grâce au capot orientable.
- ▶ **Plateau diamanté Ø180mm** pour béton (type CUDG180300 valeur €83) et coffre de transport **inclus**.

€ **649,<sup>95</sup>**

N°D'ART. MZBS1805SET

~~€740~~



## RAINUREUSE SL1505

- ▶ Moteur 230V - 2.500W.
- ▶ Pour travailler avec 2 disques Ø150 x 22,23 mm, profondeur **50mm**.
- ▶ Développement minimal de poussière grâce au carter spécial et raccord pour aspiration de poussières
- ▶ Largeur de coupe réglable avec des bagues de 1,3 à 4,7 cm.
- ▶ Indicateur de surcharge avec LED.
- ▶ Roues de guidage et double poignée pour une utilisation facile.
- ▶ **2 disques diamantés universels Ø150mm** (type CEE150301F valeur €86) et coffre de transport **inclus**.

€ **899,-**

N°D'ART. MZSLB1505SET

~~€1090~~



## DÉCOUPEUSE DS-3500

- ▶ Moteur 230V - 2.800W.
- ▶ Disque Ø350 x 25,40mm, profondeur **125mm**.
- ▶ Découpeuses électriques pour la pierre et le béton, pouvant être utilisée **à sec** ou avec refroidissement **à eau**.
- ▶ Capot en magnésium pouvant être tourné sans outils.
- ▶ Raccordement d'aspirateur pour limiter la poussière et les projections d'eau.
- ▶ Indicateur de surcharge avec LED.
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau.
- ▶ Livré avec roues de guidage (amovibles) pour plus de précision et de confort lors de la découpe.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CEE3504015 valeur €123) **inclus**.

€ **879,<sup>95</sup>**

N°D'ART. MZDS3505SET

~~€990~~



### CAPOT POUR DÉCOUPE CONTRE MUR

n°d'art. MZDSFS4100 pour DS-4000 € **53,-**

### BRIDE POUR DÉCOUPE CONTRE MUR

n°d'art. MZDSFS4200 pour DS-4000 € **88,-**

### DISQUE POUR BRIDE BOULONNÉE

Thunderline universel Ø400

n°d'art. CEB400BFTT € **207,-**

CASS Premium asphalte Ø400

n°d'art. CASS400BF0 € **175,-**

CS Premium béton Ø400

n°d'art. CS400BF00P € **242,-**

### CAPOT ANTI-POUSSIÈRES

pour DS-3500

n°d'art. MZDSSK3500 € **167,-**

pour DS-4000

n°d'art. MZDSSK4000 € **187,-**





## DÉCOUPEUSE DS-4000

- ▶ Moteur 230V - 3.200W.
- ▶ Disque Ø400 x 25,40mm, profondeur **150mm**.
- ▶ Découpeuses électriques pour la pierre et le béton, pouvant être utilisée **à sec** ou avec refroidissement **à eau**.
- ▶ Capot en magnésium pouvant être tourné sans outils et peut être démonté afin de permettre les coupes contre le mur grâce à l'utilisation d'une bride spécifique.
- ▶ Raccordement d'aspirateur pour limiter la poussière et les projections d'eau.
- ▶ Indicateur de surcharge avec LED.
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau.
- ▶ Livré avec roues de guidage (amovibles) pour plus de précision et de confort lors de la découpe.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø400mm** (type CEE4004015 valeur €145) **inclus**.

€ **1095,-**

N°D'ART. MZDS400SET

€1255



## DÉCOUPEUSE PE350 **NOUVEAU**

- ▶ Moteur 230V - 3.000W .
- ▶ Disque Ø350 x 25,40mm, profondeur **140mm**.
- ▶ Découpeuses électriques pour la pierre et le béton, pour utilisation avec refroidissement **à eau**.
- ▶ Indicateur de surcharge avec LED.
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau.
- ▶ Réglage de profondeur
- ▶ Livré avec roues de guidage (amovibles) pour plus de précision et de confort lors de la découpe.
- ▶ Poignée orientable à 90°.
- ▶ **Disque diamanté universel Ø350mm** (type CEE3504015 valeur €123) **inclus**.

€ **1435,-**

N°D'ART. MZDS350CAS

€1635



## SCIE À CHAÎNE CD35 **NOUVEAU**

- ▶ Moteur 230V - 3.420 W.
- ▶ Profondeur de coupe de max. **350** ou **400mm** suivant le guide et chaîne utilisés.
- ▶ Scie à chaîne électrique pour une coupe facile, rapide et portable à travers le béton armé, la brique, etc.
- ▶ La polyvalence unique d'une tronçonneuse comprend la capacité de faire des coupes profondes, des angles parfaits, une seule incision d'un côté ou une gamme infinie de formes irrégulières
- ▶ Pour assurer un bon fonctionnement, l'utilisation abondante d'eau est obligatoire (1,4 bar - 8lpm).
- ▶ Disjoncteur PRCD permettant de travailler avec de l'eau. **aine universelle et guide 35cm inclus**.

€ **2090,-**

N°D'ART. ICCD350SET



# FORER AVEC DE L'EAU DANS LE BÉTON

## SUPPORT S-1805 POUR FORAGE AU PLAFOND

- ▶ Pour le forage rapide et professionnel dans le plafond.
- ▶ Étaï intégré pour une fixation rapide et durable entre sol et plafond avec une force de pression de 1 tonne.
- ▶ Hauteur de travail max. 3,38m.
- ▶ Diamètre de forage max. 171mm.
- ▶ Bague de récupération d'eau incluse pour utilisation avec aspirateur professionnel.
- ▶ Raccordement rapide entre support et carotteuse.

+ LASER GRATUIT

€ 1489,-

N°D'ART. ASB18050170

€1695

## RÉSERVOIR D'EAU POUR MACHINES

À REFROIDISSEMENT PAR EAU. P.EX. CAROTTEUSE DIAMANT

- ▶ Ouverture en forme d'entonnoir pour faciliter le remplissage.
- ▶ Raccord rapide avec arrêt automatique de l'eau.
- ▶ Base large pour la stabilité.
- ▶ Tuyau protégé contre la flexion excessive.
- ▶ Soupape de sécurité.
- ▶ Contenu pratique 9,5l.
- ▶ Pression maximale 4bar.
- ▶ Réservoir en plastique, léger mais robuste.

€ 79,50

N°D'ART. KDDW100000

€90



## COURONNES A EAU POUR BÉTON ET PIERRES DURES DISPONIBLE DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX

- ▶ Pour le forage dans le béton belge et tout autres types de pierre (naturelle) dures à très dures.
- ▶ Avec connexion 1/2"G ou 5/4"UNC convenant immédiatement aux carotteuses diamant les plus courantes.
- ▶ Disponible en 3 qualités/prix qui se distinguent dans leur rapidité et rendement.

### STANDARD

### PREMIUM

### BRILLIANT

Ømm	raccord	n°d'article	prix	prix action	n°d'article	prix	prix action	n°d'article	prix	prix action
31	1/2"G	ER03140010	€80,-	€66,-	EP03142010	€111,-	€91,-	EB03142010	€129,-	€106,-
41	1/2"G	ER04140010	€85,-	€69,-	EP04142010	€125,-	€103,-	EB04142010	€146,-	€120,-
51	1/2"G	ER05140010	€91,-	€75,-	EP05142010	€147,-	€121,-	EB05142010	€172,-	€142,-
61	1/2"G	ER06140010	€99,-	€82,-	EP06142010	€161,-	€133,-	EB06142010	€188,-	€155,-
71	1/2"G	ER07140010	€112,-	€93,-	EP07142010	€172,-	€142,-	EB07142010	€201,-	€166,-
81	1/2"G	ER08140010	€129,-	€107,-	EP08142010	€200,-	€165,-	EB08142010	€234,-	€194,-
91	5/4"UNC	ER09140020	€145,-	€120,-	EP09142020	€226,-	€187,-	EB09142020	€265,-	€219,-
101	5/4"UNC	ER10140020	€159,-	€132,-	EP10142020	€242,-	€199,-	EB10142020	€290,-	€239,-
111	5/4"UNC	ER11140020	€175,-	€145,-	EP11142020	€252,-	€208,-	EB11142020	€299,-	€247,-
131	5/4"UNC	ER13140020	€205,-	€170,-	EP13142020	€299,-	€247,-	EB13142020	€350,-	€289,-
161	5/4"UNC	ER16140020	€251,-	€208,-	EP16142020	€385,-	€318,-	EB16142020	€450,-	€372,-

■ rendement  
■ vitesse





# FORER AVEC DE L'EAU DANS LE BÉTON

ÉTAPE  
**1**

## CHOISISSEZ VOTRE CAROTTEUSE



**A-2211**  
N°D'ART. AMB2211000

€ **1089,-**  
PAR CAROTTEUSE

~~€1229~~

- ▶ Moteur 2200W plus puissant permettant le forage jusqu'à 161 mm dans le béton et 202 mm dans la brique.
- ▶ Pour utilisation avec refroidissement à eau ou aspiration de poussières intégrée pour le forage à sec dans les matériaux abrasifs.

- ▶ Axe combiné : filet intérieur 1/2"G et filet extérieur 5/4"UNC.
- ▶ 3 vitesses qui permettent de forer facilement de grands diamètres avec un support.
- ▶ Grip confort.



**A-2212**  
N°D'ART. AMB2212000

- ▶ Sécurité Controtec et système de débrayage.
- ▶ Indicateur de surcharge avec LED.
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Livré en coffret.

ÉTAPE  
**2**

## CHOISISSEZ VOS COURONNES BRILLANT EN COFFRET POUR BÉTON ET PIERRES NATURELLES



	coffret de couronnes	carotteuse	n°d'art.	prix du set
SET 1	avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm	avec A-2211	<b>AMB2211S10</b>	€ <b>1699,-</b>
	valeur € <del>1010,-</del> maintenant € <b>654,-*</b>	avec A-2212	<b>AMB2212S10</b>	
SET 2	avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm	avec A-2211	<b>AMB2211S20</b>	€ <b>1799,-</b>
	valeur € <del>1247,-</del> maintenant € <b>754,-*</b>	avec A-2212	<b>AMB2212S20</b>	

\* uniquement valable à l'achat d'une carotteuse A-2211 ou 2212



ÉTAPE  
**3**

## CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT

**S-1801**

- ▶ Construction en aluminium avec niveau.
- ▶ Le levier de descente peut être placé des 2 côtés et servir à régler exactement les écrous de fixation.
- ▶ Colonne de forage adaptée pour l'utilisation de l'étau Carat et blocs de serrage.
- ▶ Socle adapté pour l'utilisation du kit de serrage.
- ▶ Diamètre de forage max. 131 mm.



€ **434,-**  
N°D'ART.ASB1801000

~~€495~~

**S-1803**

mêmes caractéristiques que support S-1801 +

- ▶ Ajustement continu de l'inclinaison angulaire pour le forage jusqu'à 45°.
- ▶ Socle adapté pour branchement d'une pompe à vide.
- ▶ Renfort arrière télescopique pour plus de stabilité lors du forage sous angle.
- ▶ Diamètre de forage max. 202mm.



€ **679,-**  
N°D'ART.ASB1803001

~~€775~~

# PROMOKIT

ACHETEZ MAINTENANT ÉTAPE 1 + 2 + S-1803 ET RECEVEZ GRATUITEMENT UN COFFRET DE TRANSPORT À ROULETTES POUR VOTRE SUPPORT + UN SET D'ANCRAGE M12 avec 50 chevilles

	coffret de couronnes	carotteuse	support	n°d'art.	prix du set
SET 1	avec Ø 31, 41, 61, 81 et 111 mm	avec A-2211	+ S-1803	<b>AMB2211S1S</b>	€ <b>2439,-</b>
		avec A-2212		<b>AMB2212S1S</b>	
SET 2	avec Ø 41, 61, 81, 111 et 131 mm	avec A-2211	+ S-1803	<b>AMB2211S2S</b>	€ <b>2549,-</b>
		avec A-2212		<b>AMB2212S2S</b>	



**CARAT**

# FORER AVEC DE L'EAU DANS LE BÉTON

## PLACER UN SUPPORT

Différents systèmes existent pour cela:

### SYSTÈME D'ANCRAGE

- ▶ Forer un trou de 15mm ▶ insérer la cheville ▶ l'ancrer ▶ placer le boulon ▶ support par dessus ▶ rondelle pour protéger le support ▶ écrou papillon pour tout fixer.
- ▶ Recharge de 50 chevilles:  
n° d'article ZBA03B01200 = € 36

€ 77,-

N°D'ART. BA03AKB000



## ÉTAI TELESCOPIQUE

- ▶ Pour un serrage facile entre sol et plafond (jusqu'à un diamètre de forage de 250mm max.).
- ▶ L'étau peut être fixé aux supports S-1801, 1803, 1809 et 2300 grâce aux blocs de montage fournis.

FORCE DE TENSION DE 500KG facile à manier		
	perforé	avec pignon
n°d'art.	BSS0000000	BSS0300000
prix	€ 259 <del>€ 285</del>	€ 269 <del>€ 295</del>
FORCE DE TENSION DE 1000KG pour les gros diamètres		
	perforé	avec pignon
n°d'art.	BSS02KB000	BSS01KB000
prix	€ 392 <del>€ 430</del>	€ 329 <del>€ 360</del>

## SYSTÈME DE FORAGE A-2600

€ 2499,-

N°D'ART. AMB260000S

€ 2845

- ▶ Moteur 2.570W pour forer jusqu'à Ø250mm (Ø220mm max. sans bloc d'éloignement BSVB260020).
- ▶ Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- ▶ Double protection contre les surcharges: Controtec et embrayage.
- ▶ 3 vitesses (1ère 520tpm / 2ème 880tpm / 3ème 1230tpm).
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Support en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- ▶ Socle adapté pour utilisation avec kit de serrage, étau ou branchement d'une pompe à vide.
- ▶ Inclinaison continue.

## SYSTÈMES DE FORAGE 3420 W

- ▶ Moteur 3.420W très puissant sur 230V.
- ▶ Refroidissement par eau intégré pour forer dans le béton (armé).
- ▶ Double protection contre les surcharges: Controtec et embrayage.
- ▶ Disjoncteur PRCD.
- ▶ Support en aluminium avec renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- ▶ Socle adapté pour utilisation avec kit de serrage ou étau.
- ▶ Boîtier de contrôle sur le support pour un meilleur contrôle lors du perçage de grands diamètres.
- ▶ Inclinaison continue.

	A-3400	A-3500
Ø de forage max. sans bloc d'éloignement	250 mm	300 mm
Ø de forage max. du moteur	<b>375mm</b>	<b>500 mm</b>
vitesse de rotation		
1ère vitesse	350 tpm	300 tpm
2ème vitesse	800 tpm	560 tpm
3ème vitesse	1475 tpm	920 tpm
<b>4ème vitesse</b>	-	1540 tpm
renfort télescopique	simple	double
n° d'article	AMB340000S	AMB350000S
prix	€ 3675	€ 4325
<b>PRIX ACTION</b>	<b>€ 3150</b>	<b>€ 3649</b>

A-3400





## A-2225 IDÉAL POUR PERCER LA PIERRE DE SILICATE ET POUR LE SECTEUR HVAC

- ▶ Moteur 2.200W pour forer à sec dans le béton jusqu'à Ø162 mm
- ▶ Connexion pour aspirateur intégrée.
- ▶ Fonction micro-percussion commutable de 28.800n/min.
- ▶ Vitesse de rotation: 1.200 tr/min.
- ▶ Protection contre les surcharges et embayage.
- ▶ Livrée en coffret.



**€ 1249,-**  
N°D'ART. AMB2225062  
€1395



## A-3025

- ▶ Moteur 3.000W pour forer à sec ou avec eau dans le béton jusqu'à Ø202 mm.
- ▶ Pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec extraction de poussière pour le forage à sec dans le béton et la brique.
- ▶ Fonction micro-percussion commutable de 30.000n/min.
- ▶ Vitesse de rotation: 1.250 tr/min (ne convient pas pour percer de grands diamètres avec de l'eau).
- ▶ Protection contre les surcharges, embayage et disjoncteur PRCD.
- ▶ Livrée en coffret.



**€ 1590,-**  
N°D'ART. AMB3025062  
€1780



## SYSTÈME DE FORAGE A-3425

- ▶ Moteur 3420W pour le forage à sec jusqu'à Ø250 mm dans le béton ou jusqu'à Ø350 mm avec refroidissement à eau.
- ▶ Fonction micro-percussion commutable de 16.034 à 43.828n/min, en fonction de la vitesse utilisée.
- ▶ Pour utilisation avec refroidissement à eau dans le béton ou avec extraction de poussière pour le forage à sec dans le béton et la brique.
- ▶ 3 vitesses (1ère 670tpm / 2ème 1100tpm / 3ème 1825tpm).
- ▶ Protection contre les surcharges, embayage et disjoncteur PRCD.
- ▶ Construction en aluminium avec double renfort arrière télescopique pour une stabilité optimale.
- ▶ Socle adapté pour l'utilisation du kit de serrage et étau.
- ▶ Levier de descente avec amortisseur de vibrations.
- ▶ Blocs coulissants plus longs pour plus de stabilité.

**€ 3599,-**  
N°D'ART. AMB3425005  
€4265

MEILLEURE VENTE

## COURONNES À SEC POUR BÉTON ET PIERRES DURES

- ▶ Pour le forage à sec dans le béton (armé) et tout autre type de pierres dures.
- ▶ Une extraction de poussière par l'axe de la carotteuse est dans ce cas obligatoire.
- ▶ Pour obtenir le meilleur résultat, l'utilisation d'une fonction de micro-percussion et d'un support est également recommandée.
- ▶ Disponible du Ø32 au 250mm

**BRILLIANT**

Ømm	n°d'article	prix	prix action
52	HC05230020	€124,-	€ 102,-
62	HC06230020	€137,-	€ 113,-
72	HC07230020	€155,-	€ 128,-
82	HC08230020	€175,-	€ 144,-
92	HC09230020	€195,-	€ 161,-
102	HC10230020	€220,-	€ 182,-
112	HC11230020	€240,-	€ 198,-
132	HC13230020	€295,-	€ 243,-





# PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE



DPZ230



## CAPOTS POUR DISQUES

Ø125

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum avec des disques diamant Ø125.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Se monte facilement sur la plupart des meuleuses d'angle de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt et Flex grâce aux bagues de fixation.

Ø230

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum avec des disques diamant Ø230.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Se monte facilement sur toutes les meuleuses d'angle actuelles de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee et Flex grâce à la bague de fixation brevetée.

€ **87,-**

N° D'ART. DPZ0100000

~~€92~~

€ **188,-**

N° D'ART. DPZ230NK00

~~€199~~



## PORTE DE PROTECTION

- ▶ Fermeture à glissière.
- ▶ Isole poussières et odeurs.
- ▶ Réutilisable.
- ▶ Convient aux cadres de porte jusqu'à 1m de large.

Paquet contient:

- ▶ Porte de protection (112 x 260cm).
- ▶ Bande de fixation adhésive.

€ **23,-**

N° D'ART. DPD0100000



## CAPOT POUR PLATEAU

- ▶ Réduit la formation de poussières à un minimum quand vous travaillez avec des plateaux diamantés Ø125 sur une meuleuse.
- ▶ Raccord aspirateur: Ø35mm
- ▶ Tête de capot démontable permettant de poncer contre les murs.
- ▶ Se monte facilement sur la plupart des meuleuses d'angle de Hitachi/Hikoki, Metabo, Bosch, Makita, Milwaukee, Dewalt et Flex grâce aux bagues de fixation.

€ **89,-**

N° D'ART. DPSK010000



## AGRAFEUSE SN8016 AVEC 30.000 AGRAFES 12, 14 ET 16 MM

- ▶ Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- ▶ Pour agrafes série 80 jusqu'à 16 mm.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Sensitive trigger.
- ▶ Machine compacte.
- ▶ Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- ▶ Livré en coffret Tayg.



€ **169,-**

N°D'ART. FASN8016PROM

€188

**MEILLEURE VENTE**

## AGRAFEUSE SN8025 AVEC 30.000 AGRAFES 16, 20 ET 25 MM

- ▶ Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- ▶ Pour agrafes série 80 jusqu'à 25 mm.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Livré en coffret Tayg.



€ **179,-**

N°D'ART. FASN8025PROM

€213



SN8016



€ **279,-**

N°D'ART. FALN9040PROM

€319



€ **395,-**

N°D'ART. FALN16851PROM

€510


## AGRAFEUSE LN9040 AVEC 22.000 AGRAFES: 15, 20, 25, 30 ET 40 MM

- ▶ Conçue pour les meubles et cuisines, portes et cadres, panneaux, menuiserie, lattes de finitions, ...
- ▶ Tire des agrafes série 90 jusqu'à 40mm.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



## AGRAFEUSE LN16851 AVEC 6.450 AGRAFES 50 MM + ACCESSOIRE GRATUIT POUR LA FIXATION DE STUCANET

- ▶ Conçue pour stucanet, caisses, industrie du meuble, plaques de plâtres, gyproc, clôture en bois, ...
- ▶ Tire des agrafes L jusqu'à 50mm.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en coffret synthétique.





€ **279,-**  
N°D'ART. FDPT0635PROM  
€327

## CLOUEUSE À PINS PT0635 AVEC 40.000 PINS 22 ET 30 MM




- ▶ Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.
- ▶ Tire pins P6 jusqu'à 35 mm.
- ▶ Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- ▶ Nez très fin.
- ▶ Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- ▶ Nez de recharge en caoutchouc pour la protection du bois.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



€ **299,-**  
N°D'ART. FDPT0850PROM  
€346

## CLOUEUSE À PINS PT0850 AVEC 11.000 PINS 30 MM ET 28.000 MICROBRADS 21 ET 30 MM



- ▶ Conçue pour lattes de finition, industrie du meuble, vitriers, châssis de portes et fenêtres.
- ▶ Tire pins P8 et microbrads F21 jusqu'à 50 mm.
- ▶ Travail plus rapide grâce à la sécurité de l'interrupteur.
- ▶ Nez très fin.
- ▶ Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- ▶ Nez de recharge en caoutchouc pour la protection du bois.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



€ **365,-**  
N°D'ART. FDBT1664PROM  
€418

## CLOUEUSE À BRADS BT1664 AVEC 18.500 BRADS 25, 30, 40, 50 ET 64 MM




- ▶ Cloueuse de finition pour panneaux, portes, fenêtres, industrie du meuble, rénovation, construction...
- ▶ Tire brads T16 jusqu'à 64 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



€ **398,-**  
N°D'ART. FDDA1564PROM  
€494

## CLOUEUSE DA DA1564 AVEC 8.000 CLOUS GALVA 50 ET 64 MM



- ▶ Conçue pour bois dur, charpente, construction, rénovation, ....
- ▶ Tire des clous DA 34° Ø1,8 mm jusqu'à 64 mm.
- ▶ Tête fine mais clou résistant.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable et crochet de suspension.
- ▶ Body en magnésium: plus léger.
- ▶ Chargeur oblique pour clouage sous différents angles difficiles d'accès.
- ▶ Livré en Systainer.





€ 199,-

N°D'ART. FDMBF1832PROM

€230

## CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1832 AVEC 21.000 MINIBRADS 20, 25 ET 30 MM

- ▶ Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- ▶ Tire minibrads F18 jusqu'à 32 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



€ 269,-

N°D'ART. FDMBF1857PROM

€302

## CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857 AVEC 35.000 MINIBRADS 15, 20, 25, 30 ET 40 MM

- ▶ Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- ▶ Tire minibrads F18 jusqu'à 57 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Blocage automatique quand le chargeur est vide.
- ▶ Nez très étroit.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



MEILLEURE VENTE




€ 499,-

N°D'ART. FHFNN34100PROM

€667

## CLOUEUSE EN BANDE FNN34100 AVEC 6.000 CLOUS 65 MM

- ▶ Tire des clous 34° jusqu'à 100mm.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Body en magnésium.
- ▶ Livré en coffret.



boîtes de 65 mm  
(6.000 clous, valeur €77,40)



€ 539,-

N°D'ART. FHGFN3490PROM

€590

## CLOUEUSE À GAZ GFN3490 AVEC 6.000 CLOUS 65 MM ET 5 CARTOUCHES DE GAZ

- ▶ Tire des clous 34° Ø2,8-3,1 mm jusqu'à 90mm.
- ▶ Livré avec 2 batteries Li-Ion.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Excellent équilibre grâce à une bonne répartition du poids.
- ▶ Poignée antidérapante.
- ▶ Crochet réglable: ne gêne pas lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ▶ 1.200 clous par cartouche de gaz
- ▶ Livré en coffret.



boîtes de 65 mm  
(6.000 clous, valeur €77,40)

5x

gaz




€ **299,-**

N°D'ART. FACOMBI-3IN1PROM

€332

## MACHINE COMBINÉE 3 EN 1 AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 7.000 AGRAFES 30, 40 MM

- ▶ Conçue pour isolation, garnissage, fabrication de meubles, menuiserie, planchers bois, fabrication de caisses en bois.
- ▶ Machine combinée, peut être utilisée :
  - minibrads série F18: max. 50 mm.
  - agrafes série F090, largeur 5,65mm: max. 40 mm.
  - agrafes série FOG44, largeur 10mm: max. 40 mm.
- ▶ Système de déblocage au nez.
- ▶ Réglage de profondeur.
- ▶ Coup simple/multiple.
- ▶ Raccord d'air orientable.
- ▶ Crochet de suspension.
- ▶ Livré en Systainer.



€ **369,-**

N°D'ART. FADUOPACKO

€418

## DUO PACK AVEC 14.000 MINIBRADS 30, 40 MM ET 15.000 AGRAFES 12, 16 MM


**Les deux machines pour effectuer parfaitement presque tous les travaux d'intérieur**

### AGRAFEUSE SN8016

- ▶ Conçue pour isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...
- ▶ Pour agrafes série 80 jusqu'à 16mm.

### CLOUEUSE À MINIBRADS MBF1857

- ▶ Cloueuse de finition pour lattes de finition, industrie du meuble, châssis de portes et fenêtres...
- ▶ Tire minibrads F18 jusqu'à 57 mm.
- ▶ Livré en Systainer.



# CARAT

CARAT | Ambachtenstraat 7 | 2260 Westerlo | België  
tel. +32 (0)14 540 898 | info@carat-tools.com | www.carat-tools.com

Actions valables du 01/03/2023 au 31/08/2023 ou jusqu'à épuisement du stock.

Livraison par revendeur professionnel:

