



01/01–31/03/2023

FEIN ProFACTS

INNOVATIONS | OFFRES TOP DEAL | SAVOIR-FAIRE

NOUVEAU

À PARTIR DU
01/01/2023



KBC 36 MAGFORCE



FRAISES À CAROTER
À PRIX ATTRACTIF

À PARTIR DU
01/01/2023



PERÇAGE PAR
CAROTTAGE

NOTRE EXPÉRIENCE, VOTRE AVANTAGE.

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| LES UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE | 4 | SETS UTILISATEURS KBU 35 QW | 15 |
| NOUVEAUTÉ KBC 36 MAGFORCE | 6 | FRAISES À CAROTTER | 16 |
| DÉTAILS KBE 32 | 10 | TOP DEAL PERÇAGE PAR CAROTTAGE | 18 |
| BASICS KBE 32 QW KBE 35 KBE 50-2 | 11 | TOP DEAL ASPIRATION | 20 |
| DÉTAILS AKBU 35 PMQW KBU 35 QW | 12 | TOP DEAL GAMME SANS FIL 18 V | 22 |
| BASICS KBM 50 UQW KBM 65 UQW KBM 50 AUTO QW KBU 35 PQW KBU 35 MQW KBU 35-2 QW | 14 | DÉTAILS MULTIMASTER AMPSHARE | 26 |
| | | TOP DEAL OSCILLATION / ASPIRATION | 30 |

Une offre complète ! Parmi la famille des unités de perçage par carottage FEIN se cache une solution à chaque application et besoin : qu'il s'agisse d'une machine entièrement automatique, universelle, économique ou compacte. Parallèlement, notre gamme de fraises à carotter répond parfaitement aux problématiques de perçage par carottage.

UNE OFFRE CENTRALISÉE. POUR UNE MAÎTRISE TOTALE.

Du support de perçage au système électronique, en passant par le moteur et l'engrenage : lorsqu'un produit est marqué FEIN, il est d'origine certifié FEIN. Presque tous les composants de nos unités de perçage sont fabriqués par nos soins et soumis à des contrôles de qualité stricts. Ce qui permet d'optimiser la fiabilité de nos outils à vos yeux. Il en est de même pour nos fraises à carotter FEIN. Carbure de tungstène ou acier HSS de qualité supérieure, et géométries de coupe minutieusement étudiées, garantissent des performances de coupe et une durée de vie maximales.

ENCOMBREMENTS MINIMUM. PUISSANCE MAXIMALE. LA KBC 36 MAGFORCE.

FEIN = perçage par carottage, et vice-versa ! Pour garantir d'excellents résultats, nous travaillons chaque jour à nous surpasser. Et nous l'avons fait une fois de plus, avec la KBC 36 MAGFORCE : la petite dernière dans la famille du perçage par carottage FEIN ! Cette unité de perçage par carottage avec rotation droite/gauche est la plus compacte au monde. Dites adieu aux problématiques d'encombrement et bienvenue aux applications complexes.

ET CE N'EST PAS TOUT : DÉCOUVREZ NOS TOP DEALS !

Du 01.01 au 31.03.2023, pour l'achat d'une unité de perçage par carottage FEIN parmi une sélection et après enregistrement de votre achat en garantie 3 ans FEIN PLUS, FEIN vous offre un perforateur-burineur sans fil ABH 18 (Select), une batterie 18V/3Ah et un chargeur ALG 80 BC !

KBC 36
MAGFORCE :
pages 6 à 9.

Offre TOP DEAL
perçage par
carottage :
à partir de la
page 18.



FEIN

UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE

APERÇU



COMPACTE

Unités de perçage par carottage magnétiques compactes à l'encombrement réduit pour percer dans les endroits exigus et difficilement accessibles.



ÉCONOMIQUE

Unités de perçage par carottage magnétiques économiques aux fonctions de base pour le perçage par carottage, sans compromis sur la longévité et la performance.



UNIVERSELLE

Unités de perçage par carottage magnétiques universelles, pour des exigences de qualité élevées et un usage polyvalent.



AUTOMATIQUE

Unités de perçage par carottage magnétiques puissantes et automatiques, pour une efficacité maximale et des contraintes physiques minimales.



NOUVEAU

À PARTIR DE
JANVIER

COMPACTE

L'unité de perçage par carottage
la plus compacte*

LA KBC 36 MAGFORCE.

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE.

Puissant, durable et unique au monde sur les unités de perçage par carottage compactes : le moteur HIGH POWER FEIN 1 200 W brushless avec stabilité de la vitesse de rotation, procure une efficacité sans précédent et une vitesse de travail exceptionnelle.

UN ENCOMBREMENT MINIMUM.

Avec une hauteur réduite à 169 mm, une longueur de 290 mm et un faible poids de 8,5 kg, les travaux dans les endroits les plus exigus en atelier, sur chantier ou en hauteur deviendront vos applications favorites.



UNE MACHINE PROMETTEUSE.

La KBC 36 offre une visibilité optimale de l'endroit à percer grâce à une encoignure de 40 mm et au positionnement surélevé du carter d'engrenage. De cette façon, ayez toujours bien en vue et en main vos applications, même les plus complexes.

UNE ENVIE D'EXCELLER.

Grâce à sa rotation droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et à sa profondeur de coupe pouvant atteindre 35 mm, la KBC 36 MAGFORCE est polyvalente et s'adapte à tous les projets.

UNE ATTIRANCE POUR LES DÉFIS.

Grâce au capteur de basculement intégré, à l'effort magnétique de 10 000 N et à l'affichage visuel de l'effort magnétique, la KBC 36 MAGFORCE fait toujours bonne figure.



REMARQUE : il s'agit d'une illustration de la KBC 36 MAGFORCE en **taille réelle**.

ÇA VOUS PARLE ?

Je n'arrive pas à percer dans les



ENDROITS EXIGUS

parce que ma machine est
soit trop haute, soit trop longue !

Ma machine tombe de son
support quand elle est



FIXÉE À LA VERTICALE

probablement à cause d'un
mauvais centre de gravité !

Quand j'utilise ma machine,
j'ai vraiment une



MAUVAISE VISIBILITÉ

sur l'endroit à percer !


Bien qu'elle soit compacte, ma
machine ne dispose pas d'une



PROFONDEUR DE COUPE

adaptée à mon perçage !

NOUVEAU



KBC 36 MAGFORCE SES VALEURS AJOUTÉES ?



PAS DE PLACE. PAS DE PROBLÈME.

Avec la KBC 36 MAGFORCE, même les travaux dans les endroits exigus et difficiles d'accès passeront totalement inaperçus dans votre quotidien.



NE CRAINT PAS LES RETOUCHES.

Les retouches de perçage sur des composants ou des supports déjà en cours de montage se feront en un tour de main.



UN TALENT INNÉ.

Qu'il s'agisse de perçage par carottage, de perçage au foret hélicoïdal, de taraudage ou de chanfreinage, la KBC 36 MAGFORCE est parée pour répondre à toutes les exigences.



SIMPLE, SÛRE ET EFFICACE.

Très bonne visibilité de l'endroit à percer, manipulation intuitive et grande stabilité en utilisation : avec la KBC 36 MAGFORCE, réalisez vos applications les plus difficiles avec brio.



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE.

Extrêmement résistante à l'usure, durable et testée pour une utilisation prolongée : l'unité de perçage par carottage avec rotation droite et gauche la plus compacte au monde porte notre nom et ce n'est pas sans raison !



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**KBC 36
MAGFORCE**

| | |
|--|-------------------|
| Ø max. de la fraise carbure (mm) | 36 |
| Ø max. de la fraise HSS (mm) | 36 |
| Profondeur de perçage max. (mm) | 35 |
| Ø max. de perçage au foret hélicoïdal (mm) | 16 |
| Ø max. de taraudage (M) | 12 |
| Ø max. de chanfreinage (mm) | 32 |
| Type de moteur | Brushless |
| Puissance absorbée (W) | 1 200 |
| Puissance utile (W) | 680 |
| Vitesse de rotation à vide (tr/min) | 130-660 |
| Vitesse en charge (tr/min) | 130-610 |
| Emmanchement | Weldon 3/4 in |
| Course (mm) | 46 |
| Effort magnétique (N) | 10 000 |
| Dimensions du pied magnétique (mm) | 175 x 80 x 34 |
| Câble avec fiche (m) | 3 |
| Hauteur/Longueur (mm) | 169 x 290 |
| Encoignure (mm) | 40 |
| Poids selon EPTA (kg) | 8,5 |
| Prix tarif €* | 1 249,00 € |
| Référence | 7 273 23 61 00 0 |

COMPACTE



L'ACCESSOIRE ADAPTÉ À CHAQUE APPLICATION.



SET DE TARAUDAGE POUR TARAUDAGES DÉBOUCHANTS

1 taraud M12 selon DIN 352/ISO 13 avec adaptateur Weldon 3/4 in, 1 foret hélicoïdal HSS Ø 10,2 mm Weldon 3/4 in, 1 embout de chanfreinage HSS 90° Ø 16,5 mm avec adaptateur Weldon 3/4 in et 1 clé Allen.



FRAISES À CAROTTER HM ULTRA 35

Durée de vie maximale et puissance de coupe exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.



FRAISES À CAROTTER HSS NOVA 25

Durée de vie élevée. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25 mm.

FRAISES À CAROTTER HSS SPECIAL 25

Durée de vie élevée. Permet de percer des matériaux multicouches en une seule étape.

➤ Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://fein.com/fr_be/machines/perçage-par-carottage/

Unité de perçage par carottage KBE 32

PERFORME PLUS. COÛTE MOINS.

E comme "Économique".
La KBE 32 est l'unité de perçage par carottage la plus puissante de sa catégorie.

Économique, et pas seulement en termes de rapport qualité-prix. La KBE 32 allie des performances optimales, une longévité unique et un faible poids pour obtenir d'excellents résultats de perçage, ce qui en fait notre solution la plus légère pour les tâches difficiles.



AVANTAGES DE LA KBE 32

- + Moteur HIGH POWER avec un couple élevé
- + Qualité de finition optimale
- + Guidage intégré du cordon moteur
- + Très légère
- + Effort magnétique élevé
- + Excellent rapport qualité/prix

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | KBE 32 |
|--|------------------|
| Ø max. de la fraise à carotter HM/HSS (mm) | 32 |
| Profondeur de perçage max. (mm) | 50 |
| Puissance absorbée (W) | 1 200 |
| Puissance utile (W) | 770 |
| Vitesse en charge (tr/min) | 450 |
| Emmanchement | Weldon 3/4 in |
| Course (mm) | 90 |
| Effort magnétique (N) | 10 000 |
| Poids selon EPTA (kg) | 10,8 |
| Prix tarif €* | 639,00 € |
| Référence | 7 270 94 61 00 0 |

PERFORMANCE, QUALITÉ, PRIX.

Impressionnante, au-delà du perçage par carottage : c'est la plus puissante de sa catégorie. Elle est disponible tout au long de l'année à un prix très attractif.

MAÎTRE DES ENDROITS EXIGUS.

Ses éléments de commande centralisés et positionnés en creux du carter améliorent son ergonomie. Tandis que son cabestan réversible permet de manœuvrer la KBE 32 des deux côtés pour une bonne accessibilité dans les endroits exigus.

DURÉE DE VIE EXCEPTIONNELLE

Grâce à son cordon moteur intégré et à la longévité de ses composants mécaniques, la KBE 32 est conçue pour effectuer jusqu'à 70 000 perçages.

L'ÉLITE DE SA CATÉGORIE.

Avec un poids d'à peine 10,8 kg, un moteur HIGH POWER FEIN de 1 200 watts et un effort magnétique de 10 000 N, c'est de loin la meilleure de sa catégorie.



LE PERÇAGE PAR CAROTTAGE ÉCONOMIQUE. LES AUTRES MACHINES DE LA GAMME KBE :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KBE 32 QW

- + Fonctions de base pour le perçage par carottage
- + Changement de fraise sans outil
- + Carottage jusqu'au diamètre 32 mm



KBE 35

- + Fonctions de base pour le perçage par carottage et au foret hélicoïdal
- + Course de levage total élevée
- + Carottage jusqu'au diamètre 35 mm



KBE 50-2

- + Fonctions de base pour le perçage par carottage et au foret hélicoïdal
- + Variateur 2 vitesses
- + Carottage jusqu'au diamètre 50 mm



| | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Ø max. de la fraise à carotter HM/HSS (mm) | 32 | 35 | 50 |
| Profondeur de perçage max. (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Puissance absorbée (W) | 1 200 | 850 | 1 100 |
| Puissance utile (W) | 770 | 450 | 650 |
| Vitesse en charge (1/min) | 450 | 460 | 260 520 |
| Emmanchement | Weldon 3/4 in | Weldon 3/4 in | Weldon 3/4 in |
| Changement de fraise | sans outil | vis de serrage | vis de serrage |
| Course levage total (mm) | 90 | 135 260 | 135 260 |
| Effort magnétique (N) | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
| Poids selon EPTA (kg) | 11,0 | 11,8 | 12,5 |
| Prix tarif €* | 715,00 € | 1 008,00 € | 1 280,00 € |
| Référence | 7 270 95 61 00 0 | 7 270 50 60 00 0 | 7 270 51 60 00 0 |

* Prix de vente conseillé hors taxes, hors DEEE

Unité de perçage par carottage sans fil AKBU 35 PMQW

SANS FIL. SANS LIMITES.

Rotation droite/gauche, porte-outil CM2 et course de levage total élevée : l'AKBU 35 PMQW est parée pour tous les défis. Entraînée par le moteur FEIN PowerDrive sans balai et la technologie de batterie Li-ion HighPower FEIN, l'AKBU 35 PMQW offre une vitesse de travail élevée en tout lieu, quelle que soit l'application.



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | AKBU 35 PMQW |
|--|---|
| Tension de batterie (V) | 18 |
| Compatibilité de batterie | Li-ion I Li-ion HighPower ² |
| Interface de batterie | 18 V |
| Ø max. de la fraise à carotter HM/HSS (mm) | 35 |
| Profondeur de perçage max. (mm) | 50 (75) ¹ |
| Ø max. de perçage au foret hélicoïdal (mm) | 18 |
| Taroudage | M 14 |
| Vitesse en charge (1/min) | 130-520 |
| Emmanchement | Weldon 3/4 in |
| Changement de fraise | sans outil |
| Course levage total (mm) | 135 260 |
| Effort magnétique (N) | 9 000 |
| Poids sans batterie (kg) | 12,10 |
| Prix tarif €* | 1 599,00 € |
| Référence | 7 170 02 62 00 0 |

SOLUTION UNIVERSELLE.

Utilisation polyvalente grâce à la rotation droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse sur 6 paliers, au porte-outil CM2, au levage total de 260 mm et à l'aimant permanent prismatique avec fonction de pré-maintien.

PERÇAGE SANS LIMITES.

Extrêmement résistante à l'usure et équipée d'une gaine de protection du cordon avec sortie articulée, l'AKBU 35 permet jusqu'à 50 000 perçages en toute tranquillité.

SÉCURITÉ AVANT TOUT.

Toutes les conditions sont réunies : commandes dans le champ de vision de l'opérateur, positionnement facile grâce à l'aimant permanent avec fonction de pré-maintien, affichage de l'effort magnétique et capteur gyroscopique pour un arrêt immédiat en cas de mouvement brusque.

PUISSANCE SANS FIL.

Le moteur sans balai FEIN PowerDrive et la batterie HighPower de l'AKBU 35 garantissent des performances sans perte de puissance comparées à une unité de perçage filaire.

CONFORT D'UTILISATION.

Les éléments de commande situés dans le champ de vision de l'opérateur et l'interrupteur supplémentaire pour activer la semelle magnétique intégrée dans le bati de la machine contribuent à une utilisation plus confortable de la machine, en position verticale ou en hauteur.

Unité de perçage par carottage KBU 35 QW

TRAVAUX COMPLEXES ? APPLICATIONS FACILES.

Avec une course de levage total de 260 mm idéale pour l'utilisation d'outils de perçage longs, et un poids d'à peine 10,6 kg : la KBU 35 QW de FEIN révolutionne les applications complexes, à la verticale ou en hauteur. Puissante et durable, cette unité de perçage par carottage magnétique offre une grande diversité d'applications et garantit une vitesse de travail élevée.



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | KBU 35 QW |
|--|------------------|
| Ø max. de la fraise à carotter HM/HSS (mm) | 35 |
| Profondeur de perçage max. (mm) | 50 |
| Ø max. de perçage au foret hélicoïdal (mm) | 16 |
| Taroudage | M 14 |
| Puissance absorbée (W) | 1 100 |
| Puissance utile (W) | 550 |
| Vitesse en charge (1/min) | 130-520 |
| Emmanchement | Weldon 3/4 in |
| Changement de fraise | sans outil |
| Course levage total (mm) | 135 260 |
| Effort magnétique (N) | 10 000 |
| Poids selon EPTA (kg) | 10,6 |
| Prix tarif €* | 1 190,00 € |
| Référence | 7 270 54 61 00 0 |

SOLUTION POLYVALENTE.

Utilisation universelle grâce à la rotation droite/gauche, au réglage électronique de la vitesse de rotation et au double guidage du moteur de perçage avec réglage progressif et sans outil via un levier de serrage.

COURSE DE LEVAGE TOTAL ÉLEVÉE.

Grâce à sa course de levage total de 260 mm, FEIN vous propose la solution pour quasiment toutes les applications de perçage par carottage.

MACHINES POLYVALENTES ET PUISSANTES À COURSE DE LEVAGE ÉLEVÉE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KBM 50 UQW

- + Rotation droite/gauche
- + Porte-outil CM 3
- + Perçage par carottage, perçage au foret hélicoïdal, taraudage, chanfreinage et alésage



KBM 65 UQW

- + Rotation droite/gauche
- + Porte-outil CM 3
- + Ajustage de précision de la broche de perçage



KBM 50 AUTO QW

- + Avance de perçage automatique
- + Rotation droite/gauche
- + Porte-outil CM 3



| | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ø max. de la fraise à carotter HM/HSS (mm) | 50 40 | 65 45 | 50 40 |
| Profondeur de perçage max. (mm) | 50 (75) ¹ | 50 (75) ¹ | 50 (75) ¹ |
| Ø max. perçage au foret hélicoïdal (mm) | 23 | 25 | 23 |
| Taraudage | M 16 | M 20 | M 16 |
| Puissance absorbée (W) | 1 200 | 1 300 | 1 200 |
| Puissance utile (W) | 610 | 730 | 610 |
| Vitesse en charge (1/min) | 130-260 260-520 | 120-240 260-520 | 130-260 260-520 |
| Emmanchement | Weldon 3/4 in | Weldon 3/4 in | Weldon 3/4 in |
| Changement de fraise | sans outil | sans outil | sans outil |
| Course levage total (mm) | 145 315 | 145 315 | 145 315 |
| Effort magnétique (N) | 12 500 | 14 000 | 12 500 |
| Poids selon EPTA (kg) | 14,0 | 15,7 | 16,2 |
| Prix tarif €* | 1 990,00 € | 2 690,00 € | 2 590,00 € |
| Référence | 7 273 25 61 00 0 | 7 273 26 61 00 0 | 7 273 27 61 00 0 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KBU 35 PQW

- + Rotation droite/gauche
- + Aimant permanent
- + Perçage par carottage, perçage au foret hélicoïdal, taraudage, chanfreinage et alésage



KBU 35 MQW

- + Rotation droite/gauche
- + Porte-outil CM 2
- + Perçage par carottage, perçage au foret hélicoïdal, taraudage, chanfreinage et alésage



KBU 35-2 QW

- + Rotation droite/gauche
- + Variateur 2 vitesses
- + Perçage par carottage, perçage au foret hélicoïdal, taraudage, chanfreinage et alésage



| | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Ø max. de la fraise à carotter HM/HSS (mm) | 35 | 35 | 35 |
| Profondeur de perçage max. (mm) | 50 | 50 (75) ¹ | 50 |
| Ø max. perçage au foret hélicoïdal (mm) | 16 | 18 | 16 |
| Taraudage | M 14 | M 14 | M 14 |
| Puissance absorbée (W) | 1 010 | 1 100 | 1 100 |
| Puissance utile (W) | 550 | 550 | 550 |
| Vitesse en charge (1/min) | 130-520 | 130-520 | 130-520 400-1 600 |
| Emmanchement | Weldon 3/4 in | Weldon 3/4 in | Weldon 3/4 in |
| Changement de fraise | sans outil | sans outil | sans outil |
| Course levage total (mm) | 135 260 | 135 260 | 135 260 |
| Effort magnétique (N) | 9 000 | 10 000 | 9 500 |
| Poids selon EPTA (kg) | 12,5 | 10,7 | 11,1 |
| Prix tarif €* | 1 410,00 € | 1 440,00 € | 1 590,00 € |
| Référence | 7 270 72 61 00 0 | 7 270 56 61 00 0 | 7 270 58 61 00 0 |

NOUVEAU

À PARTIR DE JANVIER

SETS D'APPLICATION KBU 35 QW FEIN



| MODÈLE | KBU 35 QW + Set d'accessoires "construction métallique I" | KBU 35 QW + Set d'accessoires "chaudronnerie" |
|-------------------------|---|--|
| DESCRIPTION | Set d'application spécifique aux domaines de la construction métallique et des ouvrages d'art. | Set d'application spécifique aux domaines de la chaudronnerie et de la fabrication de machines. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | <ul style="list-style-type: none"> + 1 unité de perçage par carottage magnétique universelle KBU 35 QW dans un coffret plastique. + 1 set d'accessoires "construction métallique I" comprenant des fraises HSS et HM Weldon 3/4 in dans un coffret L-BOXX 136 (des fraises à carotter HSS NOVA 50 d'une profondeur de coupe de 50 mm : 1 x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm, des fraises à carotter HM ULTRA 50 d'une profondeur de coupe de 50 mm : 1 x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm, 2 éjecteurs de 100 mm et 1 pâte de coupe). | <ul style="list-style-type: none"> + 1 unité de perçage par carottage magnétique universelle KBU 35 QW dans un coffret plastique. + 1 set d'accessoires "chaudronnerie" comprenant des tarauds Weldon 3/4 in pour trous débouchants et borgnes dans un coffret L-BOXX 136 (1 mandrin de taraudage à changement rapide taille 2, 1 pince pour taraud avec embrayage de sécurité M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], 1 taraud HSS pour trous débouchants M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] et 1 taraud HSS pour trous borgnes M8 / M10 [DIN 371C] et M12 [DIN 376C]. Des forets hélicoïdaux HSS d'une profondeur de coupe de 35 mm : 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm, 1 fraise à chanfreiner HSS 90° Ø 16,5 mm et 1 pâte de coupe). |
| RÉF. : | 7 270 54 63 00 0 | 7 270 54 64 00 0 |
| PRIX TARIF €* | 1 689,00 1 469,00 € | 2 259,00 1 999,00 € |

SETS D'ACCESSOIRES FEIN :



SET CONSTRUCTION MÉTALLIQUE I | 3/4 IN WELDON
Comprend les diamètres de fraises HSS et HM les plus courants. Des fraises à carotter HSS NOVA 50 d'une profondeur de coupe de 50 mm : 1 x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm, des fraises à carotter HM ULTRA 50 d'une profondeur de coupe de 50 mm : 1 x Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm, 2 éjecteurs de 100 mm et 1 pâte de coupe dans un coffret L-BOXX 136.

Réf. : 3 390 16 80 39 0 | ~~618,00*~~ | **499,00 €***



SET CHAUDRONNERIE | 3/4 IN WELDON
Comprend des tarauds pour trou débouchant et trou borgne. 1 mandrin de taraudage à changement rapide taille 2, 1 pince pour taraud avec embrayage de sécurité M8 / M10 [DIN 371], M12 [DIN 374/376], 1 taraud HSS pour trous débouchants M8 / M10 [DIN 371B], M12 [DIN 376B] et 1 taraud HSS pour trous borgnes M8 / M10 [DIN 371C] et M12 [DIN 376C]. Des forets hélicoïdaux HSS d'une profondeur de coupe de 35 mm : 1 x Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 mm, 1 fraise à chanfreiner HSS 90° Ø 16,5 mm et 1 pâte de coupe dans un coffret L-BOXX 136.

Réf. : 3 390 16 80 40 0 | ~~1 506,00*~~ | **1 069,00 €***

Fraises à carotter

QUALITÉ ÉLEVÉE. PRIX ATTRACTIF.

La cerise sur le gâteau pour votre unité de perçage par carottage ? Les fraises à carotter FEIN évidemment ! Qu'il s'agisse de fraises en carbure de tungstène ou HSS : parmi notre vaste gamme, trouvez la fraise à carotter adaptée à chaque besoin, pour des résultats au millimètre près. Profitez dès maintenant de prix compétitifs sur nos fraises à carotter Weldon 3/4 in.



LA FRAISE À CAROTTER IDÉALE ?

Un perçage par carottage rapide ? Dans le métal ? Quelle que soit la situation ? Trouvez rapidement la fraise à carotter adaptée à vos besoins grâce à **notre outil de recherche de fraise à carotter.**

➤ **Plus de détails ici :**
https://fein.com/fr_be/accessoires/fraises-a-carotter/



 -10 %

HM ULTRA FEIN :

LONGÉVITÉ MAX. ET RAPIDITÉ DE PERÇAGE DANS TOUS LES MÉTAUX.

Les fraises carbure HM ULTRA FEIN sont idéales pour une utilisation en continu dans l'industrie ou l'artisanat. Leurs plaquettes en carbure de tungstène haute résistance avec trois géométries de coupe, ont une meilleure durée de vie que les fraises classiques pour un enlèvement de matière plus important. Elles offrent une très grande polyvalence de perçage allant de la fonte à l'acier de construction, en passant par les matériaux difficilement usinable.

Vos avantages :

- + Haute résistance à l'usure
- + Plaquette au carbure de tungstène haute résistance
- + Perçage dans tous les métaux
- + Pour une utilisation continue et en série
- + Vitesse de coupe élevée
- + Enlèvement important de matière
- + Rentabilité supérieure aux fraises classiques
- + Plaquettes haute résistance : 1 450 HV



 -7 %

HSS NOVA FEIN :

RÉSISTANTES AUX CHOCS, IDÉALES SUR LES CHANTIERS.

Les fraises en acier rapide haute qualité HSS NOVA FEIN proposent un équilibre parfait entre performance de coupe et durée de vie. En effet, ces fraises monoblocs sont extrêmement résistantes aux chocs et aux vibrations. Leur résistance est idéale pour répondre aux conditions d'utilisation sur chantier.

Vos avantages :

- + Résistance optimale à l'usure
- + Plaquette en acier rapide haute qualité
- + Perçages parfaits dans l'aluminium et l'acier
- + Résistante aux chocs et aux impacts
- + Idéales pour une utilisation sur chantier
- + Peut être affûtée plusieurs fois
- + Dureté des plaquettes : 64 HRC (800 HV)
- + Coupe sans lubrifiant déconseillé



HSS DURA FEIN :

AVEC REVÊTEMENT TIN, PARFAITES POUR LES ACIERS DOUX ET DURS.

Les fraises en acier rapide haute qualité avec revêtement en nitride de titane HSS DURA FEIN conviennent parfaitement aux longs travaux, dans des conditions de travail défavorables, sans liquide de refroidissement. Grâce à leur revêtement protecteur TiN, profitez d'une meilleure qualité de glissement, d'une résistance aux hautes températures et d'une excellente longévité.

Vos avantages :

- + Résistance optimale à l'usure
- + Plaquette en acier rapide haute qualité
- + Revêtement TiN (3 µm 1 550 HV)
- + Perçages parfaits dans l'acier et l'acier inoxydable
- + Résistante aux chocs et aux impacts
- + Faible friction
- + Résistante à la chaleur pour les perçages à sec
- + Dureté des plaquettes : 64 HRC (800 HV)



HSS SPECIAL FEIN :

POUR PERCER DES MATÉRIAUX MULTICOUCHES D'UNE SEULE TRAITE.

Les fraises en acier rapide haute qualité HSS special FEIN permettent de percer plusieurs couches d'acier en une seule opération. Grâce à une géométrie de coupe spéciale, la carotte est coupée de l'intérieur vers l'extérieur lui donnant ainsi une forme cylindrique sans bavure.

Vos avantages :

- + Acier rapide de qualité supérieure
- + Géométrie de coupe spéciale
- + Perçages parfaits dans l'acier multicouche
- + Résistante aux chocs et aux impacts
- + Parfaite pour les travaux de transformation de constructions existantes
- + Profondeur de coupe de 25 mm
- + Dureté des plaquettes : 64 HRC (800 HV)

ACHETEZ UNE UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE ET ÉCONOMISEZ 395 €*.

Pour une unité de perçage par carottage achetée, FEIN vous offre un perforateur-burineur sans fil avec une batterie 18V/3Ah et un chargeur ALG 80.



ÉTAPE 1

Achetez une unité de perçage et enregistrez-la en garantie 3 ans.¹



ÉTAPE 2

Saisissez le code promotionnel 2023FEIN02.






ÉTAPE 3


FEIN vous envoie vos gratifiés directement chez vous.

ACHETEZ UNE UNITÉ DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE, ENREGISTREZ-LA SUR MY.FEIN...


UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE POLYVALENTES POUR TRAVAILLER EN ATELIER ET SUR CHANTIER.

| Ø 35 MM | PRODUIT | CARACTÉRISTIQUES | RÉFÉRENCE | PRIX TARIF €* |
|---|--|--|------------------|-------------------|
|  | KBU 35 QW | Unité de perçage par carottage magnétique universelle, 1 vitesse, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 270 54 61 00 0 | 1 190,00 € |
|  | KBU 35 PQW | Unité de perçage par carottage magnétique universelle, 1 vitesse, avec aimant permanent, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 270 72 61 00 0 | 1 410,00 € |
|  | KBU 35 MQW | Unité de perçage par carottage magnétique universelle, 1 vitesse, avec CM 2, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 270 56 61 00 0 | 1 440,00 € |
| | KBU 35-2 QW | Unité de perçage par carottage magnétique universelle, 2 vitesses, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 270 58 61 00 0 | 1 590,00 € |
| | AKBU 35 PMQW Select | Unité de perçage par carottage magnétique universelle sans fil, 1 vitesse, avec aimant permanent et CM 2, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 170 02 62 00 0 | 1 599,00 € |
| | ACCESSOIRE ASSOCIÉ : Set de démarrage HighPower 18V/5,2Ah | Deux batteries Li-ion HighPower 18V/5,2Ah avec un chargeur rapide ALG 80 BC Bluetooth® | 9 26 04 325 01 0 | 395,50 € |

UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE À COURSE ÉLEVÉE POUR UN TRAVAIL FLEXIBLE EN ATELIER.

| JUSQU'À Ø 65 MM | PRODUIT | CARACTÉRISTIQUES | RÉFÉRENCE | PRIX TARIF €* |
|---|-----------------------|---|------------------|-------------------|
|  | KBM 50 UQW | Unité de perçage par carottage magnétique universelle, 2 vitesses, avec CM 3, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 273 25 61 00 0 | 1 990,00 € |
| | KBM 50 AUTO QW | Unité de perçage par carottage magnétique automatique, 2 vitesses, avec CM 3, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 273 27 61 00 0 | 2 590,00 € |
| | KBM 65 UQW | Unité de perçage par carottage magnétique universelle, 2 vitesses, avec ajustage de précision et CM 3, emmanchement Weldon 3/4 in | 7 273 26 61 00 0 | 2 690,00 € |

... ET RECEVEZ UN PERFORATEUR-BURINEUR SANS FIL, UNE BATTERIE ET UN CHARGEUR.

| GRATUITÉ | PRODUIT | CONTENU DE LA LIVRAISON | RÉFÉRENCE | PRIX TARIF €* |
|---|----------------------|---|------------------|------------------------|
|  | Bundle ABH 18 | Perforateur-burineur sans fil pour percer dans le béton jusqu'à 20 mm avec 1 chargeur rapide ALG 80 et 1 batterie 18V/3Ah | 7 140 01 62 00 0 | 395,00 € OFFERT |

ACHETEZ UN ASPIRATEUR DUSTEX ET ÉCONOMISEZ JUSQU'À 135 €*.

Pour un aspirateur eau et poussière Dustex acheté, FEIN vous offre un lot de 10 sacs adaptés.



ÉTAPE 1

Achetez un aspirateur eau et poussière Dustex FEIN.



ÉTAPE 2

Réclamez votre gratuité directement auprès des distributeurs participants.



ACHETEZ UN ASPIRATEUR DUSTEX...

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE PUISSANTS ET PROFESSIONNELS.

| PRODUIT | CATÉGORIE COMPACTE | | | | CATÉGORIE PREMIUM | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|------------------|---|
| | DUSTEX 25 L | DUSTEX 35 L | DUSTEX 25 L SET | DUSTEX 35 L SET | DUSTEX 35 LX | DUSTEX 35 LX AC | DUSTEX 35 MX AC |
| MODÈLE | | | | | | | |
| CLASSE DE POUSSIÈRES | L | L | L | L | L | L | M |
| POIDS (SELON EPTA) | 8,00 kg | 9,00 kg | 8,00 kg | 9,00 kg | 13,5 kg | 14,1 kg | 14,1 kg |
| PUISSANCE ABSORBÉE MAX. | 1 380 W | 1 380 W | 1 380 W | 1 380 W | 1 380 W | 1 380 W | 1 380 W |
| DÉBIT D'AIR (AU NIVEAU DE LA TURBINE) | 4 320 l/min | 4 320 l/min | 4 320 l/min | 4 320 l/min | 4 320 l/min | 4 320 l/min | 4 320 l/min |
| DÉPRESSION | 253 mbar | 253 mbar | 253 mbar | 253 mbar | 254 mbar | 254 mbar | 254 mbar |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 22 l | 32 l | 22 l | 32 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| NIVEAU SONORE | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | Flexible d'aspiration de 4 m Ø35 mm, manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, sac filtrant en matériau non tissé, filtre à plis plats en cellulose. | | | | Arceau de manoeuvre, filtre à plis plats PES, manchon à prise d'air avec régulation de la puissance d'aspiration, manchon à paliers, coude, 2 tubes d'aspiration, buse combinée avec embouts interchangeables, buse plate, buse pinceau et flexible d'aspiration antistatique de 4 m Ø35 mm. | | Sac filtrant Premium en matériau non tissé. |
| | | 2 tubes d'aspiration en métal, buse combinée avec embouts interchangeables, buse plate, embout brosse, coude. | | | | | Sachet à poussière. |
| RÉFÉRENCE | 9 20 35 223 00 0 | 9 20 36 223 00 0 | 9 20 35 060 00 0 | 9 20 36 060 00 0 | 9 20 29 060 00 0 | 9 20 30 060 00 0 | 9 20 32 060 00 0 |
| PRIX TARIF* | 332,00 € | 394,00 € | 397,00 € | 467,00 € | 622,00 € | 739,00 € | 905,00 € |

... ET RECEVEZ 10 SACS ADAPTÉS À VOTRE ASPIRATEUR.

| GRATUITÉS | PRODUIT | COMPATIBILITÉ | RÉFÉRENCE | PRIX TARIF* |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------|
| | Pack de 5 sacs filtrants premium en matériau non tissé | Dustex 25 L | 3 13 45 273 01 0 | 50,50 € OFFERT |
| | | Dustex 35 L | 3 13 45 251 01 0 | 67,50 € OFFERT |
| | Pack de 5 sachets à poussière | Dustex 35 LX | 3 13 45 063 01 0 | 45,00 € OFFERT |
| | | Dustex 35 LX/MX AC | | |

GAMME SANS FIL 18V

PÉRIODE DE VALIDITÉ
01/01-31/03/2023

ACHETEZ DEUX MACHINES SANS FIL ET ÉCONOMISEZ JUSQU'À 351,50 €*.

Pour deux machines sans fil achetées parmi la gamme
18 V, FEIN vous offre un set de démarrage 18V/6Ah.



ÉTAPE 1

Achetez deux machines sans fil
18V parmi la sélection.



ÉTAPE 2

Réclamez votre gratuité
directement auprès
des distributeurs participants.



ACHETEZ DEUX MACHINES SANS FIL 18 V PARMI LA SÉLECTION...



Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses ASCM 18 QM Select

Vitesse à vide
400 / 800 / 1 950 / 3 850 tr/min

329,00 €*

Référence : 7 116 11 64 00 0



Perceuse-visseuse sans fil 4 vitesses ASCM 18 QSW Select

Vitesse à vide
400 / 700 / 1 400 / 2 500 tr/min

259,00 €*

Référence : 7 116 12 64 00 0



Perceuse-visseuse sans fil 2 vitesses ABS 18 Q Select

Vitesse à vide 450 / 2 000 tr/min

283,00 €*

Référence : 7 113 22 64 00 0



Perceuse-visseuse à percussion sans fil 2 vitesses - ASB 18 Q Select

Vitesse à vide 450 / 2 000 tr/min

329,00 €*

Référence : 7 113 23 64 00 0



Perforateur-burineur sans fil ABH 18 Select

Énergie d'impact 2 J

438,00 €*

Référence : 7 140 01 64 00 0



Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-1000 W34 Select

Couple max. de 1 050 Nm

494,00 €*

Référence : 7 115 08 64 00 0



Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-300 W2 Select

Couple max. de 290 Nm

329,00 €*

Référence : 7 115 06 64 00 0



Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-200 W4 Select

Couple max. de 210 Nm

314,00 €*

Référence : 7 115 07 64 00 0



Visseuse métal sans fil ASCS 6.3 Select

Vitesse à vide 1 700 tr/min

330,00 €*

Référence : 7 113 11 63 00 0



Visseuse à magasin sans fil ASCT 18 M Select

Vitesse à vide 4 000 tr/min
Visseuse 2 en 1

471,00 €*

Référence : 7 113 16 64 00 0



Visseuse sans fil pour cloisons sèches - ASCT 18 Select

Vitesse à vide 4 000 tr/min

348,00 €*

Référence : 7 113 16 65 00 0



Perceuse sans fil 2 vitesses ABOP 13-2 Select

Ø de perçage acier 13 mm

457,00 €*

Référence : 7 105 03 62 00 0

* Prix de vente conseillé hors taxes, hors DEEE (Toutes les machines Select sont vendues sans batteries, ni chargeur)

ACHETEZ **DEUX MACHINES SANS FIL 18 V**
PARMI LA SÉLECTION...



**Perceuse d'angle sans fil
AWBP 10 Select**
Ø de perçage acier 10 mm

471,00 €*
Référence : 7 105 04 62 00 0



**Taraudeuse sans fil
AGWP 10 Select**
Taraudage dans l'acier jusqu'à M10

592,00 €*
Référence : 7 109 01 62 00 0



**Unité de perçage par carottage
sans fil - AKBU 35 PMQ Select**
Fraise Ø max. 35 mm
QuickIN

1 599,00 €*
Référence : 7 170 01 62 00 0



**Unité de perçage par carottage
sans fil - AKBU 35 PMQW Select**
Fraise Ø max. 35 mm
Weldon 3/4 in

1 599,00 €*
Référence : 7 170 02 62 00 0



**Grignoteuse sans fil
ABLK 18 1.6 E Select**
Jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur

599,00 €*
Référence : 7 132 04 61 00 0



**Grignoteuse sans fil
ABLK 18 1.3 CSE Select**
Tôle ondulée jusqu'à 1,3 mm
d'épaisseur

599,00 €*
Référence : 7 132 05 61 00 0



**Grignoteuse sans fil
ABLK 18 1.3 TE Select**
Tôle trapézoïdale jusqu'à
1,3 mm d'épaisseur

599,00 €*
Référence : 7 132 06 61 00 0



**Cisaille à col de cygne sans fil
ABL 18 1.6 E Select**
Jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur

599,00 €*
Référence : 7 130 04 61 00 0



**Meuleuse d'angle sans fil
CCG 18-115 BL Select**
Meule Ø 115 mm
Interrupteur à glissière

369,00 €*
Référence : 7 120 01 62 00 0



**Meuleuse d'angle sans fil
CCG 18-115 BLPD Select**
Meule Ø 115 mm
Interrupteur homme mort « AutoStop »

369,00 €*
Référence : 7 120 03 62 00 0



**Meuleuse d'angle sans fil
CCG 18-125 BL Select**
Meule Ø 125 mm
Interrupteur à glissière

369,00 €*
Référence : 7 120 02 62 00 0



**Meuleuse d'angle sans fil
CCG 18-125 BLPD Select**
Meule Ø 125 mm
Interrupteur homme mort « AutoStop »

369,00 €*
Référence : 7 120 04 62 00 0



**Cisaille sans fil
ABSS 18 1.6 E Select**
Jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur

690,00 €*
Référence : 7 130 03 61 00 0

GARANTIE 3 ANS FEIN PLUS

Téléchargez gratuitement
l'application **my.FEIN** :



**Meuleuse droite sans fil
AGSZ 18-280 BL Select**
Vitesse de rotation à vide
9 000-28 000 tr/min

341,00 €*
Référence : 7 123 01 62 00 0



**Meuleuse droite sans fil
AGSZ 18-280 LBL Select**
Vitesse de rotation à vide
9 000-28 000 tr/min

369,00 €*
Référence : 7 123 02 62 00 0



**Meuleuse droite sans fil
AGSZ 18-90 LBL Select**
Vitesse de rotation à vide
2 900-9 000 tr/min

370,00 €*
Référence : 7 123 03 62 00 0



**Chanfreineuse sans fil
AKFH 18-5 Select**
Longueur de chanfrein jusqu'à 5 mm

1 129,00 €*
Référence : 7 138 01 61 00 0



Set de démarrage 18V/6Ah
2 batteries 18V/6Ah avec 1 chargeur rapide
Bluetooth® ALG 80 BC.

351,50 €*
OFFERT

Réf. : 9 26 04 323 01 0

... ET RECEVEZ
UN SET DE DÉMARRAGE 18V/6AH.

NOUVEAU

MULTIMASTER SANS FIL 700

LA TOP PERFORMANCE POUR LES EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES.

Intègre dès maintenant la plateforme de batteries 18V AMPShare ! Découvrez sans plus attendre son nouveau design et système de coffret. Notre meilleur multitool sans fil avec un grand angle d'oscillation de 2 x 2°.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MULTIMASTER SANS FIL 700 |
|--|--------------------------|
| Porte-outil | StarlockMax** |
| Changement d'accessoire | QuickIN |
| Système anti-vibrations | ✓ |
| Niveau de vibration (sciage dans le bois avec lame de scie plongeante) (m/s ²) | < 5 |
| Régulateur tachymétrique | ✓ |
| Tension de batterie (V) | 18 |
| Interface de batterie | AMPShare |
| Capacité de la batterie (Ah) | 2/4/5 |
| Oscillations (tr/min) | 10 000-19 500 |
| Angle d'oscillation | 2 x 2,0° |
| Poids selon EPTA (kg) | 1,1 (sans batterie) |
| Interface pour une utilisation stationnaire | ✓ |
| Dispositif d'arrêt de sécurité | ✓ |

MOTEUR FEIN POWERDRIVE 18V

Moteur brushless quasi inusable et particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.



Système anti-vibrations



INTERFACE DE BATTERIE 18V AMPShare


Compatible avec toutes les batteries 18V AMPShare et Bosch Professional.



Powered by **BOSCH**

PORTE-OUTIL STARLOCKMAX

Accès à plus de 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.



| MODÈLE | MULTIMASTER SANS FIL AMM 700 MAX AS |
|-------------------------|---|
| DESCRIPTION | Le plus puissant et performant des multitools sans fil FEIN avec interface de batterie 18V AMPShare. Livré avec une lame de scie E-Cut Universelle (44 mm) pour scier le bois, le métal et les plastiques. Batteries et chargeur non compris. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | MULTIMASTER sans fil 700 Max AS, 1 lame de scie universelle E-Cut (44 mm), 1 coffret plastique (L-Boxx 136). |
| RÉF. : | 7 129 36 62 00 0 |
| PRIX TARIF* | 299,00 € |



| MODÈLE | MULTIMASTER SANS FIL AMM 700 MAX TOP AS | MULTIMASTER SANS FIL AMM 700 MAX TOP 4,0 AH AS |
|-------------------------|--|---|
| DESCRIPTION | Le plus puissant et performant des multitools sans fil FEIN avec interface de batterie 18V AMPShare. Livré avec plus de 60 accessoires pour scier le bois, le métal et les plastiques, poncer, enlever du carrelage ou des joints, retirer de la moquette ou de la colle à carreaux et bien plus encore. Batteries et chargeur non compris. | Le plus puissant et performant des multitools sans fil FEIN avec interface de batterie 18V AMPShare. Livré avec plus de 60 accessoires pour scier le bois, le métal et les plastiques, poncer, enlever du carrelage ou des joints, retirer de la moquette ou de la colle à carreaux et bien plus encore. Deux batteries 18V/4Ah et un chargeur compris. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | MULTIMASTER 700 MAX AS, resp. 2 lames de scie standard E-Cut curved (35, 65 mm), resp. 1 lame de scie de précision E-Cut (35, 65 mm), 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), resp. 1 lame de scie E-Cut Long-Life (32, 42 mm), 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 lame de scie segment (Ø 85 mm), 1 lame segment à concrétion carbure (Ø 75 mm), 1 râpe à concrétion carbure triangulaire, 1 spatule rigide, 1 lame en forme de champignon, 1 multilames, 1 patin de ponçage perforé, resp. 10 feuilles abrasives perforées (grains 60, 80, 120, 180), 1 dispositif d'aspiration, 1 coffret plastique (L-Boxx 136). | MULTIMASTER 700 MAX AS, resp. 2 lames de scie standard E-Cut curved (35, 65 mm), resp. 1 lame de scie de précision E-Cut (35, 65 mm), 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm), resp. 1 lame de scie E-Cut Long-Life (32, 42 mm), 1 lame de scie E-Cut Carbide-Pro (32 mm), lame de scie segment (Ø 85 mm), 1 lame segment à concrétion carbure (Ø 75 mm), 1 râpe à concrétion carbure triangulaire, 1 spatule rigide, 1 lame en forme de champignon, 1 multilames, 1 patin de ponçage perforé, resp. 10 feuilles abrasives perforées (grains 60, 80, 120, 180), 1 dispositif d'aspiration, 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS, 2 batteries Li-ion GBA 18V/4,0Ah AS, 1 coffret plastique (L-Boxx 136). |
| RÉF. | 7 129 36 63 00 0 | 7 129 36 61 00 0 |
| PRIX TARIF* | 359,00 € | 579,00 € |

* Prix de vente conseillé hors taxe, hors DEEE

** Compatible avec les accessoires Starlock, StarlockPlus et StarlockMax

NOUVEAU

MULTIMASTER SANS FIL 500

LA RÉFÉRENCE PARMI LES MACHINES OSCILLANTES

Intègre dès maintenant la plateforme de batteries 18V AMPShare !
Découvrez sans plus attendre son nouveau design et système de coffret.
Notre multitool sans fil de référence avec changement d'accessoires QuickIN.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | MULTIMASTER SANS FIL 500 |
|--|--------------------------|
| Porte-outil | StarlockPlus* |
| Changement d'accessoire | QuickIN |
| Système anti-vibrations | ✓ |
| Niveau de vibration (sciage dans le bois avec lame de scie plongeante) (m/s ²) | < 5 |
| Régulateur tachymétrique | ✓ |
| Tension de batterie (V) | 18 |
| Interface de batterie | AMPShare |
| Capacité de la batterie (Ah) | 2/4/5 |
| Oscillations (tr/min) | 11 000-18 500 |
| Angle d'oscillation | 2 x 1,7° |
| Poids selon EPTA (kg) | 1,3 (sans batterie) |
| Interface pour une utilisation stationnaire | ✓ |

SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS

Travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.



PORTE-OUTIL STARLOCKPLUS

Accès à plus de 100 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock et StarlockPlus.

INTERFACE DE BATTERIE 18 V AMPShare

Compatible avec toutes les batteries 18V AMPShare et Bosch Professional.



| MODÈLE | MULTIMASTER SANS FIL AMM 500 PLUS AS | MULTIMASTER SANS FIL AMM 500 PLUS TOP AS |
|-------------------------|---|--|
| DESCRIPTION | Le multitool sans fil FEIN de référence avec interface de batterie 18V AMPShare idéal pour les travaux d'aménagement et de rénovation. Livré avec une lame de scie E-Cut Universelle (44 mm) pour le bois, le métal et les plastiques. Batteries et chargeur non compris. | Le multitool sans fil FEIN de référence avec interface de batterie 18V AMPShare idéal pour les travaux d'aménagement et de rénovation. Livré avec plus de 30 accessoires pour scier le bois, le métal et les plastiques, poncer, enlever du carrelage ou des joints, retirer de la moquette ou de la colle à carreaux et bien plus encore. Batteries et chargeur non compris. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS, 1 lame de scie universelle E-Cut (44 mm), 1 coffret plastique (L-Boxx 136). | MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS, 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), resp. 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35, 65 mm), 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 lame segment à concrétion carbure (Ø 75 mm), 1 râpe à concrétion carbure (80 mm), 1 spatule rigide, 1 dispositif d'aspiration antistatique, 1 patin de ponçage perforé (80 mm), resp. 5 feuilles abrasives perforées (grains 60, 80, 120, 180), 1 coffret plastique (L-Boxx 136). |
| RÉF. | 7 129 38 62 00 0 | 7 129 38 63 00 0 |
| PRIX TARIF* | 229,00 € | 249,00 € |



| MODÈLE | MULTIMASTER SANS FIL AMM 500 PLUS TOP 2,0 AH AS | MULTIMASTER SANS FIL AMM 500 PLUS TOP 4,0 AH AS |
|-------------------------|---|---|
| DESCRIPTION | Le multitool sans fil FEIN de référence avec interface de batterie 18V AMPShare idéal pour les travaux d'aménagement et de rénovation. Livré avec plus de 30 accessoires pour scier le bois, le métal et les plastiques, poncer, enlever du carrelage ou des joints, retirer de la moquette ou de la colle à carreaux et bien plus encore. Deux batteries 18V/2Ah et un chargeur compris. | Le multitool sans fil FEIN de référence avec interface de batterie 18V AMPShare idéal pour les travaux d'aménagement et de rénovation. Livré avec plus de 30 accessoires pour scier le bois, le métal et les plastiques, poncer, enlever du carrelage ou des joints, retirer de la moquette ou de la colle à carreaux et bien plus encore. Deux batteries 18V/4Ah et un chargeur compris. |
| CONTENU DE LA LIVRAISON | MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS, 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), resp. 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35, 65 mm), 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 lame segment à concrétion carbure (Ø 75 mm), 1 râpe à concrétion carbure (80 mm), 1 spatule rigide, 1 dispositif d'aspiration antistatique, 1 patin de ponçage perforé (80 mm), resp. 5 feuilles abrasives perforées (grains 60, 80, 120, 180), 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS, 2 batteries Li-ion GBA 18V/2,0Ah AS, 1 coffret plastique (L-Boxx 136). | MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS, 1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm), resp. 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35, 65 mm), 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 lame à concrétion carbure (Ø 75 mm), 1 râpe à concrétion carbure (80 mm), 1 spatule rigide, 1 dispositif d'aspiration antistatique, 1 patin de ponçage perforé (80 mm), resp. 5 feuilles abrasives perforées (grains 60, 80, 120, 180), 1 chargeur rapide GAL 1880 CV AS, 2 batteries Li-ion GBA 18V/4,0Ah AS, 1 coffret plastique (L-Boxx 136). |
| RÉF. | 7 129 38 64 00 0 | 7 129 38 61 00 0 |
| PRIX TARIF* | 369,00 € | 469,00 € |

* Compatible avec les accessoires Starlock et StarlockPlus

CHOISISSEZ VOTRE COMBO ET ÉCONOMISEZ JUSQU'À 74 €*.

Profitez d'un prix d'achat promotionnel pour l'achat d'un MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AMPShare ou AMM 700 Max Top AMPShare et d'un aspirateur ASBS 18-10 AMPShare.



ÉCONOMISEZ
74,00 €¹

ACHETEZ UN ASPIRATEUR SANS FIL ET UN MULTIMASTER AMPSHARE À PRIX PRÉFÉRENTIEL !

COMBO 1 : AMM 500 PLUS TOP AS + ASBS 18-10 AS



| CONTENU | RÉFÉRENCE |
|--|------------------|
| Machine oscillante sans fil AMM 500 PLUS AS avec 30 accessoires (livrée sans batteries, ni chargeur). | 7 129 38 63 00 0 |
| Aspirateur sans fil ASBS 18-10 AS avec 1 buse de sol, 1 buse plate, 1 adaptateur pour outils électroportatifs, 1 coude, 1 flexible, 1 set de 3 tubes d'aspiration, 1 filtre à plis plats PES et 4 roulettes. | 9 26 04 203 01 0 |

389,00 €*
423,00 €**

OU

COMBO 2 : AMM 700 MAX TOP AS + ASBS 18-10 AS



| CONTENU | RÉFÉRENCE |
|--|------------------|
| Machine oscillante sans fil AMM 700 MAX AS avec 60 accessoires (livrée sans batteries, ni chargeur). | 7 129 36 63 00 0 |
| Aspirateur sans fil ASBS 18-10 AS avec 1 buse de sol, 1 buse plate, 1 adaptateur pour outils électroportatifs, 1 coude, 1 flexible, 1 set de 3 tubes d'aspiration, 1 filtre à plis plats PES et 4 roulettes. | 9 26 04 203 01 0 |

479,00 €*
533,00 €**

OU

COMBO 3 : AMM 500 PLUS TOP 4.0 AH AS + ASBS 18-10 AS



| CONTENU | RÉFÉRENCE |
|--|------------------|
| Machine oscillante sans fil AMM 500 PLUS AS avec 30 accessoires, 2 batteries 18V/4.0Ah AMPShare et 1 chargeur rapide GAL 1880 CV. | 7 129 38 61 00 0 |
| Aspirateur sans fil ASBS 18-10 AS avec 1 buse de sol, 1 buse plate, 1 adaptateur pour outils électroportatifs, 1 coude, 1 flexible, 1 set de 3 tubes d'aspiration, 1 filtre à plis plats PES et 4 roulettes. | 9 26 04 203 01 0 |

569,00 €*
643,00 €**



COMMENT OBTENIR MES GRATUITÉS ?



En ligne | Achetez les produits FEIN concernés par l'une des offres TOP DEAL (perçage par carottage), enregistrez-les en garantie 3 ans FEIN PLUS via l'application ou le portail en ligne (my.fein.com) avec une copie de votre facture et FEIN vous enverra votre gratuité.



En point de vente | Rendez-vous chez votre distributeur, achetez les produits FEIN concernés par l'une des offres TOP DEAL (aspiration et gamme sans fil 18 V) et votre distributeur vous remettra directement votre gratuité. Si la machine de vos rêves est en rupture de stock, votre distributeur se fera un plaisir de la commander pour vous.


L'EXPÉRIENCE FEIN EN LIVE

Pour une démonstration gratuite, prenez rendez-vous en ligne sur :
https://fein.com/fr_be/services/demonstration-produit/

GARANTIE 3 ANS FEIN PLUS

Enregistrez vos appareils (chargeurs et batteries compris) en ligne pour profiter de l'extension de garantie 3 ans FEIN Plus. Plus d'informations sur : www.fein.com/warranty

Demandez conseil auprès de votre distributeur :



Offres valables pendant la durée de l'opération, non cumulables, dans la limite des stocks disponibles et uniquement dans les points de vente participants à l'opération.

Mentions légales :

DE : C. & E. Fein GmbH (Tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Allemagne
Gérant : Dr. Christoph Weiß

FR : FEIN FRANCE S.A.S. – ZI du Kochersberg – 18 rue d'Otterswiller – 67700 SAVERNE – Société par actions simplifiée au capital de 560 000 € - R.C.S. Saverne B 675 680 318 - N° SIRET 675 680 318 00085 - Téléphone +33 (0)3 88 71 56 50 - adv@fein.be - www.fein.be.