



**PREBENA**®

**PROMO  
Pro  
2024.2**





Certified by DIN EN ISO 9001:2008

TÜV certified production facilities

Proofed Safety Sign (GS sign)

CE-declaration for all pneumatic tools

Proofed fasteners as per DIN 1052:2008-12 with certificate for the construction site

CE-declaration for fasteners as per DIN EN 13964:2007-02

Member of the Fastener Association



## OPTIWEAR-TECHNOLOGY







## 1 NIETTOESTEL 1GP-A16 AGRAFEUSE 1GP-A16



OPTIWEAR-TECHNOLOGY



0,86 kg



155 mm  
220 mm 49 mm



0,27 l



4-7 bar




100

### Toepassingen:

Isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...

### Applications:

Isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...



€ 285,<sup>17</sup>

3

**€ 189,<sup>00</sup>**

PRP-1GP-A16TAYG



**+ GRATIS TAYG BOX GRATUIT**

**+ 16.000 nieten / agrafes**

1 x A12CNK, A14CNK, A16CNK

> Ook beschikbaar met lange neus: zie p. 4  
> Aussi disponible avec nez longue: voir p. 4

## 2 TOESTEL MINI-BRADS 2P-J50SDS CLOUEUR MINI-BRADS 2P-J50SDS



1,25 kg



232 mm  
235 mm 57,5 mm



0,75 l



5-7 bar



100


### Toepassingen:

Meubelindustrie, timmerfabriek, kistenindustrie, bouwindustrie, panelen, ...

### Applications:

Industrie du meuble, industrie du bois, constructions industrielles, panneaux, ...

1,90



€ 313,<sup>99</sup>

3

**€ 279,<sup>00</sup>**

PRP-2P-J50SDSSYS



**+ GRATIS metaBOX GRATUIT**

**+ 35.000 mini-brads**

1 x J15CNKHA, J20CNKHA, J25CNKHA, J30CNKHA, J40CNKHA

## 3 TOESTEL BRADS 3GP-N65 CLOUEUR BRADS 3GP-N65



OPTIWEAR-TECHNOLOGY



1,85 kg



310 mm  
295 mm 70 mm



1,18 l



5-8 bar



100


### Toepassingen:

Sierlijstwerk, panelen, deuren en ramen, meubelindustrie, renovatie en bouw, ...

### Applications:

Panneaux, portes et chassis, industrie du meuble, rénovation et construction, ...

2,80



€ 456,<sup>70</sup>

3

**€ 395,<sup>00</sup>**

PRP-3GP-N65SYS



**+ GRATIS metaBOX GRATUIT**

**+ 17.500 brads**

1 x N25CNKHA, N30CNKHA, N40CNKHA, N50CNKHA, N63CNKHA



## 4 NIETTOESTEL MET LANGE NEUS 1GP-A16LN50 AGRAFEUSE AVEC NEZ LONGUE 1GP-A16LN50



OPTIWEAR-TECHNOLOGY



1,10 kg



212 mm  
209 mm 42 mm



0,50 l



4-6 bar




100

### Toepassingen:

Isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...

### Applications:

Isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...



€ 293,<sup>17</sup>

3

**€ 245,<sup>00</sup>**

PRP-1GP-A16LN50TAYG



**+ GRATIS TAYG BOX GRATUIT**

**+ 16.000 nieten / agrafes**

1 x A12CNK, A14CNK, A16CNK

## 5 NIETTOESTEL 8025 AGRAFEUSE 8025



1,20 kg



250 mm  
174 mm 55 mm



0,45 l



5-7 bar




100

### Toepassingen:

Isolatie, stoffering, meubelindustrie, vloerbekleding, schoenindustrie, ...

### Applications:

Isolation, garnissage, industrie du meuble, pose de tapis, industrie de la chaussure, ...



€ 222,<sup>89</sup>

3

**€ 203,<sup>00</sup>**

PRP-8025TAYG



**+ GRATIS TAYG BOX GRATUIT**

**+ 11.000 nieten / agrafes**

1 x A16CNK, A20CNK, A25CNK

## 6 COMBI MINI-BRADS & NIETEN 2P-J/ES40 COMBI MINI-BRADS & AGRAFES 2P-J/ES40



1,50 kg



235 mm  
240 mm 57,5 mm



0,75 l



5-7 bar




100

### Toepassingen:

Meubelindustrie, timmerfabriek, kistenindustrie, bouwindustrie, panelen, ...

### Applications:

Industrie du meuble, industrie du bois, constructions industrielles, panneaux, ...



€ 345,<sup>74</sup>

3

**€ 279,<sup>00</sup>**

PRP-2P-J-ES40SYST



**+ GRATIS SYSTAINER GRATUIT**

**+ 15.000 brads**

1 x J25CNKHA, J30CNKHA, J40CNKHA

**+ 7.800 nieten / agrafes**

1 x ES26CNKHA, ES40CNKHA



## 7 NIETTOESTEL 2P-ES40SDS AGRAFEUSE 2P-ES40SDS



1,30 kg



222 mm  
225 mm 57,5 mm



0,75 l



5-7 bar




100

### Toepassingen:

Meubelindustrie, timmerfabriek, kistenindustrie, bouwindustrie, panelen, ...

### Applications:

Industrie du meuble, industrie du bois, constructions industrielles, panneaux, ...



€ 373,<sup>99</sup>

**€ 279,<sup>00</sup>**

PRP-2P-ES40SYS

3



**+ GRATIS metaBOX GRATUIT**

**+ 20.800 nieten / agrafes**

1 x ES15CNKHA, ES23CNKHA, ES30CNKHA, ES40CNKHA

## 8 PROFESSIONELE SET MET MINI-BRAD EN NIETER SET PROFESSIONNEL AVEC MINI-BRAD ET AGRAFEUSE



### Toestel mini-brads 2P-J50SDS

voor alle mini-brads type J tot 50 mm

### Cloueur mini-brads 2P-J50SDS



pour tout les mini-brads type J jusqu'à 50 mm

### Niettoestel 1GP-A16

voor alle nieten type A tot 16 mm

### Agrafeuse 1GP-A16

pour tout les agrafes type A jusqu'à 16 mm



€ 523,<sup>52</sup>

**€ 382,<sup>00</sup>**

PRP-PROF-A16-J50BEV

3



**+ GRATIS metaBOX GRATUIT**

**+ 10.000 nieten / agrafes**

1 x A12CNK, A16CNK

**+ 10.000 brads / brads**

1 x J30CNKHA, J40CNKHA

## 9 HAMERNIETER HFPF09 SET AGRAFEUSE À MARTEAU HFPF09 SET



### Toepassingen:

Isolatie, plasticfolie, roofing en vochtisolatie, ...

### In TAYG koffer:


- 1 hamernieter HFPF09
- 10 dozen = 50.000 nieten type PF09CNK

### Applications:

Isolation, panneaux en plastique, papier à toiture et anti-humidité, ...

### En Coffret TAYG:

- 1 agrafeuse à marteau HFPF09
- 10 boîtes = 50.000 agrafes type PF09CNK



€ 217,<sup>70</sup>

**€ 108,<sup>00</sup>**

PRP-HFPF09-TAYG

3



0,90 kg



50 mm  
300 mm 25 mm

**+ GRATIS TAYG BOX GRATUIT**

**+ 50.000 nieten / agrafes**

10 x PF09CNK





## 10 TOESTEL PINS 1GP-ALK35SYS CLOUEUR PINS 1GP-ALK35SYS



OPTIWEAR-TECHNOLOGY



0,97 kg



208 mm  
225 mm  
50 mm



0,36 l



4-7 bar



150

**Toepassingen:**  
Parket, finerwerk, lijstwerk, hoekverbindingen, ...

**Applications:**  
Parquets, finitions, plinthes, reliures d'angle, ...

type AL

type ALK

0,85

∅ 0,65 x 0,65

∅ 0,65 x 0,65

\_12  
\_15  
\_17  
\_18  
\_20  
\_22  
\_25  
\_30  
\_35

\_12  
\_15  
\_18  
\_22  
\_25  
\_30  
\_35

€ 373,49

3

**€ 312,00**

PRP-1GP-ALK35SYS



**+ GRATIS metaBOX GRATUIT**

**+ 30.000 pins**

2 x AL20CLS, 1 x AL25CLS

## 11 TOESTEL MICRO-BRADS 2F-JA45SYS CLOUEUR MICRO-BRADS 2F-JA45SYS



1,20 kg



216 mm  
280 mm  
55 mm



0,52 l



4-7 bar



150

**Toepassingen:**  
Parket, finerwerk, lijstwerk, hoekverbindingen, ...

**Applications:**  
Parquets, finitions, plinthes, reliures d'angle, ...

type BE

type JA

1,40

∅ 0,75 x 0,90

∅ 0,65 x 0,95

\_16  
\_18  
\_21  
\_25  
\_28  
\_30  
\_35  
\_40  
\_45

\_16  
\_19  
\_21  
\_25  
\_30  
\_35  
\_40  
\_45

€ 393,13

3

**€ 317,00**

PRP-2F-JA45SYS



**+ GRATIS metaBOX GRATUIT**

**+ 20.000 pins**

1 x BE21CLF, 1 x BE30CLF

**+ 10.000 micro-brads**

1 x JA30CNK

## 12 TOESTEL MINI-BRADS 2P-J50SVN-T CLOUEUR MINI-BRADS 2P-J50SVN-T



1,50 kg



236,5 mm  
265 mm  
60 mm



0,75 l



5-7 bar



100



**Toepassingen:**  
Speciaal voor glaslaten

**Applications:**  
Spécialement pour fenêtres

1,90

∅ 1,00 x 1,25

\_16  
\_19  
\_20  
\_25  
\_30  
\_32  
\_35  
\_38  
\_40  
\_42  
\_45  
\_50




**€ 780,00**

3

PRM-2P-J50SVN-T



## 13 TOESTEL DA-NAGELS 4S-DA63 CLOUEUR À CLOUS DA 4S-DA63




**Toepassingen:**  
Meubelindustrie, bouw, timmerfabriek, kistenindustrie, prefabbouw, renovatiebouw, ...

**Applications:**  
Industrie du meuble, construction, fabrication charpente, préfabrication, rénovation, ...

€750,<sup>60</sup> 3  
**€ 522,00**  
PRP-4S-DA6350631




**+ 16.000 nagels / clous**  
2 x DA50CNKHA-S4, DA63CNKHA-S4



**geringde nagels in inox A4 (316)  
exclusief bij PREBENA Fastener Benelux**

**clous annelés en inox A4 (316)  
exclusive chez PREBENA Fastener Benelux**




€1.276,<sup>53</sup> 3  
**€ 731,00**  
PRP-4SDA63-CRVRI



**+ 12.000 nagels / clous**  
1 x DA38CRVRI, DA50CRVRI, DA63CRVRI

## 14 STAALNAGELTOESTEL AFWERKING CLOUEUR POUR CLOUS EN ACIER FINITION




**Toepassingen:**  
Panlatten, parket, plaatmateriaal op steen, houten vloeren, terrasbouw, ...

**Applications:**  
Lattes à pannes, planches, panneaux sur pierre, sols en bois, parquets, ...

€437,<sup>03</sup> 3  
**€ 394,00**  
PRP-SPT1.850TAYG



**+ GRATIS TAYG BOX GRATUIT**  
**+ 6.000 nagels / clous**  
1 x ST1835NK, ST1845NK






## 15 NIETTOESTEL 3GP-Z40 AGRAFEUSE 3GP-Z40




OPTIWEAR-TECHNOLOGY



1,70 kg



300 mm  
260 mm 70 mm



1,28 l



5-8 bar



144

### Toepassingen:

Panlatten, vloeren, paletten en kisten, meubelindustrie, plaatmateriaal, gyproc, pleistergaas, ...


### Applications:

Lattes à pannes, soles, palettes, caisses, industrie du meuble, panneaux, gyproc, ...



**+ 11.100 nieten / agrafes**

1 x Z38CSVHA-ETA



€ 621,<sup>91</sup>

3

**€ 479,<sup>00</sup>**


PRP-3GP-Z40PROMO

> Ook beschikbaar voor nieten type E, H en L  
> Aussi disponible pour des agrafes type E, H et L


## 16 NIETTOESTEL 4C-Z50 AGRAFEUSE 4C-Z50



2,20 kg



283 mm  
360 mm 85 mm



1,70 l



5-8 bar



144

### Toepassingen:

Panlatten, vloeren, paletten en kisten, meubelindustrie, plaatmateriaal, gyproc, pleistergaas, ...

### Applications:

Lattes à pannes, soles, palettes, caisses, industrie du meuble, panneaux, gyproc, ...

Niet meegeleverd  
Pas inclus

Aanbevolen door:  
Recommandé par:

Xella  
Neues Bauen

fermacell




DSV



**+ 22.200 nieten / agrafes**

2 x Z38CSVHA-ETA



€ 794,<sup>41</sup>

3


**€ 581,<sup>00</sup>**

PRP-4C-Z50Z382


## 17 NIETTOESTEL 4C-Z50 met SLIDEFIX AGRAFEUSE 4C-Z50 avec SLIDEFIX



2,20 kg



283 mm  
360 mm 85 mm



1,70 l



5-8 bar



144

### Toepassingen:

Panlatten, vloeren, paletten en kisten, meubelindustrie, plaatmateriaal, gyproc, pleistergaas, ...

### Applications:

Lattes à pannes, soles, palettes, caisses, industrie du meuble, panneaux, gyproc, ...

Aanbevolen door:  
Recommandé par:

Xella  
Neues Bauen

fermacell




DSV



**+ 11.100 nieten / agrafes**

1 x Z38DSV



Rail te gebruiken met Festool en Mafell  
Rail utilisable avec Festool et Mafell

€ 1064,<sup>62</sup>

3

**€ 839,<sup>00</sup>**

PRP-4C-Z50SLIDEFIX





## 18 NIETTOESTEL 5C-Z75 AGRAFEUSE 5C-Z75



2,75 kg



370 mm  
100 mm



2,30 l



5-8 bar




144

### Toepassingen:

Panlatten, vloeren, paletten en kisten, meubelindustrie, plaatmateriaal, glyroc, pleistergaas, ...

### Applications:

Lattes à pannes, soles, palettes, caisses, industrie du meuble, panneaux, glyroc, ...



€ 1047,00

3

**€ 768,00**

PRP-5C-Z75652



**+ 12.000 nieten / agrafes**

2 x Z64CNKHA

## 19 NIETTOESTEL 4C-WD75 AGRAFEUSE 4C-WD75



3,25 kg



357 mm  
78 mm  
348 mm



1,73 l



5-8 bar




150

### Toepassingen:

Prefabbouw, timmerfabriek, isolatiepanelen, ...

### Applications:

Préfab., industrie du bois, panneaux d'isolation, ...



€ 1362,75

3

**€ 970,00**

PRP-4C-WD75PROMO



**+ 5.760 nieten / agrafes**

2 x WD65CSVHA-ETA, WD75CSVHA-ETA

## 20 NIETTOESTEL 9X-WP160 AGRAFEUSE 9X-WP160



6,30 kg



470 mm  
138 mm  
400 mm



2,90 l



5-8 bar




120

### Toepassingen:

Zwaardere constructies, paletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, ...

### Applications:

Constructions plus lourdes, palettes, caisses, poutres en bois, charpentes en bois, constructions en bois, chaîne de fabrication, ...



€ 1.610,20

3

**€ 1.533,00**

PRP-9X-WP1604



**+ 4.400 nieten / agrafes**

2 x WP120CSVHA-ETA, WP160CSVHA-ETA



## 21 NIETTOESTEL 5C-Q67 AGRAFEUSE 5C-Q67



2,75 kg



370 mm  
98 mm  
349 mm



2,38 l



5-8 bar




100

### Toepassingen:

Panlatten, vloeren, paletten en kisten, meubelindustrie, plaatmateriaal, glyroc, pleistergaas, ...

### Applications:

Lattes à pannes, soles, palettes, caisses, industrie du meuble, panneaux, glyroc, ...



€ 889,<sup>95</sup>

3

**€ 775,<sup>00</sup>**

PRP-5C-Q67263



**+ 10.000 nieten / agrafes**

2 x Q63CNKHA

## 22 TOESTEL VOOR BAT-NAGELS 25° ST2-ANK50 CLOUEUR À CLOUS D'ANCRAGE 25° ST2-ANK50



1,90 kg



251,5 mm  
124,5 mm  
330 mm



3,30 l





7-8 bar

### Toepassingen:

Voor montage van balkdragers

### Applications:

Pour montage des ferrures



€ 633,<sup>79</sup>

3

**€ 439,<sup>00</sup>**

PRP-ST2-ANK50402



**+ 4.000 nagels / clous**

2 x ANK40/40NKRI

## 23 TOESTEL VOOR BAT-NAGELS 34° MCN65 CLOUEUR À CLOUS D'ANCRAGE 34° MCN65



2,55 kg



312 mm  
135 mm  
315 mm



1,7 l



5-8 bar





29

### Toepassingen:

Voor montage van balkdragers

### Applications:

Pour montage des ferrures



€ 1072,<sup>64</sup>

3

**€ 635,<sup>00</sup>**

AFP-MCN65-PROMO



**+ 4.000 nagels / clous**

2 x ANK3440/40NKRI



## 24 T-NAGELTOESTEL 5S-T65 CLOUEUR EN T 5S-T65



2,80 kg



315 mm  
320 mm  
100 mm



1,46 l



5-8 bar



60

### Toepassingen:

Panlatten, vloeren, paletten en kisten, meubelindustrie, plaatmaterialen, ...

### Applications:

Lattes à pannes, soles, palettes, caisses, industrie du meuble, ...

€ 924,<sup>20</sup>

3

**€ 534,<sup>00</sup>**

PRP-5S-T655065



**+ 20.000 T-nagels / clous en T**

1 x T22/50NK, T22/65NK

7,00

Ø 2,20

\_18  
\_32  
\_38  
\_44  
\_50  
\_55  
\_62  
\_65

## 25 STRIPNAGELTOESTEL 7S-PR90 CLOUEUR EN BANDE 7S-PR90



3,40 kg



345 mm  
448 mm  
151 mm



2,92 l



5-8 bar



80

### Toepassingen:

Zwaardere constructies, paletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw, ...

### Applications:

Constructions plus lourdes, palettes, caisses, poutres en bois, charpentes en bois, constructions en bois, chaîne de fabrication, ...

€ 1148,<sup>30</sup>

3

**€ 716,<sup>00</sup>**

PRP-7S-PR90636



**+ 24.000 nagels / clous**

6 x PR28/63BK

7,40

34°

Ø 2,80 / 3,10

\_50  
\_55  
\_60  
\_63  
\_70  
\_75  
\_80  
\_83  
\_90

## 26 NAGELS MET GAS CLOUS AVEC GAZ

4

### PRIJZEN NAGELS MET GAS / PRIX CLOUS AVEC GAZ


PRB-PR28/50BK-GAS	2,8x50 glad/lisse	3320 st/pcs	3xGAS	€69,65
PRB-PR28/50BKRI-GAS	2,8x50 ring/annelée	3320 st/pcs	3xGAS	€73,13
PRB-PR28/63BK-GAS	2,8x63 glad/lisse	3320 st/pcs	3xGAS	€76,89
PRB-PR28/63BKRI-GAS	2,8x63 ring/annelée	3320 st/pcs	3xGAS	€80,73
PRB-PR28/75BK-GAS	2,8x75 glad/lisse	2200 st/pcs	2xGAS	€55,30
PRB-PR28/75BKRI-GAS	2,8x75 ring/annelée	2200 st/pcs	2xGAS	€58,07
PRB-PR28/80BK-GAS	2,8x80 glad/lisse	2200 st/pcs	2xGAS	€56,72
PRB-PR28/80BKRI-GAS	2,8x80 ring/annelée	2200 st/pcs	2xGAS	€59,56
PRB-PR31/90BK-GAS	3,1x90 glad/lisse	2200 st/pcs	2xGAS	€71,71
PRB-PR31/90BKRI-GAS	3,1x90 ring/annelée	2200 st/pcs	2xGAS	€75,30







## 27 STRIPNAGELTOESTEL 8F-RK100 CLOUEUR EN BANDE 8F-RK100




### Toepassingen:

Zwaardere constructies, paletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw, ...

### Applications:

Constructions plus lourdes, palettes, caisses, poutres en bois, charpentes en bois, constructions en bois, chaîne de fabrication, ...




€ 1144,<sup>62</sup> 3  
**€ 850,00**  
PRP-8F-RK100658



**+ 24.000 nagels / clous**  
8 x RK28/65BK

## 28 STRIPNAGELTOESTEL 10X-RK160 CLOUEUR EN BANDE 10X-RK160




### Toepassingen:

Zwaardere constructies, paletten, kisten, houten balken, daktimmerwerk, houtbouw, systeembouw, ...

### Applications:

Constructions plus lourdes, palettes, caisses, poutres en bois, charpentes en bois, constructions en bois, chaîne de fabrication, ...




€ 1.517,<sup>11</sup> 3  
**1.272,00**  
PRP-10X-RK1604



**+ 3.800 nagels / clous**  
2 x RK38/130BK, RK46/160BK

## 29 COILNAGELTOESTEL 3GP-CNH50 CLOUEUR À ROULEAU 3GP-CNH50




### Toepassingen:

Roofing en zinkwerk, sidings, gevelbekleding, leien, ...

### Applications:

Couverture en roofing, zinc, shingles, ardoise, ...



€ 952,<sup>65</sup> 3  
**€ 799,00**  
PRP-3GP-CNH50VZRI

**+ 6.000 verzinkte nagels / clous galva**  
1 x CNH28/25VZRI, CNH28/35VZRI

€ 1157,<sup>86</sup> 3  
**€ 907,00**  
PRP-3GP-CNH50RFRI

**+ 6.000 inox nagels / clous inox**  
1 x CNH28/25RFRI, CNH28/35RFRI



## 30 COILNAGELTOESTEL 3GP-CNW50 CLOUEUR À ROULEAU 3GP-CNW50



OPTIWEAR-TECHNOLOGY



1,92 kg



235 mm  
260 mm 120 mm



1,28 l



5-8 bar




350

### Toepassingen:

Panlatten, vloeren, paletten en kisten, meubelindustrie, plaatmateriaal, gyproc, pleistergaas, ...

### Applications:

Lattes à pannes, soles, palettes, caisses, industrie du meuble, panneaux, gyproc, ...



€ 1025,<sup>04</sup>

3

**€ 697,<sup>00</sup>**

PRP-3GP-CNW50PROMO



**+ 28.800 nagels / clous**

2 x CNW22/38BKRI

## 31 COILNAGELTOESTEL 5S-CNWS65 CLOUEUR À ROULEAU 5S-CNWS65



2,20 kg



310 mm  
286 mm 128 mm



1,87 l



5-8 bar




200-300

### Toepassingen:

Houtskeletbouw, vloeren, daken, kisten, kratten, palletindustrie, bouw- en timmerindustrie, sidings, ...

### Applications:

Constructions squelettiques en bois, sols, toitures, caisses, palettes, sidings, ...



€ 1135,<sup>12</sup>

3

**€ 766,<sup>00</sup>**

PRP-5S-CNWS65365



**+ 21.600 nagels / clous**

3 x CNW25/65BK

## 32 COILNAGELTOESTEL 7F-CNW90 CLOUEUR À ROULEAU 7F-CNW90



3,90 kg



369 mm  
386 mm 142 mm



2,85 l



5-8 bar




350

### Toepassingen:

Houtskeletbouw, vloeren, daken, kisten, kratten, palletindustrie, bouw- en timmerindustrie, sidings, ...

### Applications:

Constructions squelettiques en bois, sols, toitures, caisses, palettes, sidings, ...



€ 1041,<sup>93</sup>

3

**€ 775,<sup>00</sup>**

PRP-7F-CNW90803




**+ 13.500 nagels / clous**


3 x CNW28/80BK



## 33 PALLET-PROMO 5S-CNWS65 PROMO-PALLET 5S-CNWS65




Coilnageltoestel 5S-CNWS65  
Cloueur à rouleau 5S-CNWS65




€ 2.001,82<sup>2</sup>  
**€ 1.275,00**  
PRP-PAL5S-CNWS65

**+ 108.000 nagels / clous**  
15 x CNW25/65BK

## 34 PALLET-PROMO 7F-CNW90 PROMO-PALLET 7F-CNW90




Coilnageltoestel 7F-CNW90  
Cloueur à rouleau 7F-CNW90




€ 1.898,51<sup>2</sup>  
**€ 1.290,00**  
PRP-PAL7F-CNW90

**+ 67.500 nagels / clous**  
15 x CNW28/80BK

## 35 PALLET-PROMO 7S-PR90 PROMO-PALLET 7S-PR90



Stripnageltoestel 7S-PR90  
Cloueur en bande 7S-PR90



€ 2.397,42<sup>2</sup>  
**€ 1.275,00**  
PRP-PAL7S-PR90

**+ 100.000 nagels / clous**  
25 x PR28/63BK





## 36 ROOFINGNAGELTOESTEL 4X-CNZ45 CLOUEUR ROOFING 4X-CNZ45



2,20 kg



274 mm  
265 mm  
118 mm



1,70 l




5-8 bar



250

**Toepassingen:**  
Asfaltdaeking, glasvezel shingles, ...

**Applications:**  
Membrane d'étanchéité bitumineuse, plaques ondulées bitumineuses, ...



€ 889,<sup>97</sup>

3

**€ 553,<sup>00</sup>**

PRP-4X-CNZ45-CNZ3125



**+ 14.400 nagels / clous**

2 x CNZ31/25NKRI

## 37 NIETTOESTEL VOOR DRAAD GF3140 AGRAFEUSE POUR FIL GF3140



3,73kg




356 mm  
373 mm  
108 mm



78

**Toepassingen:**  
hekwerk, prikkeldraad, tralies, ...

**Applications:**  
clôtures, barbelés, barres, ...



Dit toestel is een autonoom werkend toestel aangedreven door gas voor de grootste bewegingsvrijheid. Voor nieten van 25 tot 40mm.

Cette machine fonctionne autonome alimenté au gaz pour le plus grand liberté de mouvement. Pour agrafes de 25 à 40mm.

Kenmerken:

- regelbare diepte-instelling
- neus aangepast voor draadbevestigingen
- magazijn bovenaan te laden
- geleverd in kunststof koffer met 2 batterijen en lader

Caractéristiques

- réglage de la profondeur
- nez adapté aux attache filaires
- magasin à charger en haut
- livré dans un coffret plastiques avec 2 batteries et chargeur

Diameter / diamètre	3,1mm (10Ga)
Min. lengte / longueur min.	33mm
Max. lengte / longueur max.	40mm
Type	FS
Afwerking / finition	hot dip



€ 1082,<sup>64</sup>

3

**€ 747,<sup>00</sup>**

PRP-GF3140240

**+ met 4.200 nieten (40mm)**

**4 flesjes gas**

**+ avec 4.200 agrafes (40mm)**

**4 bouteilles de gaz**



## 38 BANDSCHROEFMACHINE 6A-MGS55 VISEUSE À BANDE 6A-MGS55



2,00 kg



170 mm  
370 mm  
80 mm


Batt: 18V, 3Ah, Li-ion  
RPM: 0 - 5.000/min  
Charge: 30 min

geleverd in plastic koffer met:

- 1 toestel
- 2 batterijen
- 1 snellader
- 2 bits
- 1 adaptor voor enkele schroeven

Livré en coffre plastique avec:

- 1 viseuse
- 2 batteries
- 1 quick charger
- 2 bits
- 1 adapteur pour vises



€ 789,<sup>95</sup>

7

**€ 716,<sup>00</sup>**

PRP-6A-MGS551035HLDBPH



**+ 10.000 schroeven / vises**

10 x MGS4/35HLDBPH

Artikel Article	Diameter Diamètre	Draad Fil		Prijs Prix
MGS4/25HLDBPH	3,9mm	25mm	HiLo 1.500	€26,02
MGS4/30HLDBPH	3,9mm	30mm	HiLo 1.200	€22,39
MGS4/35HLDBPH	3,9mm	35mm	HiLo 1.000	€20,11
MGS4/41HLDBPH	3,9mm	41mm	HiLo 1.000	€24,06
MGS4/45HLDBPH	3,9mm	45mm	HiLo 1.000	€27,62
MGS35/25GFPH	3,5mm	25mm	fijn 1.500	€23,94
MGS35/35GFDBPH	3,5mm	35mm	fijn 1.000	€18,66
MGS35/45GGPH	3,5mm	45mm	grof 1.000	€25,45

### Schroeven type HLDBPH

#### Vis type HLDBPH



Dubbele kop om een mooie afwerking te verkrijgen bij verwerking van gipskarton.

Tête double pour obtenir une belle finition dans des plaques de plâtres.

Met HILO-draad, voor zowel bevestiging op hout als metalstud.

Avec file HILO, pour la fixation au bois ainsi que metalstud.

Schroeven worden bij ons in België gebandeerd, hierdoor zijn we in de mogelijkheid om heel snel een oplossing op maat aan te bieden. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken.

Les vis sont bandées par nos soins en Belgique, ce qui nous permet de proposer une solution sur mesure très rapidement. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

**Made in Belgium**

MGS-GGPH	MGS-GFPH	MGS-GBPH	MGS-FMPH
Application Wood/Plasterboard	Application Metal/Plasterboard Max. 0,75 mm (0,03 in.)	Application Metal/Plasterboard Max. 2,25 mm (0,09 in.)	Application Metal/Fiber-board Max. 0,75 mm (0,03 in.) and Wood/Fiber-board
coarse thread	fine thread	drill point	hilo thread



## 39 SET COMPRESSOR VIGON 120 SET COMPRESSEUR VIGON 120



18,00 kg



480 mm  
240 mm  
510 mm

Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	12	120	85	8	1,10	2850

OPTIWEAR-  
TECHNOLOGY



**Niettoestel 1GP-A16**  
voor alle nieten  
type A tot 16 mm

**Agrafeuse 1GP-A16**  
pour tout les agrafes  
type A jusqu'à 16 mm

€ 413,44 <sup>2</sup>  
**€ 334,00**  
PRP-VIGON120-1GP-A16

+



+



**Combi-toestel 2P-J/ES40COMBI**  
voor alle nieten type ES en  
mini-brads type J tot 40 mm

**Cloueur combi 2P-J/ES40COMBI**  
pour tout les agrafes type ES et  
mini-brads type J jusqu'a 40 mm

€ 432,44 <sup>2</sup>  
**€ 362,00**  
PRP-VIGON120-2PJES40

+



+



**Mini-bradstoestel 2P-J50SDS**  
voor alle mini-brads  
type J tot 50 mm

**Cloueur mini-brads 2P-J50SDS**  
pour tout les mini-brads  
type J jusqu'a 50 mm

€ 408,44 <sup>2</sup>  
**€ 362,00**  
PRP-VIGON120-2P-J50

+



+

## 40 SET COMPRESSOR VIGON 240 SET COMPRESSEUR VIGON 240



26,00 kg



570 mm  
340 mm  
600 mm

Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	24	240	160	8	1,50	2850

OPTIWEAR-  
TECHNOLOGY



**Bradstoestel 3GP-N65**  
voor alle brads  
type N tot 65 mm

**Cloueur brads 3GP-N65**  
pour tout les brads  
type N jusqu'à 65 mm

€ 563,44 <sup>2</sup>  
**€ 465,00**  
PRP-VIGON240-3GP-N65

+




+





## 41 SET COMPRESSOR VIGON 300 SET COMPRESSEUR VIGON 300



Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	50	300	190	8	1,80	2850


€ 829,<sup>44</sup> 2  
**€ 663,<sup>00</sup>**  
PRP-VIGON300-7S-PR90



**Stripnageltoestel 7S-PR90**  
voor alle stripnagels  
type PR tot 90 mm

**Cloueur en bande 7S-PR90**  
pour tout les clous en bande  
type PR jusqu'à 90 mm

## 42 SET COMPRESSOR VITAS 45 SET COMPRESSEUR VITAS 45






Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	4	41	24	10	0,25	2840

2  
**€ 256,<sup>00</sup>**  
PRM-VITAS45

**Mini-bradstoestel 2P-J50SDS**  
voor alle mini-brads  
type J tot 50 mm

**Cloueur mini-brads 2P-J50SDS**  
pour tout les mini-brads  
type J jusqu'a 50 mm

€ 503,<sup>36</sup> 2  
**€ 456,<sup>00</sup>**  
PRP-VITAS45-2P-J50



**Pinstoestel 1GP-ALK35**  
voor alle pins en micro-brads  
type AL en ALK tot 35 mm

**Cloueur pins 1GP-ALK35**  
pour tout les pins et micro-brads  
type AL et ALK jusqu'a 35 mm

€ 618,<sup>40</sup> 2  
**€ 490,<sup>00</sup>**  
PRP-VITAS45-1GP-ALK35



**Niettoestel 1GP-A16**  
voor alle nieten  
type A tot 16 mm

**Agrafeuse 1GP-A16**  
pour tout agrafes  
type A jusqu'a 16 mm

€ 533,<sup>44</sup> 2  
**€ 433,<sup>00</sup>**  
PRP-VITAS45-1GP-A16



## 43 COMPRESSOR VIGON 120 COMPRESSEUR VIGON 120



18,00 kg



480 mm  
240 mm  
510 mm

Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	12	120	85	8	1,10	2850



Gemakkelijk mee te nemen  
Poignée de transport engommé



Rubberen voet tegen trillingen  
Pied de caoutchouc pour une position stable



Drukmanometer ketel drukregelaar  
Manomètre pour réservoir de pression. Réduction pour la pression de travail

€ 166,00<sup>2</sup>

PRM-VIGON 120

## 44 COMPRESSOR VIGON 240 COMPRESSEUR VIGON 240



26,00 kg



570 mm  
340 mm  
600 mm

Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	24	240	160	8	1,50	2850



Gemakkelijk mee te nemen  
Poignée de transport engommé



Robuuste transportwielen  
Roulettes de transport robustes



Drukmanometer ketel drukregelaar  
Manomètre pour réservoir de pression. Réduction pour la pression de travail

€ 191,00<sup>2</sup>

PRM-VIGON 240

## 45 COMPRESSOR VIGON 300 COMPRESSEUR VIGON 300



35,00 kg



700 mm  
400 mm  
750 mm

Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	50	300	190	8	1,80	2850



Twee handvaten maken het transport gemakkelijk  
Poignée de transport engommé, poignée de transport supplémentaire



Stevige opblaasbare wielen  
Pneus à l'air



Drukmanometer ketel drukregelaar  
Manomètre pour réservoir de pression. Réduction pour la pression de travail

€ 259,00<sup>2</sup>

PRM-VIGON 300



## 46 COMPRESSOR TWINSTAR 470 COMPRESSEUR TWINSTAR 470



Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	50	415	280	10	2,20	1000

Druکشakelaar van hoge kwaliteit met overdrukventiel, overdrukventiel voor lage startdruk, overbelastingsbeveiliging, hoge bodemvrijheid, manometer voor keteldruk, gekeurde veiligheidsklep, drukregelaar met waterafscheider, stevige wielen, wateraflaat met kogelkraan, zwenkwielen, geen technische keuring nodig.

Interrupteur de pression avec sûreté de pression, protection moteur, garde au sol élevée, manomètre pour la pression du cuve, régulateur de pression avec séparateur d'eau, roues robustes, drainage de l'eau avec vanne à bille, pivotant, aucune inspection technique nécessaire.

**€ 987,00**

PRM-TWINSTAR 470

## 47 COMPRESSOR TWINMAX 420 COMPRESSEUR TWINMAX 420



Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	23	350	210	10	2,20	1500


Druکشakelaar van hoge kwaliteit met overdrukventiel, overbelastingsbeveiliging, manometer voor keteldruk, gekeurde veiligheidsklep, drukregelaar, stevige wielen, wateraflaat met kogelkraan, rubberen handvat, grote ventilator voor optimale koeling, rubberen voetjes om trillingen te minimaliseren.

Interrupteur de pression avec sûreté de pression, protection moteur, manomètre pour la pression du cuve, régulateur de pression, roues robustes, drainage de l'eau avec vanne à bille, aucune inspection technique nécessaire, poignée en caoutchouc, grand ventilateur pour un refroidissement optimal.

**€ 717,00**

PRM-TWINMAX 420

## 48 COMPRESSOR VITAS 45 COMPRESSEUR VITAS 45



Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	4	41	24	10	0,25	2840



Beschermde leidingen  
Tubes protégées



Makkelijk in transport  
Facile à transporter



Drukregelaar 10 bar  
Régulateur du pression  
10 bar


**€ 256,00**

PRM-VITAS 45





## 49 SET COMPRESSOR WARRIOR 460 SET COMPRESSEUR WARRIOR 460



Houder voor 2 PREBENA persluchtsslangen op rol  
Support pour 2 PREBENA tuyaux d'air comprimé en rouleau



Elektrische kabel 5 m  
Rallonge de 5 m



2 beschermde drukregelaars  
2 manostats régulateurs protégées

Dubbele ontluchting  
Double déchargement



Gebruiksvriendelijke wateraflaat  
Drainage d'eau ergonomique

+

2 x Z180.00

GRATIS / GRATUIT



75,00 kg



735 mm

650 mm

850 mm

€ 1.706,00 <sup>2</sup>  
**€ 1.546,00**  
PRP-WARRIOR460-Z180

Volt/Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230	23	460	300	10	2,20	1270

## 50 PERSLUCHTSLANGEN OP ROL ENROULEURS



**€ 135,00** <sup>3</sup>  
PRM-Z180.00

Manueel (met koppelingen)  
8 x 12 mm - 30 m  
À mains (avec couplers)  
8 x 12 mm - 30 m



**€ 189,00** <sup>3</sup>  
PRM-SLANGHASPEL PRO

Automatisch  
8 x 12 mm - 30 m  
Automatique  
8 x 12 mm - 30 m



## 51 TOESTEL MINI-BRADS PKT-2-J50SDS CLOUEUR MINI-BRADS PKT-2-J50SDS



Werken met persluchtfles  
Travail avec bouteille d'air



2,10 kg



272 mm  
319 mm 71 mm



0,20 l



3,5-10 bar



100

### Toepassingen:


Meubelindustrie, timmerfabriek, kistenindustrie, bouwindustrie, panelen, ...

### Applications:

Industrie du meuble, industrie du bois, constructions industrielles, panneaux, ...

1,90

Ø 1,00 x 1,25



€ 546,00

2

PRM-PKT-2-J50 SDS



### In koffer:

- Toestel mini-brads
- Adaptor voor compressor
- Hervulbare persluchtfles

### En Coffre:

- Cloueur mini-brads
- Adapteur pour compresseur
- Bouteille rechargeable

## 52 PERSLUCHT MOBILO PNEUMATIQUE MOBILO



Werken met perslucht zonder compressor  
Travail à l'air comprimé sans compresseur



2,60 kg

### Meest mobiele perslucht-systeem

#### Toepassingen:

Alle karweien met luchtdruk gereedschap

### Le compresseur le plus mobile

#### Applications:

Tous les travaux à l'air comprimé

€ 799,00

2

PRM-DRUCKLUFTMOBILO4



### In metaBOX:

- Hervulbare persluchtfles KT-3500
- PKT-ADAPTOR 400
- Spiraalslang
- Lederen gordel met kliksysteem

### En metaBOX:

- Bouteille d'air comprimé KT-3500 rechargeable
- PKT-ADAPTOR 400
- Tuyau spirale
- Ceinture avec système de clic

## 53 COMPRESSOR TWINTEC 400 COMPRESSEUR TWINTEC 400



67,00 kg



570 mm  
800 mm 575 mm

Volt./Hz	Lt.	L/min	L/min	bar	KW	rpm
230		160	100	330	2,20	2760

Vulstation voor de PREBENA flessen

+ gewone compressor (10 bar)

Station pour remplir les bouteilles pneumatiques PREBENA

+ compresseur normal (10 bar)

€ 4.333,00

1

PRM-TWINTEC 400





## 54 COILNAGELSTOESTEL 15° SCN65 CLOUEUR 15° SCN65



TOEPASSINGEN  
houten gevelbekleding, zichtbare afwerking

APPLICATION  
bardage



2,30 kg



297 mm  
272 mm  
127 mm



1,10l



5-8 bar



200-400

€ 1.193,<sup>93</sup> 3  
**€ 836,<sup>00</sup>**  
AFP-SCN65/40RFRILI

+ met 8.400 INOX nagels 2,1 x 40mm ring bolkop  
+ avec 8.400 clous INOX 2,1 x 40mm annelé tête bombé

€ 1.185,<sup>20</sup> 3  
**€ 836,<sup>00</sup>**  
AFP-SCN65/55RFRILI

+ met 6.000 INOX nagels 2,3 x 55mm ring bolkop  
+ avec 6.000 clous INOX 2,3 x 55mm annelé tête bombé

€ 1.452,<sup>24</sup> 3  
**€ 831,<sup>00</sup>**  
AFP-SCN65/65RFRILI

+ met 4.800 INOX nagels 2,5 x 65mm ring bolkop  
+ avec 4.800 clous INOX 2,5 x 65mm annelé tête bombé



## 55 COILNAGELSTOESTEL 0° SCN66 CLOUEUR 0° SCN66



TOEPASSINGEN  
houten gevelbekleding, zichtbare afwerking

APPLICATION  
bardage



2,30 kg



290 mm  
290 mm  
148 mm



1,10l



5-8 bar



300

€ 1.479,<sup>19</sup> 3  
**€ 1.016,<sup>00</sup>**  
AFP-SCN66/40RFRILI

+ met 13.650 INOX nagels 2,1 x 40mm ring bolkop  
+ avec 13.650 clous INOX 2,1 x 40mm annelé tête bombé

€ 1.409,<sup>61</sup> 3  
**€ 968,<sup>00</sup>**  
AFP-SCN66/55RFRILI

+ met 9.000 INOX nagels 2,3 x 55mm ring bolkop  
+ avec 9.000 clous INOX 2,3 x 55mm annelé tête bombé

€ 1.452,<sup>24</sup> 3  
**€ 1.001,<sup>00</sup>**  
AFP-SCN66/65RFRILI

+ met 7.800 INOX nagels 2,5 x 65mm ring bolkop  
+ avec 7.800 clous INOX 2,5 x 65mm annelé tête bombé



## 56 COILNAGELSTOESTEL 5S-CNWS65 CLOUEUR 5S-CNWS65



TOEPASSINGEN  
tuinschermen, kisten, kratten, ...

APPLICATION  
écrans de jardin, palettes, caisses, ...



2,20 kg



310 mm  
286 mm  
128 mm



1,87 l



5-8 bar



200-300

€ 1.711,<sup>93</sup> 3  
**€ 838,<sup>00</sup>**  
PRP-5S-CNWS65/PSCS

+ met 12.000 schroeven  
+ avec 12.000 vis  
6000 x 40/30RF-T15 (inox)  
8400 x 35/40NK-TX (galva)







## BEVESTIGINGEN OP PLASTIC ROL    FIXATIONS SUR ROULEAUX EN PLASTIQUE

Made in Belgium

Aangezien we deze nagels zelf banderen in België zijn de mogelijkheden hierin héél uitgebreid, hieronder een overzicht. Meer maten en uitvoeringen mogelijk op aanvraag.

Puisque nous produisons nous-mêmes ces clous en Belgique, les possibilités sont très étendues, ci-dessous un aperçu. Plus de tailles et d'exécutions possibles sur demande.

### Nagels inox A2 (304), ring, bolkop <sup>1</sup>

### Clous inox A2 (304), annelé, tête bombé <sup>1</sup>

	27mm	32mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
2,1	15°	15°	15°	15°	15°	15°				
2,3							0°			
2,5					15°	15°	15°	15°	15°	
2,8										15°

15°

0°

### Verzinkte nagels (+12mμ), ring, platte kop <sup>2</sup>    Clous galvanisés (+12mμ), annelé, tête plate <sup>2</sup>

	27mm	32mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
2,1			15°		15°	15°				
2,5			15°		15°	15°	15°	15°	15°	

15°

0°

### CUP-nagels 2,3x42mm ring om gipsplaten te nagelen, zowel op 15° als 0° <sup>3</sup>

Clous CUP en 2,3x72mm annelé pour clouer des panneaux à plâtre, en 15° et 0° <sup>3</sup>

### Gefosfateerde nail-screws voor het bevestigen van gipsplaten op hout, deze nail-screws kunnen gedemonteerd worden indien nodig. <sup>4</sup>

Vis à clous phosphatées pour le fixation des panneaux à plâtre au bois, ces vis à clous peuvent être démontées si nécessaire. <sup>4</sup>

### Door poedercoating kunnen we nagels voorzien van een gekleurde kop, dit in bijna elke mogelijke RAL-kleur. <sup>5</sup>

Par revêtement en poudre, nous pouvons fournir des clous avec une tête colorée, dans presque toutes les couleurs RAL possible. <sup>5</sup>

### Schroeven in diameter 3,5mm kunnen ook perfect gebandeerd worden om te schieten, neem zeker contact met ons op voor een oplossing op maat.

Les vis en diamètre 3,5mm peuvent également être lié en bande plastique, veuillez nous contacter pour une solution sur mesure.





**KRACHTIG  
DUURZAAM  
GEEN GAS!**

**FORT  
DURABLE  
SANS GAZ!**

BEST QUALITY  
MADE IN GERMANY

**PKT-8-RHC40**

**€ 1.089,00 (1)**

**Pneumatische draadloze nagelaar  
voor nagels type RHC van 15 tot 40 mm**

Product nummer: PKT-8-RHC40-SET22

**Cloueur autonome  
pour clous type RHC de 15 jusqu'au 40 mm**

Numéro de produit: PKT-8-RHC40-SET22



**Product eigenschappen:** Manometer voor luchtdruk, ontluchting, snel schieten, compact design, werking via touch-display, duwveiligheid, diepteregeling, single shot, etc.

**Spécifications techniques:** Manomètre pour pression de l'air, ventilation, tirer vite, fonctionnement via touch display, design compact, pousser la sécurité, réglage de profondeur, single shot, etc.

**Toepassingen:** Droge constructie, staalconstructie, loodgieters, warmte installatie, elektrische installatie

**Applications:** Construction sèche, construction acier, plomberie, installation de chauffage, installation électrique

### Technische Data / Infos technique:

Gewicht zonder batterij / Poids sans batt. (kg)	5,5
Breedte / largeur (mm)	118
Lengte / longueur (mm)	437
Hoogte / hauteur (mm)	434
Magazijn capaciteit / capacité du chargeur	4 x 10 nagels / clous
Bevestigingstype / type des clous	RHC
Bevestigingslengte / longueur des clous (mm)	15 - 40

### Specificaties levering:


**PKT-8-RHC40-SET22:** Pneumatische draadloze nagelaar PKT-8-RHC40, plastic koffer, hervulbare luchtcilinder KT-1000 (alleen om te vullen), 2 st. 18 V 2.0-LiHD batterijen, laadstation 12-36

### Spécifications livraison:

**PKT-8-RHC40-SET22:** Cloueur autonome PKT-8-RHC40, coffret plastic, cylindre d'air rechargeable KT-1000 (seulement pour remplir), 2 pcs. 18 V 2.0-LiHD batteries haute performance, station de chargement 12-36



U-profiel bevestiging



Bevestiging staalband



Kabel bevestiging

**Assortiment extra harde nagels  
voor staal en beton**

**Assortiment des clous extra durs  
pour acier et béton**

15 - 17 - 22 - 27 - 32mm



RHC-S-BOX **€ 128,70 (4)**

**Assortiment nagels voor beton  
Assortiment des clous béton**

20 - 25 - 30 - 35 - 40mm



RHC-L-BOX **€ 115,80 (4)**



## VITAS 100-AKKU

Werktijd met één accu 5,5Ah (AKKU18-5.5-LIHD): ongeveer 60 minuten

Temps de travail avec une batterie 5,5Ah (AKKU18-5.5-LIHD): environ 60 minutes

**Lichte en krachtige accu compressor voor mobiel gebruik.**

**Compresseur sans fil léger et puissant pour une utilisation mobile.**

**één accu voor alles**

**100% compatibel met meer dan 160 toestellen van verschillende fabrikanten in de 18V klasse**

- volledig compatibel - alles past: toestellen, accu's en laders van alle CAS-merken
- dubbele flexibiliteit - werk draadloos en gebruik toestellen van verschillende CAS-fabrikanten
- kostenbesparing door gebruik van huidige accu's

**Standaarduitrusting:**

- tankdrukmeter
- manometer voor luchtuitgang
- regelbare persluchtaansluiting

**une batterie pour tout**

**100% compatible avec plus de 160 appareils de différents fabricants de la classe 18V**

- complètement compatible - tout convient: appareils, batteries et chargeurs de toutes les marques CAS
- double flexibilité - travaillez sans fil et utilisez des appareils de différents fabricants CAS
- économies de coûts grâce à l'utilisation de vos batteries actuelles

**Equipment standard:**

- manomètre de réservoir
- manomètre pression de sortie
- connection d'air réglable

**+ GRATIS  
ACCU EN LADER  
BATTERIE ET CHARGEUR  
GRATUIT**



**€ 249,00**

PRM-VITAS100-AKKU

**Ideaal in combinatie met / Idéal en combinaison avec: 1GP-A16 / 1GP-ALK35 / 2F-JA45 / 2P-J50SDS**





## 57 ACCU'S CAS BATTERIES CAS

Accu 18V 4,0 Ah LiHD

€98,00<sup>7</sup> n° PRM-AKKU-18-4,0-LIHD



Accu 18V 5,5 Ah LiHD

€157,00<sup>7</sup> n° PRM-AKKU-18-5,5-LIHD



lader/chargeur

€49,00<sup>7</sup> n° PRM-AKKU-STATION



+



Accu set 4,0Ah LiHD

2 x accu 4,0Ah LiHD

1 x lader/chargeur

€236,00<sup>7</sup> n° PRM-AKKU-SET4,0LIHD

Accu set 5,5Ah LiHD

2 x accu 5,5Ah LiHD

1 x lader/chargeur

€268,00<sup>7</sup> n° PRM-AKKU-SET5,5LIHD

- LiHD voor optimale prestaties met minimale temperatuursontwikkeling
- Duurzame batterijen met 3 jaar garantie - Koeling tijdens opladen voor aanzienlijk kortere oplaadtijden
- LiHD pour des performances maximales avec un minimum d'évolution de la température
- Batteries durables avec 3 ans de garantie - Refroidissement pendant la charge pour des temps de charge plus courts



## 58 AKKU-LATTFIX + PKT-8-PR100-LM AKKU-LATTFIX + PKT-8-PR100-LM

Bespaar 50% tijd met de **AKKU-LATTFIX**. Gagnez 50% de temps avec le **AKKU-LATTFIX**.



**+ 100.000 nagels ring / clous annelé**

25 x PR28/63BKRI



- sneller en efficiënter en dat zonder knie- en rugpijn
- automatische latafstand instelbaar van 15 tot 50cm
- stripnageltoestel met lange lader voor 2 strips PR-nagels van 63 tot 100mm
- plus rapide et plus efficace sans douleur aux genoux ou au dos
- espacement automatique des lattes réglable de 15 à 50 cm
- cloueur en bande avec chargeur long pour 2 barettes de clous PR de 63 à 100mm



**€ 6.995,00**  
MEW-AKKU-LATTFIX

1 Geleverd in alu transportkist met stripnageltoestel PKT-8-PR100-LM met 2 accu's 4.0Ah, lader en 5 hervulbare persluchtflessen

Livré dans un coffret de transport en aluminium avec cloueur en bande PKT-8-PR100-LM avec 2 batteries 4.0Ah, chargeur et 5 bouteilles d'air comprimé rechargeables




## 4+1 GRATIS GRATUIT

Bestel 4 dozen van dezelfde maat met de vermelde referentie aan de vermelde prijs en krijg automatisch een vijfde doos gratis. Bij bestelling van 5 sets krijg je nog 10% extra korting.

Commandez 4 boîtes de la même taille avec la référence indiquée au prix indiqué et obtenez automatiquement une cinquième boîte gratuite. Si vous commandez 5 sets, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire de 10 %.

### Construccionagels 34° Clous de construction 34°

Afmeting Dimension	Afwerking Finition	Verpakking Emballage	Prijs Prix	Artikel n° n° article	4
2,8 x 50mm	glad / lisse	4.000	€63,26	PRB-PR28/50BK4+1	
2,8 x 50mm	ring / annelé	4.000	€69,58	PRB-PR28/50BKRI4+1	
2,8 x 63mm	glad / lisse	4.000	€76,16	PRB-PR28/63BK4+1	
2,8 x 63mm	ring / annelé	4.000	€83,58	PRB-PR28/63BKRI4+1	
2,8 x 75mm	glad / lisse	4.000	€93,20	PRB-PR28/75BK4+1	
2,8 x 75mm	ring / annelé	4.000	€102,52	PRB-PR28/75BKRI4+1	
2,8 x 80mm	glad / lisse	3.000	€71,34	PRB-PR28/80BK4+1	
2,8 x 80mm	ring / annelé	3.000	€78,47	PRB-PR28/80BKRI4+1	
3,1 x 90mm	glad / lisse	3.000	€90,22	PRB-PR31/90BK4+1	
3,1 x 90mm	ring / annelé	3.000	€99,24	PRB-PR31/90BKRI4+1	



Europees **PREBENA**® fabriikaat volgens de strengste Europese normen, attesten steeds beschikbaar.


Fabrication européenne **PREBENA**® conforme aux normes européennes les plus strictes, certificats toujours disponibles.



**PKT HYBRID**  
CORDLESS TECHNOLOGY



4,90 kg



392 mm

312 mm

134 mm



80

- Onafhankelijk van gas, stroomkabel en slang voor maximale flexibiliteit van bediening
- Ergonomisch ontworpen voor krachtige prestaties en hoog comfort bij elk gebruik
- Krachtig voor alle nagellengtes - ook in ringversie
- Reparatie- en onderhoudsvriendelijk
- Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik
- Onafhankelijk van weer en temperatuur
- Indépendant du gaz, du câble d'alimentation et du tuyau pour une flexibilité maximale d'utilisation
- Conçu ergonomiquement pour des performances puissantes et un grand confort à chaque utilisation
- Puissant pour toutes les longueurs de clous - également en version annelée
- Facile à réparer et à entretenir
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Indépendant des conditions météorologiques et de la température

€ 710,00<sup>2</sup>

PKT-8-PR100-SET4,0

Verkrijgbaar in versie voor nagels type PR en nagels type RKP, geleverd in koffer met 2 accu's 4,0Ah en laadstation.

Disponible pour des clous type PR et des clous type RKP, livré dans un coffret avec 2 batteries 4,0Ah et chargeur.

## HOUTCONSTRUCTIESCHROEVEN VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

Stuks/doos Pièces/boîte	Product code Code produit	Stock	Prijs/doos Prix/boîte	Product code Code produit	Stock	Prijs/doos Prix/boîte	Product code Code produit	Stock	Prijs/doos Prix/boîte	Product code Code produit	Stock	Prijs/doos Prix/boîte
----------------------------	------------------------------	-------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------	------------------------------	-------	--------------------------

8x80	8x100	8x120	8x140	8x160	8x180	8x200	8x220	8x240	8x260	8x280	8x300	8x320	8x340	8x360	8x380	8x400
WKCPS-08080-B	WKCPS-08100-B	WKCPS-08120-B	WKCPS-08140-B	WKCPS-08160-B	WKCPS-08180-B	WKCPS-08200-B	WKCPS-08220-B	WKCPS-08240-B	WKCPS-08260-B	WKCPS-08280-B	WKCPS-08300-B	WKCPS-08320-B	WKCPS-08340-B	WKCPS-08360-B	WKCPS-08380-B	WKCPS-08400-B
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9,28	11,04	13,84	15,16	17,66	20,60	22,93	27,06	29,24	31,45	35,47	37,78	40,11	42,60	45,96	55,39	58,12
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

10x180	10x200	10x220	10x240	10x260	10x280	10x300	10x320	10x340	10x360	10x380	10x400
WKCPS-10180-B	WKCPS-10200-B	WKCPS-10220-B	WKCPS-10240-B	WKCPS-10260-B	WKCPS-10280-B	WKCPS-10300-B	WKCPS-10320-B	WKCPS-10340-B	WKCPS-10360-B	WKCPS-10380-B	WKCPS-10400-B
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14,36	16,22	20,07	21,69	23,32	26,45	28,18	29,90	31,62	33,36	39,94	41,54
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25


Houtconstructieschroeven met andere afmetingen zijn leverbaar op aanvraag.  
Vis pour constructions en bois avec d'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Prijzen exclusief BTW geldig tot 30/09/24. De afbeeldingen, teksten en prijzen zijn niet contractueel en onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Prix hors TVA valables jusqu'au 30/09/24. Les images, textes et prix sont non contractuels et sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. V1.1




**HOUTCONSTRUCTIESCHROEVEN  
VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS**

**WKCP - Houtconstructieschroef met flenskop en TX bit**  
WKCP - Vis pour constructions en bois à tête disque et embout TX



**WKCS-KMWHT - Houtconstructieschroef met verzonken kop en TX bit**  
WKCS - Vis pour constructions en bois à tête fraisée et embout TX



AFmetingen Dimensions $d_w \times L_w$ [mm]	WKCP	WKCS-KMWHT
Product code	Code produit	Code produit
Stock	Stock	Stock
Prijs/doos [€]	Prijs/doos [€]	Prijs/doos [€]

6x60	WKCP-06060-B	KMWHT-60060-B	●	8,68	100
6x80	WKCP-06080-B	KMWHT-60080-B	●	11,24	100
6x90	WKCP-06090-B	KMWHT-60090-B	●	12,39	100
6x100	WKCP-06100-B	KMWHT-60100-B	●	13,83	100
6x120	WKCP-06120-B	KMWHT-60120-B	●	16,63	100
6x140	WKCP-06140-B	KMWHT-60140-B	●	19,85	100
6x160	WKCP-06160-B	KMWHT-60160-B	●	23,91	100
6x180	WKCP-06180-B	KMWHT-60180-B	●	26,64	100
6x200	WKCP-06200-B	KMWHT-60200-B	●	29,58	100
6x220	WKCP-06220-B	KMWHT-60220-B	●	33,36	100
6x240	WKCP-06240-B	KMWHT-60240-B	●	36,47	100
6x260	WKCP-06260-B	KMWHT-60260-B		41,13	100
6x280	WKCP-06280-B	KMWHT-60280-B		45,01	100
6x300	WKCP-06300-B	KMWHT-60300-B		48,16	100

**HOUTCONSTRUCTIESCHROEVEN  
VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS**

**WKCP**

Houtconstructieschroef met flenskop en TX bit  
Vis pour constructions en bois à tête disque et embout TX  
Ø6 mm - Ø8 mm - Ø10 mm

**WKCS - KMWHT**

Houtconstructieschroef met verzonken kop en TX bit  
Vis pour constructions en bois à tête fraisée et embout TX  
Ø6 mm - Ø8 mm - Ø10 mm



Corrosiebeschermnd wit gegalvaniseerd koolstofstaal  
Acier au carbone galvanisé blanc protégé contre la corrosion  
De TX bit garandeert een optimale koppeloverdracht.  
L'embout TX garantit un transfert de couple optimal.




De flenskop van de WKCP vergroot het drukoppervlak en zorgt zo voor een stevige verbinding. Het helpt ook het doortrekken van de kop te voorkomen. La tête disque du WKCP augmente la zone de pression, ce qui garantit une connexion sûre. Elle permet également d'éviter l'arrachement de la tête.  
De verzonken kop van de WKCS is voorzien van freesribben die de vis mooi verzinken in het materiaal.  
La tête fraisée du WKCS comporte des nervures de fraisage qui permettent à la vis de bien s'enfoncer dans le matériau.

De schroeven weersiaan een hoog koppel waardoor voorbooren niet nodig is, zelfs niet in hardhout.  
Les vis résistent à un couple élevé. Le pré-perçage n'est donc plus nécessaire, même dans le bois dur.  
De freesribben op de schacht verlagen het koppel dat nodig is om de schroef in te draaien.  
Les nervures de fraisage sur la tige réduisent le couple nécessaire au vissage.

De wax coating zorgt voor merkbaar minder weerstand tijdens het inschroeven. La couche de cire garantit une résistance nettement moindre lors du vissage.

De nieuw ontwikkelde snijpunt vermindert de weerstand tijdens het schroeven tot 20% en verlengt daardoor de levensduur van je batterij. Speciale inkepingen in de schroefdraad snijden de houtvezels terwijl de schroef wordt ingedraaid. De extra fijne draad op de punt zorgt ervoor dat de schroef merkbaar sneller in het hout dringt met minder druk.

La pointe de coupage nouvellement développée réduit la résistance pendant le vissage jusqu'à 20%, prolongeant ainsi la durée de vie de votre batterie. Des encoches spéciales dans le filetage coupent les fibres du bois pendant que la vis est vissée. Le filetage extra-fin de la pointe permet à la vis de pénétrer dans le bois nettement plus rapidement et avec moins de pression.



**KLIMAS**  
FASTENER TECHNOLOGIES

by PREBENA Fastener Benelux

**HOUTCONSTRUCTIESCHROEVEN  
VIS POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS**




**PREBENA FASTENER BENELUX bv**

Evenbroekveld 38

B - 9420 Erpe-Mere

info@prebenafb.com - www.prebenafb.com



Prízen exkluzívet BTW geldig tot 31/12/24. Deze folder vervangt PROMO 2024.1.  
De arbeelíngen, teksten en prízen zíjn níet contractueel en onder voorbehoud van wízígingen en drukfouten.  
Prix hors TVA valables jusqú au 31/12/24. Ce dépliant remplace PROMO 2024.1.  
Les images, textes et prix sont non contractuels et sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. v3